SCHOCK

DUEMILAVENTIDUE



“Vola solo chi osa farlo„

LUIS SEPÚLVEDA

INDICE

Introduzione Lavelli 4

Lavelli CRISTADUR® Green Line 22

WEMBLEY 22
GREENWICH 24
KALLIO 26

Lavelli CRISTADUR® PREMIUM 30

PREPSTATION 30
TIA 32
HORIZONT 34
TOLEDO 36
SIGNUS 38
VERO 42
LARGO 44

Lavelli CRISTADUR® PREMIUM FILOTOP 46

PREPSTATION 47
HORIZONT 47
SIGNUS 47
VERO 48
GALAXY 48

Lavelli CRISTALITE® 50

PRIMUS 54
ELEMENT 58
LITHOS 62
NEMO 66

Vasche 68

GREENWICH 73
CARBON 75
SOLIDO 75
GALAXY 75
BROOKLYN 78

Lavelli INOX **80**

TECHNICK 82
MONO 86
NEW DOMUS 88
WAVE 90
MASTER 92
NEW CLASSIC 94

Miscelatori e Dosasapone **96**

Introduzione Cottura 140

Forni **146**

SILVER 152
INDUSTRIAL 156
PRIMUS 160
NEW ENGLAND 166

Piani Cottura **168**

INDUZIONE 178
CRYSTAL 184
FLAT 186
PROFESSIONAL 188
PRIMUS 192
SILVER 196

Lavastoviglie & Frigoriferi **200**

LAVASTOVIGLIE 204
FRIGORIFERI 209

Accessori **210**

Legenda simboli 218

Assistenza **220**

LA STORIA DEI LAVELLI SINK GREEN

Tanto, tanto tempo fa, tutto era sommerso dal **Mare.**

Quando l'acqua si ritirò, rimase la sabbia, **sabbia di quarzo.**

E su di essa si formò una misteriosa foresta: la **foresta bavarese.**

Il tempo trascorse, ma nulla cambiò, fino a quando...

Un giorno due curiosi individui inventarono un **lavello** realizzato con **sabbie di quarzo.**

Meravigliose sculture rinomate e ricercate in **tutto il mondo**.

Ed ora hanno creato qualcosa di ancora più geniale: **il lavello sostenibile.**

Questo è l'inizio del pensiero green... **SINK GREEN**.

Scopri la storia dei lavelli **SINK GREEN**

SINK GREEN

SOSTENIBILITÀ: LA NOSTRA FILOSOFIA



ACQUA
Dal 2007 abbiamo risparmiato il 55% di acqua, grazie a sistemi di recupero e ricircolo, e ormai ne riciclamo il 95%.

SOLIDARIETÀ
Operiamo a livello internazionale nell'ambito del programma Global Compact delle Nazioni Unite. Inoltre, supportiamo le associazioni a livello regionale e sosteniamo l'ulteriore sviluppo del nostro ambiente di lavoro basandoci sul principio del New Work.

IMBALLI
Prestiamo attenzione ai materiali riciclabili infatti i nostri imballi sono al 95% separabili per tipologia. Anche in quest'ambito studiamo ulteriori soluzioni per ridurre i materiali di imballaggio.

Nel 2020, con la missione SINK GREEN abbiamo intrapreso un cammino verso un futuro ancora più sostenibile.
Ottimizziamo continuamente i nostri processi a tutti i livelli aziendali e di assortimento prodotti, verso un "futuro per il futuro". La regionalità della sabbia di quarzo naturale e della nostra produzione, la neutralità climatica di imprese e lavelli, i progetti per il benessere di collaboratrici e collaboratori: lungo il nostro percorso abbiamo raggiunto diversi obiettivi.
Su questa cartina, ad esempio, mostriamo come la storia di SINK GREEN ha plasmato la nostra realtà di oggi.

Ma non intendiamo fermarci: ci aspettano ancora molti altri passi in avanti. E li faremo, in particolare, con la nostra linea CRISTADUR®Green Line, che quest'anno offrirà una gamma di modelli e colori ancora più ampia.

ENERGIA
A un consumo netto per unità in continuo calo si aggiunge il crescente utilizzo di fonti energetiche alternative, puntando a un approvvigionamento a livello regionale.

ELETTRICITÀ
Oltre ad aver ridotto il consumo di elettricità per lavello del 45% dal 2010, da quest'anno utilizziamo il 100% di elettricità verde da energia idroelettrica.

BIODIVERSITÀ
Il nostro stabilimento è composto al 60% da prati fioriti e superfici verdi, ciò garantisce un'ulteriore biodiversità aziendale. Inoltre dsponiamo di giardini e terreni coltivabili per il nostro personale, per offrire riunioni o momenti di relax all'aria aperta.



CRISTADUR®
GREEN LINE

Tutti i nostri lavelli in composito di quarzo, già da oggi, vengono prodotti in Germania in base ad un processo che promuove il risparmio consapevole delle risorse, con sabbia di quarzo naturale proveniente dalla Baviera e un efficientamento delle materie prime al 90%, nel rispetto di rigorosi standard di sostenibilità e tutela ambientale.

Con la linea **CRISTADUR® Green Line** abbiamo inoltre sviluppato un materiale per la realizzazione dei lavelli **composto al 99% da materie prime naturali, rinnovabili o riciclate.**

Come tutti i lavelli Schock, anche i modelli in CRISTADUR® Green Line sono composti fino al 75% da sabbia di quarzo, combinata a coloranti naturali e leganti realizzati con materiali riciclati o rinnovabili.
Il risultato: **il lavello in composito di quarzo più sostenibile di Schock,** con la consueta qualità di CRISTADUR® e i suoi intensi colori.

Instancabilmente continuiamo a ottimizzare le novità improntate alla sostenibilità: insieme a ClimatePartner abbiamo già compiuto progressi verso la neutralità climatica di imprese e lavelli.

PATENT

klimaneutral*
ClimatePartner.com/
14214-2103-1001

NOVITÀ 2022
La linea Green Line si arricchirà del nuovo color **Twilight**, un grigio tortora dalle declinazioni terrose.

LAVELLI SOSTENIBILI FANTASTICO!

Lavelli al 99% realizzati con materie prime naturali, rinnovabili e riciclabili.

- Fino al 75% da sabbie di quarzo naturali
- Coloranti naturali
- Leganti realizzati con materiali riciclati o rinnovabili

SCOPRI IL MONDO
DEI LAVELLI GREEN

CRISTADUR® CLASSIC LINE

CRISTADUR® GREEN LINE

Aumento della percentuale di materie prime naturali, rinnovabili o riciclate al 99% circa nel prodotto



NRM* aumentato dal 75% all'82%



BCI** ora fino al 30%



* Natural Raw Material Index (quota di materie prime naturali + rinnovabili)

** Biobased Carbon Index (quota di componenti rinnovabili nel legante)

NEUTRALITÀ CLIMATICA
AZIENDA & LAVELLI

Un altro obiettivo è stato raggiunto con la neutralità climatica.
Come? Seguendo queste quattro fasi:

Climate neutral
Company
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

Abbiamo fatto ulteriori passi in avanti – e continueremo a farli – come dimostrato dall'ottenimento della certificazione del German Institute for Sustainability and Economy (DINO) e dall'introduzione di CRISTADUR® Green Line che presenta nuovi colori e modelli.

*climatepartner.com/14214-2103-1001


SCHOCK

PROPRIETÀ DEI **MATERIALI**

Tutti i lavelli sono certificati per il contatto con gli alimenti, antiodori, resistenti agli urti, allo scolorimento e al calore. Inoltre sono dotati del sistema di protezione igienica ProHygienic 21®: una barriera completamente naturale contro sporco e batteri.



Lo sporco scivola via



Non assorbe gli odori
LGA 5421357



Resistente al calore
DIN 13310

Certificato per gli alimenti
LGA 5631024

Antibatterico naturale
brevettato



Resistente agli urti
DIN EN 438-2



Non si macchia
LGA 1103



Fatto per durare
DIN 13310

ClimatePartner

ClimatePartner.com/
14214-2103-1001

MADE IN BAYERN

Produktsicherheit nach EU Vorgaben
▶ Schadstoffgehalt
▶ Informationen unter
www.dekra-siegel.de
DEKRA geprüft
Freiwillige Prüfung 55520028 / 2021

SCHOCK®
SCHOCK

DESIGN E FUNZIONALITÀ: IL **PERFECT DRAIN**

Il sistema di scarico Perfect Drain® trasforma la piletta in un elemento di design. La mancanza del classico profilo dona al lavello un eleganza senza precedenti ed una continuità del quarzo sul fondo del lavello senza antiestetiche parti aggiuntive. Inoltre, offre anche vantaggi pratici: le particelle di sporco più piccole non riescono a trovare posto per depositarsi facilitando così l'igiene del lavello.

Nero Opaco

Inox

White Gold

Gun Metal

Copper

Cromato

SCEGLI LA TUA **INSTALLAZIONE**

Un lavello è solo un lavello? Neanche per sogno! Oltre ad un‘ampia scelta di modelli e colori possibili, esistono anche differenti personalizzazioni di installazioni.

SOPRATOP

Installazione classica dall‘alto, per tutti i modelli di lavelli SCHOCK® e tutte le tipologie di top.





SOTTOTOP

È l‘installazione più diffusa. Il lavello è installato a filo sotto al piano di lavoro. (Dis. A)

SOTTOTOP POSITIVO

Il bordo del lavello rimane parzialmente a vista. Indicato per i lavelli con gocciolatoio. (Dis. B)



Dis. A



Dis. B

FILOTOP

L‘esclusivo sistema d’installazione, disponibile su richiesta, è realizzato con uno stampaggio dedicato e con la fresatura al vivo del bordo del prodotto. Così facendo si ottiene un perimetro perfettamente squadrato ed adattabile a tutti i tipi di top.



IN APPOGGIO

Il lavello può essere installato in appoggio sul piano di lavoro nell‘incavo corrispondente. Il lavandino sporge a seconda della progettazione della struttura della cucina.



CRISTADUR®

Wembley D100 con miscelatore abbinato **SC520**, nel nuovo materiale CRISTADUR® Green Line colore **Twilight**

CRISTADUR® Green Line

Novità del 2021, il materiale si rinnova ancora e nasce CRISTADUR® Green Line:
una linea di lavelli in composito di quarzo realizzati al 99% da materie prime naturali, rinnovabili o riciclate.

Day 74

Night 75

NEW

Twilight 76

CRISTADUR®

Grazie alle sfumature intense e brillanti della superficie premium, il lavello SCHOCK si integra alla perfezione nell'architettura della cucina, aggiungendo un accento di colore alla zona cottura.

Bianco Puro 99

Magnolia 89

Silverstone 91

Bronze 87

Nero Puro 84

I VANTAGGI DI CRISTADUR®

Il materiale premium colpisce per la sua **struttura finissima e brevettata** e per l'elegante superficie brillante da cui lo sporco semplicemente scivola via. Perché in cucina non è importante solo l'estetica: anche la facilità di pulizia è un lusso!

FINITURA SETOSA

La struttura fine del materiale conferisce alla superficie una setosità che fa la differenza.



LO SPORCO SCIVOLA VIA

Acqua e sporco scivolano via dalla superficie, rendendo la vita difficile a germi e batteri.

FACILE DA PULIRE

La struttura chiusa e l'effetto antisporco rendono i lavelli particolarmente facili da pulire.

COLORI INTENSI

8 colori intensi e brillanti, dal bianco puro al nero profondo. E per chi ama la vita sostenibile, anche i colori green line.

15

15 anni di garanzia*
fatto per durare!

Quooker PROVED

Testato con miscelatori di acqua bollente

Formula del materiale potenziata

PATENT

Tecnologia brevettata - Ulteriori brevetti in corso di registrazione

* Per i clienti finali possibilità di estensione della garanzia su tutti i lavelli CRISTADUR®, acquistati a partire dal 1 aprile 2022. Si applicano le condizioni di garanzia stipulate.

Tutti i nostri lavelli in composito di quarzo vengono prodotti in Germania in armonia con la natura e l'ambiente in base a un processo che promuove il risparmio consapevole delle risorse, con sabbia di quarzo naturale ed efficientamento delle materie prime al 90%. Con la linea CRISTADUR® Green Line, composta al 99% da materie prime naturali, rinnovabili o riciclate, abbiamo ulteriormente migliorato il materiale premium.

NEUTRALITÀ CLIMATICA DELL' **AZIENDA** ···▶

L'attuazione di diverse misure e la compensazione della CO_2 secondo il Gold Standard ci hanno permesso di raggiungere la neutralità climatica. (vedi ciclo sulla neutralità climatica)

NEUTRALITÀ CLIMATICA DEI **LAVELLI** ···▶

Anche tutti i lavelli sono a impatto climatico zero grazie alle misure di accertamento, prevenzione, riduzione e compensazione delle emissioni.

GREEN LINE ···▶

La linea di prodotti più sostenibile di SCHOCK, composta al 99% circa da materie prime naturali, rinnovabili o riciclate.

La Schock GmbH è certificata come azienda climaticamente neutra da ClimatePartner.
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

SINK GREEN

SCHOCK®

ICONIC AWARDS 2019 INNOVATIVE INTERIOR winner

DESIGN AWARD SPECIAL 2019

Wembley

neutralità climatica prodotto

15 anni di garanzia 15 iscriviti adesso!

di serie punta diamantata

Miscelatore **Kavus** in white gold 1.
Accessori: **kit piletta** e **troppo pieno** in white gold Z7.

WEMBLEY CRISTADUR® Green Line

SCHOCK®



WEMBLEY D100

Misura	860x510
Vasca	372x424x200
Base	500
Foro incasso	840x490
Orientamento	Reversibile

COLORI

- **DAY** WEMD100G74
- **NIGHT** WEMD100G75
- NEW **TWILIGHT** WEMD100G76

Accessori

N R S V X Z7 2 3 4

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **punta diamantata**





WEMBLEY D100L

Misura	1000x510
Vasca	472x424x200
Base	600
Foro incasso	980x490
Orientamento	Reversibile

COLORI

- **DAY** WEMD100LG74
- **NIGHT** WEMD100LG75
- NEW **TWILIGHT** WEMD100LG76

Accessori

N R S V X Z7 2 3 4

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **punta diamantata**





ACCESSORI WEMBLEY *

N	**TAGLIERE LEGNO**	629134	X **SALTARELLO 1 VIA**	629392	2 **KIT TRITARIFIUTI**	629139
R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171	Z7 **KIT PILETTA**	629613COP 629613GUM 629613EDM 629613PUR 629613WGO	3 **GANCI PER SOTTOTOP**	6.3016/10
S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S			4 **KIT LUCI LED**	629024
V	**SALTARELLO COMFOPUSH**	629891CHR				

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Greenwich

Miscelatore 3 vie **Vitus con doccia** in acciaio inox massiccio 1, dosasapone **Samo** in acciaio inox massiccio 2.
Accessori: **colatoio lamellare** in finitura inox T, **tagliere legno** M, **saltarello comfopush** V, **kit piletta** e **troppo pieno** in acciaio inox massiccio Z4.

ACCESSORI **GREENWICH** *

A	**VASCHETTA MULTIFUNZIONE**	629061
B	**VASSOIO GRANDE**	629063
C	**VASSOIO MEDIO**	629065
D	**SOSTEGNO FILO INOX**	629146
E1	**VASCHETTA INOX**	629051SH
E2	**VASCHETTA INOX**	629111
G	**TAGLIERE VASCHE**	30033.00
G1	**TAGLIERE CON PORTACOLTELLI**	30034
G2	**VASSOIO MEDIO**	30035
M	**TAGLIERE LEGNO**	629158
P	**COLATOIO UNIVERSALE**	629188
R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171
S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S
T	**COLATOIO LAMELLARE**	629726EDM 629726COP 629726S
V	**SALTARELLO COMFOPUSH**	629891CHR
X	**SALTARELLO 1 VIA**	629392
Z4	**KIT PILETTA**	629322COP 629322GUM 629322EDM 629322PUR 629322WGO
2	**KIT TRITARIFIUTI**	629139
3	**GANCI PER SOTTOTOP**	6.3016/6 6.3016/4
4	**KIT LUCI LED**	629024

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

GREENWICH CRISTADUR® Green Line - SOPRATOP

SCHOCK®

GREENWICH N100L

Misura	556x456
Vasca	500x400x200
Base	600
Foro sopratop	542x442

Accessori

E2 G G1 G2 P R S V
X Z4 2 3 4

COLORI

- **DAY** GREN100LG74
- **NIGHT** GREN100LG75
- NEW **TWILIGHT** GREN100LG76



Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

GREENWICH N100XL

Misura	750x455
Vasca	694x400x200
Base	800
Foro sopratop	736x442

Accessori

A B C D E1 M P R
T V X Z4 2 3 4

COLORI

- **DAY** GREN100XLG74
- **NIGHT** GREN100XLG75
- NEW **TWILIGHT** GREN100XLG76



Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

GREENWICH CRISTADUR® Green Line - SOTTOTOP

GREENWICH N100LU NEW

Misura	530x430
Vasca	500x400x200
Base	600
Foro sottotop	500x400 R9

Accessori

E2 G G1 G2 P R S V
X Z4 2 4

COLORI

- **DAY** GREN100LU74
- **NIGHT** GREN100LU75
- NEW **TWILIGHT** GREN100LU76



Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/4

GREENWICH N100XLU NEW

Misura	724x430
Vasca	694x400x200
Base	800
Foro sottotop	694x400 R9

Accessori

A B C D E1 M P R
T V X Z4 2 4

COLORI

- **DAY** GREN100XLU74
- **NIGHT** GREN100XLU75
- NEW **TWILIGHT** GREN100XLU76



Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/6

Kallio

Miscelatore **Gota** nero opaco 1. Dosasapone abbinato **Samo** nero opaco 2.
Accessori: **kit piletta e troppo pieno** nero opaco Z2.

DESIGN DELLE VASCHE

- Ampia vasca principale perfetta per pentole e padelle di grandi dimensioni
- Vasca secondaria più piccola ideale per preparare pietanze o per pulire le verdure
- Inclinazione sulla parte anteriore della vasca, adatta per appoggiare teglie o altri utensili e facilitarne la pulizia.

AREE FUNZIONALI DI SGOCCIOLATURA E DI APPOGGIO

- Scanalature di gocciolamento sottili e funzionali che sottolineano l'aspetto lineare
- Scanalature longitudinali a destra per l'appoggio di spugne e altri utensili
- Scanalature trasversali antiscivolo a sinistra per il gocciolamento di piatti o taglieri



Miscelatore **Gota** nero opaco 1. Dosasapone abbinato **Samo** nero opaco 2.
Accessori: **kit piletta e troppo pieno** nero opaco Z2.



KALLIO M175

KALLIO M175

Misura	900*x630x205
Vasche	456x465x200
	326x465x200
Base	900
Foro incasso	appoggio

* La parte superiore è 898 mm con un'inclinazione di 1,5°

Accessori

P R S V W Z2

DI SERIE: **saltarello 1 via** W

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI

- **DAY** KALM175G74
- **NIGHT** KALM175G75
- NEW **TWILIGHT** KALM175G76





ACCESSORI KALLIO *

P	**COLATOIO UNIVERSALE**	629188	V	**SALTARELLO COMFOPUSH**	629891CHR
R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171	W	**SALTARELLO 1 VIA**	628100
S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S	Z2	**KIT PILETTA**	629372COP 629372GUM 629372EDM 629372PUR 629372WGO

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

FOOD-ENTHUSIAST

Il lavello contemporaneo che offre soluzioni intelligenti per ampliare il piano di lavoro

Prepstation

neutralità climatica Prodotto

15 anni di garanzia 15 iscriviti adesso!

Miscelatore **Conos Pro** in acciaio inox massiccio con doccetta laterale ❶.
Accessori: **tagliere in legno** M, **sostegno filo inox** D per **vassoio grande multifunzione** B, **saltarello 1 via** X di serie.

PREPSTATION D150

PREPSTATION D150

Misura	1140x460
Vasche	509x400x231
	133x400x140
Base	1200 / 2x600
Foro incasso	1120x440
Orientamento	Reversibile

Accessori

A B C D E1 M R T V X Z9
2 3 4

Per montaggio tritarifiuti:
AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

Accessori di serie:



D M X

COLORI

- **NERO PURO** PRPD150A84
- **BRONZE** ● PRPD150A87
- **SILVERSTONE** ● PRPD150A91
- **BIANCO PURO** PRPD150A99

● SU ORDINAZIONE



ACCESSORI **PREPSTATION** *

A	**VASCHETTA MULTIFUNZIONE**	629061
B	**VASSOIO GRANDE**	629063
C	**VASSOIO MEDIO**	629065
D	**SOSTEGNO FILO INOX**	629146
E1	**VASCHETTA INOX**	629051SH
M	**TAGLIERE LEGNO**	629158
R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171
T	**COLATOIO LAMELLARE**	629726EDM 629726COP 629726S
V	**SALTARELLO COMFOPUSH**	629891CHR
X	**SALTARELLO 1 VIA**	629392
Z9	**KIT PILETTA**	629620COP 629620GUM 629620EDM 629620PUR 629620WGO
2	**KIT TRITARIFIUTI**	629139
3	**GANCI PER SOTTOTOP**	6.3016/10
4	**KIT LUCI LED**	629024

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Tia

neutralità climatica prodotto

15 anni di garanzia 15 iscriviti adesso!

di serie punta diamantata

Accessori: **set vaschette multifunzione** F, **tagliere universale** L, **tagliere universale** I, **saltarello comfopush** V, **vaschetta multifunzione** A, **sostegno filo inox** D1 .

TIA CRISTADUR® PREMIUM

TIA D100LS NEW

Misura	780x500
Vasca	472x427x198
Base	600
Foro incasso	766x486
Orientamento	Reversibile

Accessori

A | D1 | F | I | L | S | V | X
Z11 | 2 | 3 | 4

COLORI

- **NERO PURO** TIAD100LS84
- **BRONZE** TIAD100LS87
- **SILVERSTONE** TIAD100LS91
- **BIANCO PURO** TIAD100LS99



Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **saltarello 1 via** X

DI SERIE: **punta diamantata**

TIA D100L

Misura	1000x500
Vasca	472x427x198
Base	600
Foro incasso	986x486
Orientamento	Reversibile

Accessori

A | D1 | F | I | L | S | V | X
Z11 | 2 | 3 | 4

COLORI

- **NERO PURO** TIAD100LA84
- **BRONZE** TIAD100LA87
- **SILVERSTONE** TIAD100LA91
- **BIANCO PURO** TIAD100LA99



Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **saltarello 1 via** X

DI SERIE: **punta diamantata**

ACCESSORI **TIA** *

A	**VASCHETTA MULTIFUNZIONE**	629061
D1	**SOSTEGNO FILO INOX**	629727
F	**SET VASCHETTE**	629728
I	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629184
L	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629044
S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S
V	**SALTARELLO COMFOPUSH**	629891CHR
X	**SALTARELLO 1 VIA**	629392
Z11	**KIT PILETTA**	629674COP 629674GUM 629674EDM 629674PUR 629674WGO
2	**KIT TRITARIFIUTI**	629139
3	**GANCI PER SOTTOTOP**	6.3016/10 6.3016/6
4	**KIT LUCI LED**	629024

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Horizont

neutralità climatica prodotto

15 anni di garanzia 15 iscriviti adesso!

di serie punta diamantata

Accessori: **kit piletta** e **troppo pieno** in gun metal Z2, **tagliere universale** in fibra naturale I .

HORIZONT N200

HORIZONT N200

Misura	860x500
Vasche	2x 387x395x195
Base	900
Foro incasso	840x480

Accessori

A B C D E1 I L M P T V W Z2 3 4

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI

- **NERO PURO** HONN200A84
- **SILVERSTONE** HONN200A91
- **BIANCO PURO** HONN200A99



ACCESSORI **HORIZONT** *

A	**VASCHETTA MULTIFUNZIONE**	629061	I	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629184	W	**SALTARELLO 1 VIA**	628100
B	**VASSOIO GRANDE**	629063	M	**TAGLIERE LEGNO**	629158	Z2	**KIT PILETTA**	629372COP 629372GUM 629372EDM 629372PUR 629372WGO
C	**VASSOIO MEDIO**	629065	P	**COLATOIO UNIVERSALE**	629188			
D	**SOSTEGNO FILO INOX**	629146	T	**COLATOIO LAMELLARE**	629726EDM 629726COP 629726S	3	**GANCI PER SOTTOTOP**	6.3016/10
E1	**VASCHETTA INOX**	629051SH						
L	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629044	V	**SALTARELLO COMFOPUSH**	629891CHR	4	**KIT LUCI LED**	629024

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Toledo

Miscelatore **Kavus** nero opaco 1.
Accessori: **tagliere universale** in fibra naturale I, **saltarello 1 via** W.

ACCESSORI **TOLEDO** *

I	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629184	W	**SALTARELLO 1 VIA**	628100
L	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629044	Z6	**KIT PILETTA**	629314COP 629314GUM 629314EDM 629314PUR 629314WGO
P	**COLATOIO UNIVERSALE**	629188			
R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171			
S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S	3	**GANCI PER SOTTOTOP**	6.3016/10 6.3016/6

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

TOLEDO CRISTADUR® PREMIUM NEW

SCHOCK®

TOLEDO D100 NEW

Misura	860x500
Vasca	385x432x180
Base	500
Foro incasso	840x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L R S W Z6 3

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI

- **NERO PURO** TOLD100A84
- **BRONZE** TOLD100A87
- **SILVERSTONE** TOLD100A91
- **BIANCO PURO** TOLD100A99



TOLEDO N200 NEW

Misura	860x500
Vasche	2x 360x430x200
Base	900
Foro incasso	840x480

Accessori

I L P R S W 2xZ6 3

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI

- **NERO PURO** TOLN200A84
- **BRONZE** TOLN200A87
- **SILVERSTONE** TOLN200A91
- **BIANCO PURO** TOLN200A99



TOLEDO D100L NEW

Misura	1000x500
Vasca	485x432x180
Base	600
Foro incasso	980x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L R S W Z6 3

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI

- **NERO PURO** TOLD100LA84
- **BRONZE** TOLD100LA87
- **SILVERSTONE** TOLD100LA91
- **BIANCO PURO** TOLD100LA99



TOLEDO D200 NEW

Misura	1160x500
Vasche	2x 337x432x180
Base	800
Foro incasso	1140x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L R S W 2xZ6 3

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI

- **NERO PURO** TOLD200A84
- **BRONZE** TOLD200A87
- **SILVERSTONE** TOLD200A91
- **BIANCO PURO** TOLD200A99



Signus

Miscelatore **Gota** nero ❶.
Accessori: **colatoio lamellare** in barre di alluminio ripieghevole nero S, **saltarello 1 via** W.

neutralità climatica
prodotto
15 anni di garanzia
15
iscriviti adesso!
di serie
punta diamantata

SIGNUS D100

Misura 860x500
Vasca 347x430x195
Base 450
Foro incasso 840x480
Orientamento Reversibile

Accessori

I L R S V W Z3 3 4

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI

- **NERO PURO** SIGD100A84
- **BRONZE** SIGD100A87
- **MAGNOLIA** SIGD100A89
- **SILVERSTONE** SIGD100A91
- **BIANCO PURO** SIGD100A99



SIGNUS N200

Misura 860x500
Vasche 348x352x170
405x430x195
Base 900
Foro incasso 840x480

Accessori

I L P R S V W Z2 3 4

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI

- **NERO PURO** SIGN200A84
- **BRONZE** SIGN200A87
- **MAGNOLIA** SIGN200A89
- **SILVERSTONE** SIGN200A91
- **BIANCO PURO** SIGN200A99



SIGNUS N200E

Misura 860x500
Vasche 2x 360x430x200
Base 900
Foro incasso 840x480

Accessori

I L P R S V W 2xZ6 3 4

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI

- **NERO PURO** SIGN200EA84
- **BRONZE** SIGN200EA87
- **SILVERSTONE** SIGN200EA91
- **BIANCO PURO** SIGN200EA99



+ 30%

SIGNUS D100L

Misura 1000x500
Vasca 478x430x195
Base 600
Foro incasso 980x480
Orientamento Reversibile

Accessori

I L R S V W Z3 3 4

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI

- **NERO PURO** SIGD100LA84
- **BRONZE** SIGD100LA87
- **MAGNOLIA** SIGD100LA89
- **SILVERSTONE** SIGD100LA91
- **BIANCO PURO** SIGD100LA99



SIGNUS CRISTADUR® PREMIUM

SCHOCK®



SIGNUS D200

Misura	1160x500
Vasche	324x347x170 378x430x195
Base	800
Foro incasso	1140x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L R S V W Z2 3 4

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI

- **NERO PURO** SIGD200A84
- **BRONZE** SIGD200A87
- **MAGNOLIA** SIGD200A89
- **SILVERSTONE** SIGD200A91
- **BIANCO PURO** SIGD200A99



SIGNUS D200E

Misura	1160x510
Vasche	2x 330x438x195
Base	800
Foro incasso	1140x490
Orientamento	Reversibile

Accessori

R S V W 2xZ6 3 4

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI

- **NERO PURO** SIGD200EA84
- **BRONZE** SIGD200EA87
- **SILVERSTONE** SIGD200EA91
- **BIANCO PURO** SIGD200EA99



SIGNUS N100XL

Misura	790x500
Vasca	720x384x195
Base	800
Foro incasso	770x480

Accessori

H H1 H2 I L P R S V W Z5 3 4

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI

- **NERO PURO** SIGN100A84
- **BRONZE** SIGN100A87
- **MAGNOLIA** SIGN100A89
- **SILVERSTONE** SIGN100A91
- **BIANCO PURO** SIGN100A99



ACCESSORI **SIGNUS** *

H	**TAGLIERE SIGNUS**	30032.00	V	**SALTARELLO COMFOPUSH**	629891CHR
H1	**TAGLIERE CON PORTACOLTELLI**	30036	W	**SALTARELLO 1 VIA**	628100
H2	**VASSOIO MEDIO**	30037	Z2	**KIT PILETTA**	629372COP 629372GUM 629372EDM 629372PUR 629372WGO
I	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629184			
L	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629044			
P	**COLATOIO UNIVERSALE**	629188	Z3	**KIT PILETTA**	629370COP 629370GUM 629370EDM 629370PUR 629370WGO
R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171			
S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S			

Z5	**KIT PILETTA**	629309COP 629309GUM 629309EDM 629309PUR 629309WGO
Z6	**KIT PILETTA**	629314COP 629314GUM 629314EDM 629314PUR 629314WGO
3	**GANCI PER SOTTOTOP**	6.3016/10 6.3016/6
4	**KIT LUCI LED**	629024

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Vero

neutralità climatica prodotto

15 anni di garanzia 15 iscriviti adesso!

di serie punta diamantata

Miscelatore **Laios con doccia** in acciaio inox massiccio 1.

VERO CRISTADUR® PREMIUM

SCHOCK®

VERO N100

Misura	570x510
Vasca	514x373x180
Base	600
Foro incasso	552x490

Accessori

A B C D2 E L P R
S V W Z6 3 4

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI

- **NERO PURO** VEON100A84
- **BIANCO PURO** VEON100A99



+ 15%

VERO N100L

Misura	600x530
Vasca	527x417x220
Base	600
Foro incasso	580x510

Accessori

P R S V W Z6 3 4

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI

- **NERO PURO** VEON100LA84
- **BIANCO PURO** VEON100LA99



ACCESSORI **VERO** *

A	**VASCHETTA MULTIFUNZIONE**	629061	R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171	3	**GANCI PER SOTTOTOP**	6.3016/6 6.3016/4
B	**VASSOIO GRANDE**	629063	S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S	4	**KIT LUCI LED**	629024
C	**VASSOIO MEDIO**	629065						
D2	**SOSTEGNO FILO INOX**	629151	V	**SALTARELLO COMFOPUSH**	629891CHR			
E	**VASCHETTA INOX**	629017	W	**SALTARELLO 1 VIA**	628100			
L	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629044	Z6	**KIT PILETTA**	629314COP 629314GUM 629314EDM 629314PUR 629314WGO			
P	**COLATOIO UNIVERSALE**	629188						

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

reddot winner 2020

Largo

neutralità climatica prodotto

15 anni di garanzia 15 iscriviti adesso!

di serie punta diamantata

Miscelatore **Resi** in acciaio inox massiccio ❶, **saltarello 1 via** [W] di serie.

LARGO M100

LARGO M100

Misura	900*x628X206
Vasche	425x399x249
	249x399x108
Base	900
Foro incasso	appoggio
Orientamento	Vasca SX

* La parte superiore è 885,6 mm con un'inclinazione di 2°

Accessori

R S Z3

DI SERIE: **saltarello 1 via** W

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI

BIANCO PURO
LARM100099





ACCESSORI **LARGO** *

R **CESTELLO FILO CROMO**	629171	Z3 **KIT PILETTA**	629370COP
			629370GUM
S **COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM		629370EDM
	629725COP		629370PUR
	629725S		629370WGO
W **SALTARELLO 1 VIA**	628100		

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Lavelli Filotop

Miscelatore **Conos Pro** in acciaio inox massiccio con doccetta laterale ❶. Accessori: **colatoio lamellare** in finitura acciaio inox [T], **vaschetta multifunzione** [A], **sostegno filo inox** [D], **tagliere legno** [M], **saltarello 1 via** [X] di serie.

PREPSTATION D150 F

Misura 1129x449
Vasche 509x400x231
133x400x140
Base 1200/2x600
Foro vedi scheda tecnica
Orientamento Reversibile

Accessori

A B C D E1 M P R
T V X Z9 2 4

COLORI

- **NERO PURO** PRPD150F84
- **BRONZE** PRPD150F87
- **SILVERSTONE** PRPD150F91

● SU ORDINAZIONE



Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE:

D M X

HORIZONT N200 F

Misura 848x488
Vasche 2x 387x395x195
Base 900
Foro vedi scheda tecnica

A B C D E1 M P T
V W Z2 4

COLORI

- **NERO PURO** HONN200F84

● SU ORDINAZIONE

DI SERIE: **punta diamantata**



SIGNUS N200 F

Misura 853x493
Vasche 348x352x170
405x430x195
Base 900
Foro vedi scheda tecnica
Orientamento Reversibile

Accessori

I L P R S V W Z2
3 4

COLORI

- **NERO PURO** SIGN200F84
- **BIANCO PURO** SIGN200F99

● SU ORDINAZIONE

DI SERIE: **punta diamantata**



+ 30%

SIGNUS D100L F

Misura 993x493
Vasca 478x430x195
Base 600
Foro vedi scheda tecnica
Orientamento Reversibile

Accessori

I L R S V W Z3 4

COLORI

- **NERO PURO** SIGD100LF84
- **BRONZE** SIGD100LF87
- **SILVERSTONE** SIGD100LF91

● SU ORDINAZIONE

DI SERIE: **punta diamantata**



VERO N100L F NEW

Misura	560x500
Vasca	514x373x180
Base	600
Foro	vedi scheda tecnica

Accessori

A B C D2 E L P R
S V W Z6 4

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI

NERO PURO ●
VEON100F84

● SU ORDINAZIONE



GALAXY N100 F NEW

Misura	445x445
Vasca	400x400x200
Base	500
Foro	vedi scheda tecnica

Accessori

E2 G G1 G2 P S X Z4
2 4

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

COLORI

NERO PURO ●
GALN100F84

BRONZE ●
GALN100F87

SILVERSTONE ●
GALN100F91

● SU ORDINAZIONE



GALAXY N100L F

Misura	545x445
Vasca	500x400x200
Base	600
Foro	vedi scheda tecnica

Accessori

E2 G G1 G2 P R S V
X Z4 2 4

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

COLORI

NERO PURO ●
GALN100LF84

BRONZE ●
GALN100LF87

SILVERSTONE ●
GALN100LF91

● SU ORDINAZIONE



GALAXY N100XL F

Misura	739x445
Vasca	694x399x200
Base	800
Foro	vedi scheda tecnica

Accessori

A B C D E1 M P R
T V Z4 2 4

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

COLORI

NERO PURO ●
GALN100XLF84

● SU ORDINAZIONE



ACCESSORI **FILOTOP** *

A	**VASCHETTA MULTIFUNZIONE**	629061
B	**VASSOIO GRANDE**	629063
C	**VASSOIO MEDIO**	629065
D	**SOSTEGNO FILO INOX**	629146
D2	**SOSTEGNO FILO INOX**	629151
E	**VASCHETTA INOX**	629017
E1	**VASCHETTA INOX**	629051SH
E2	**VASCHETTA INOX**	619111
G	**TAGLIERE VASCHE**	30033.00
G1	**TAGLIERE CON PORTACOLTELLI**	30034.00
G2	**VASSOIO MEDIO**	30035.00
I	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629184
L	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629044
M	**TAGLIERE LEGNO**	629158
P	**COLATOIO UNIVERSALE**	629188
R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171
S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S
T	**COLATOIO LAMELLARE**	629726EDM 629726COP 629726S
V	**SALTARELLO COMFOPUSH**	629891CHR
W	**SALTARELLO 1 VIA**	628100
X	**SALTARELLO 1 VIA**	629392
Z2	**KIT PILETTA**	629372COP 629372GUM 629372EDM 629372PUR 629372WGO
Z3	**KIT PILETTA**	629370COP 629370GUM 629370EDM 629370PUR 629370WGO
Z4	**KIT PILETTA**	629322COP 629322GUM 629322EDM 629322PUR 629322WGO
Z6	**KIT PILETTA**	629314COP 629314GUM 629314EDM 629314PUR 629314WGO
Z9	**KIT PILETTA**	629620COP 629620GUM 629620EDM 629620PUR 629620WGO
2	**KIT TRITARIFIUTI**	629139
4	**KIT LUCI LED**	629024

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

CRISTALITE®

CRISTALITE®

Dalla texture materica, CRISTALITE® Schock® è disponibile in diverse tonalità.
Questo materiale di tendenza non è solo bello da vedere, ma è anche resistente, di facile manutenzione e ti accompagna offrendoti il piacere costante di cucinare!

Bianco Assoluto 01

New Alumina 16

Avena 58

Grigio Tortora 42

Asphalt 43

Mocha 63

Antracite 51

Nero Assoluto 13

I VANTAGGI DI CRISTALITE®

Questo materiale principalmente composto da **quarzo purissimo e resina acrilica** ottimizzati dalle tecnologie e dalle conoscenze esclusive di Schock®. Un materiale robusto, brillante nei colori, **antibatterico naturale** e facile da pulire!

TEXTURE MATERICA

Dalla finitura leggermente ruvida che ricorda la pietra, è composto al 75% da quarzo purissimo e resina acrilica.



LO SPORCO SCIVOLA VIA

Acqua e sporco scivolano via dalla superficie, rendendo la vita difficile a germi e batteri.

FACILE DA PULIRE

La struttura chiusa e l'effetto antisporco rendono i lavelli particolarmente facili da pulire.

COLORI PROFONDI

8 entusiasmanti colori tra cui scegliere, dai più neutri bianco e nero assoluto alle diverse tonalità materiche che ricordano la terra.

PRO HYGIENIC 21

Antibatterico naturale brevettato

PATENT

Tecnologia brevettata - Ulteriori brevetti in corso di registrazione

Tutti i nostri lavelli in composito di quarzo vengono prodotti in Germania in armonia con la natura e l'ambiente in base a un processo che promuove il risparmio consapevole delle risorse, con sabbia di quarzo naturale ed efficientamento delle materie prime al 90%.

NEUTRALITÀ CLIMATICA DELL' **AZIENDA**

L'attuazione di diverse misure e la compensazione della CO_2 secondo il Gold Standard ci hanno permesso di raggiungere la neutralità climatica. (vedi ciclo sulla neutralità climatica)

NEUTRALITÀ CLIMATICA DEI **LAVELLI**

Anche tutti i lavelli sono a impatto climatico zero grazie alle misure di accertamento, prevenzione, riduzione e compensazione delle emissioni.

La Schock GmbH è certificata come azienda climaticamente neutra da ClimatePartner.
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

Primus

Miscelatore **Aquaviva** bianco ❶. Accessori: **tagliere con portacoltelli** H1.

PRIMUS D100XS

Misura	780x500
Vasca	465X436x195
Base	600
Foro incasso	760x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L R S W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** PRID100SAP01
- **NERO ASSOLUTO** PRID100SAP13
- **NEW ALUMINA** PRID100SAP16
- **GRIGIO TORTORA** PRID100SAP42
- **ASPHALT** PRID100SAP43
- **ANTRACITE** PRID100SAP51





PRIMUS D100

Misura	860x500
Vasca	347x430x195
Base	450
Foro incasso	840x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L R S W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** PRID100AP01
- **NERO ASSOLUTO** PRID100AP13
- **NEW ALUMINA** PRID100AP16
- **GRIGIO TORTORA** PRID100AP42
- **ASPHALT** PRID100AP43
- **ANTRACITE** PRID100AP51





PRIMUS N200

Misura	860x500
Vasche	348x352x170
	405x430x195
Base	900
Foro incasso	840x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L P R S W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** PRIN200AP01
- **NERO ASSOLUTO** PRIN200AP13
- **NEW ALUMINA** PRIN200AP16
- **GRIGIO TORTORA** PRIN200AP42
- **ASPHALT** PRIN200AP43
- **ANTRACITE** PRIN200AP51





PRIMUS N200E

Misura	860x500
Vasche	2x360x430x200
Base	900
Foro incasso	840x480

Accessori

I L P R S W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** PRIN200EAP01
- **NERO ASSOLUTO** PRIN200EAP13
- **NEW ALUMINA** PRIN200EAP16
- **GRIGIO TORTORA** PRIN200EAP42
- **ASPHALT** PRIN200EAP43
- **ANTRACITE** PRIN200EAP51





+ 30%

PRIMUS D100L

Misura	1000x500
Vasca	478x430x195
Base	600
Foro incasso	980x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L R S W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** PRID100LAP01
- **NERO ASSOLUTO** PRID100LAP13
- **NEW ALUMINA** PRID100LAP16
- **GRIGIO TORTORA** PRID100LAP42
- **ASPHALT** PRID100LAP43
- **ANTRACITE** PRID100LAP51





PRIMUS D150

Misura	1000x500
Vasche	159x352x120
	344x430x195
Base	600
Foro incasso	980x480
Foro sottotop	Reversibile

Accessori

I L S W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** PRID150AP01
- **NERO ASSOLUTO** PRID150AP13
- **NEW ALUMINA** PRID150AP16
- **GRIGIO TORTORA** PRID150AP42
- **ASPHALT** PRID150AP43
- **ANTRACITE** PRID150AP51







Miscelatore **Aquacube** New alumina ❶.
Accessori: tagliere universale in fibra I.



PRIMUS D200

Misura 1160x500
Vasche 324x347x170
378x430x195
Base 800
Foro incasso 1140x480
Orientamento Reversibile

Accessori

I L S W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** PRID200AP01
- **NERO ASSOLUTO** PRID200AP13
- **NEW ALUMINA** PRID200AP16
- **GRIGIO TORTORA** PRID200AP42
- **ASPHALT** PRID200AP43
- **ANTRACITE** PRID200AP51



PRIMUS N100XL

Misura 790x500
Vasca 720x384x195
Base 800
Foro incasso 770x480

Accessori

H H1 H2 I L P R S
V W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** PRIN100AP01
- **NERO ASSOLUTO** PRIN100AP13
- **NEW ALUMINA** PRIN100AP16
- **GRIGIO TORTORA** PRIN100AP42
- **ASPHALT** PRIN100AP43
- **ANTRACITE** PRIN100AP51
- **AVENA** PRIN100AP58
- **MOCHA** PRIN100AP63





PRIMUS C200

Misura 840x840x500
Vasche 349x387x150
341x429x195
Base 900
Foro incasso Vedi scheda tecnica
Orientamento Vasche SX

Accessori

I L R S W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** PRIC200AP01
- **NERO ASSOLUTO** PRIC200AP13
- **NEW ALUMINA** PRIC200AP16
- **GRIGIO TORTORA** PRIC200AP42
- **ASPHALT** PRIC200AP43
- **ANTRACITE** PRIC200AP51
- **AVENA** PRIC200AP58



ACCESSORI **PRIMUS** *

H	**TAGLIERE SIGNUS**	30032.00	R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171
H1	**TAGLIERE CON PORTACOLTELLI**	30036	S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S
H2	**VASSOIO MEDIO**	30037	V	**SALTARELLO COMFOPUSH**	629891CHR
I	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629184	W	**SALTARELLO 1 VIA**	628100
L	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629044	3	**GANCI PER SOTTOTOP**	6.3016/10 6.3016/6
P	**COLATOIO UNIVERSALE**	629188			

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Element

Miscelatore **New Aquaalto** nero ❶.

SCHOCK®

ELEMENT D100S NEW

Misura	780x500
Vasca	340x420x180
Base	450
Foro incasso	760x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L R S W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** ELED100SA01
- **NERO ASSOLUTO** ELED100SA13
- **NEW ALUMINA** ELED100SA16
- **GRIGIO TORTORA** ELED100SA42
- **ASPHALT** ELED100SA43
- **ANTRACITE** ELED100SA51





ELEMENT D100 NEW

Misura	860x500
Vasche	385x432x180
Base	500
Foro incasso	840x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L R S W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** ELED100A01
- **NERO ASSOLUTO** ELED100A13
- **NEW ALUMINA** ELED100A16
- **GRIGIO TORTORA** ELED100A42
- **ASPHALT** ELED100A43
- **ANTRACITE** ELED100A51



ELEMENT N200 NEW

Misura	860x500
Vasche	2x 360x430x200
Base	900
Foro incasso	840x480

Accessori

I L P R S W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** ELEN200A01
- **NERO ASSOLUTO** ELEN200A13
- **NEW ALUMINA** ELEN200A16
- **GRIGIO TORTORA** ELEN200A42
- **ASPHALT** ELEN200A43
- **ANTRACITE** ELEN200A51



ELEMENT D100L NEW

Misura	1000x500
Vasca	480x420x180
Base	600
Foro incasso	980x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L R S W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** ELED100LA01
- **NERO ASSOLUTO** ELED100LA13
- **NEW ALUMINA** ELED100LA16
- **GRIGIO TORTORA** ELED100LA42
- **ASPHALT** ELED100LA43
- **ANTRACITE** ELED100LA51



ELEMENT D150 NEW

Misura	1000x500
Vasche	380x420x180
	125x282x120
Base	600
Foro incasso	980x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L R S W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** ELED150A01
- **NERO ASSOLUTO** ELED150A13
- **ANTRACITE** ELED150A51



ELEMENT D200 NEW

Misura	1160x500
Vasche	2x 337x432x180
Base	800
Foro incasso	1140x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L R S W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** ELED200A01N
- **NERO ASSOLUTO** ELED200A13N
- **NEW ALUMINA** ELED200A16N
- **GRIGIO TORTORA** ELED100A42N
- **ASPHALT** ELED200A43N
- **ANTRACITE** ELED200A51N





ACCESSORI **ELEMENT** *

I	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629184	
L	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629044	
P	**COLATOIO UNIVERSALE**	629188	
R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171	
S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S	
W	**SALTARELLO 1 VIA**	628100	
3	**GANCI PER SOTTOTOP**	6.3016/10 6.3016/6	

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Lithos

Miscelatori: **Vitus con doccia** colore nero ❶, **Aquaalto con doccia** colore mocha ❷.
Accessori: **colatoio lamellare** colore nero S, **cestello filo cromo** R, **tagliere legno** M.

SCHOCK®

LITHOS D100S

Misura 790x500
Vasca 318x422x205
Base 400
Foro incasso 770x480
Orientamento Reversibile

Accessori

I L W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** LITD100SA01
- **NERO ASSOLUTO** LITD100SA13
- **NEW ALUMINA** LITD100SA16
- **GRIGIO TORTORA** LITD100SA42
- **ASPHALT** LITD100SA43
- **ANTRACITE** LITD100SA51
- **AVENA** LITD100SA58
- **MOCHA** LITD100SA63



LITHOS N200S

Misura 790x500
Vasche 2x 338x421x205
Base 800
Foro incasso 770x480

Accessori

I L P W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** LITN200SA01N
- **NERO ASSOLUTO** LITN200SA13N
- **NEW ALUMINA** LITN200SA16N
- **GRIGIO TORTORA** LITN200SA42N
- **ASPHALT** LITN200SA43N
- **ANTRACITE** LITN200SA51N
- **AVENA** LITN200SA58N
- **MOCHA** LITN200SA63N



LITHOS D100

Misura 860x500
Vasca 348x424x204
Base 450
Foro incasso 840x480
Orientamento Reversibile

Accessori

I L W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** LITD100A01N
- **NERO ASSOLUTO** LITD100A13N
- **NEW ALUMINA** LITD100A16N
- **GRIGIO TORTORA** LITD100A42N
- **ASPHALT** LITD100A43N
- **ANTRACITE** LITD100A51N
- **AVENA** LITD100A58N
- **MOCHA** LITD100A63N



LITHOS N200

Misura 860x500
Vasche 2x 373x421x205
Base 900
Foro incasso 840x480

Accessori

I L P R W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** LITN200A01N
- **NERO ASSOLUTO** LITN200A13N
- **NEW ALUMINA** LITN200A16N
- **GRIGIO TORTORA** LITN200A42N
- **ASPHALT** LITN200A43N
- **ANTRACITE** LITN200A51N
- **AVENA** LITN200A58N
- **MOCHA** LITN200A63N



LITHOS D100L

Misura	1000x500
Vasca	482x422x220
Base	600
Foro incasso	980x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L R W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** LITD100LA01N
- **NERO ASSOLUTO** LITD100LA13N
- **NEW ALUMINA** LITD100LA16N
- **GRIGIO TORTORA** LITD100LA42N
- **ASPHALT** LITD100LA43N
- **ANTRACITE** LITD100LA51N
- **AVENA** LITD100LA58N
- **MOCHA** LITD100LA63N





LITHOS D150

Misura	1000x500
Vasche	162x301x148
	341x422x204
Base	600
Foro incasso	980x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** LITD150A01N
- **NERO ASSOLUTO** LITD150A13N
- **NEW ALUMINA** LITD150A16N
- **GRIGIO TORTORA** LITD150A42N
- **ASPHALT** LITD150A43N
- **ANTRACITE** LITD150A51N
- **AVENA** LITD150A58N
- **MOCHA** LITD150A63N



LITHOS D200

Misura	1160x500
Vasche	2x 341x422x204
Base	800
Foro incasso	1140x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** LITD200A01N
- **NERO ASSOLUTO** LITD200A13N
- **NEW ALUMINA** LITD200A16N
- **GRIGIO TORTORA** LITD200A42N
- **ASPHALT** LITD200A43N
- **ANTRACITE** LITD200A51N
- **AVENA** LITD200A58N
- **MOCHA** LITD200A63N



ACCESSORI **LITHOS** *

I	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629184	
L	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629044	
P	**COLATOIO UNIVERSALE**	629188	
R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171	
W	**SALTARELLO 1 VIA**	628100	
3	**GANCI PER SOTTOTOP**	6.3016/10 6.3016/6 6.3016/4	

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Nemo



Dosasapone **Samo** cromato ❶. Accessori: **saltarello 1 via** W

NEMO N100S

Misura	490x510
Vasca	434x358x180
Base	500
Foro incasso	470x490

Accessori

A B C D2 E P R S W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** NEMN100S01
- **NERO ASSOLUTO** NEMN100S13
- **ANTRACITE** NEMN100S51



NEMO N100

Misura	570x510
Vasca	514x358x180
Base	600
Foro incasso	550x490

Accessori

A B C D2 E P R S W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** NEMN100001
- **NERO ASSOLUTO** NEMN100013
- **NEW ALUMINA** NEMN100016
- **ASPHALT** NEMN100043
- **ANTRACITE** NEMN100051
- **AVENA** NEMN100058



NEMO R100

Misura	470x490
Vasca	390x347x195
Base	450
Foro incasso	Vedi scheda tecnica

Accessori

W 3

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** NEMR100001
- **NERO ASSOLUTO** NEMR100013
- **ANTRACITE** NEMR100051
- **AVENA** NEMR100058



ACCESSORI **NEMO** *

A	**VASCHETTA MULTIFUNZIONE**	629061	R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171
B	**VASSOIO GRANDE**	629063	S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S
C	**VASSOIO MEDIO**	629065			
D2	**SOSTEGNO FILO INOX**	629151	W	**SALTARELLO 1 VIA**	628100
E	**VASCHETTA INOX**	629017	3	**GANCI PER SOTTOTOP**	6.3016/4
P	**COLATOIO UNIVERSALE**	629188			

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

SCHOCK®
1
D
B
Z4
Z4
M

Vasche

A sinistra

Miscelatore **Laios** ❶ in acciaio inox.

Accessori: **sostegno filo inox** D, **vassoio grande multifunzione** B, **kit piletta** e **troppo pieno** in acciaio inox massiccio Z4, **tagliere legno** M.

Sotto

Miscelatore **Kavus** ❷ in acciaio finitura oro rosa.

Accessori: **sostegno filo inox** D, **vaschetta multifunzione** A, **colatoio lamellare** in finitura copper T.

CRISTADUR® Green line

GREENWICH N100L

SOPRATOP
SOTTOTOP

p.25/73

GREENWICH N100XL

SOPRATOP
SOTTOTOP

p.25/73

CARBON®

CARBON N100L

SOTTOTOP

p.75

CARBON N100XL

SOTTOTOP

p.75

CRISTADUR® PREMIUM

GALAXY N100S

SOPRATOP
SOTTOTOP

p.75

GALAXY N100

SOPRATOP
SOTTOTOP

p.76-77

GALAXY N100L

SOPRATOP
SOTTOTOP

p.76-77

GALAXY N100XL

SOPRATOP
SOTTOTOP

p.76-77

GALAXY N200



SOPRATOP
SOTTOTOP

p.76

SIGNUS N100XL

SOPRATOP
SOTTOTOP

p.41

VERO N100

SOPRATOP
SOTTOTOP

p.43

VERO N100L

SOPRATOP
SOTTOTOP

p.43

CRISTALITE®

SOLIDO N100XL

SOPRATOP
SOTTOTOP

p.75

BROOKLYN N100

SOPRATOP
SOTTOTOP

p.78-79

PRIMUS N100XL

SOPRATOP
SOTTOTOP

p.57

BROOKLYN N100L

SOPRATOP
SOTTOTOP

p.78-79

NEMO N100S

SOPRATOP
SOTTOTOP

p.67

BROOKLYN N100XL

SOPRATOP
SOTTOTOP

p.78-79

NEMO N100

SOPRATOP
SOTTOTOP

p.67

BROOKLYN N200

SOPRATOP
SOTTOTOP

p.78

ACCESSORI **VASCHE***

A	**VASCHETTA MULTIFUNZIONE**	629061
B	**VASSOIO GRANDE**	629063
C	**VASSOIO MEDIO**	629065
D	**SOSTEGNO FILO INOX**	629146
E1	**VASCHETTA INOX**	629051SH
E2	**VASCHETTA INOX**	629111
G	**TAGLIERE VASCHE**	30033.00
G1	**TAGLIERE CON PORTACOLTELLI**	30034.00
G2	**VASSOIO MEDIO**	30035.00
M	**TAGLIERE LEGNO**	629158
P	**COLATOIO UNIVERSALE**	629188
R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171
S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S
T	**COLATOIO LAMELLARE**	629726EDM 629726COP 629726S
V	**SALTARELLO COMFOPUSH**	629891CHR
W	**SALTARELLO 1 VIA**	628100
X	**SALTARELLO 1 VIA**	629392
Z	**KIT PILETTA**	629896COP 629896GUM 629896EDM 629896PUR 629896WGO
Z4	**KIT PILETTA**	629322COP 629322GUM 629322EDM 629322PUR 629322WGO
Z5	**KIT PILETTA**	629309COP 629309GUM 629309EDM 629309PUR 629309WGO
1	**TAPPO SPACE**	30IX05
2	**KIT TRITARIFIUTI**	629139
3	**GANCI PER SOTTOTOP**	6.3016/6 6.3016/4
4	**KIT LUCI LED**	629024

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

SINK GREEN

SCHOCK®

Greenwich

neutralità climatica prodotto

15 anni di garanzia 15 iscriviti adesso!

Dosasapone **Samo** in acciaio inox massiccio 2.
Accessori: **colatoio universale** in silicone P, **vassoio medio multifunzione forato** G2.

VASCHE CRISTADUR®Green Line CG - SOPRATOP

GREENWICH N100L

Misura	556x456
Vasca	500x400x200
Base	600
Foro sopratop	542x442

Accessori

E2 G G1 G2 P R S V
X Z4 2 3 4

COLORI

- **DAY** GREN100LG74
- **NIGHT** GREN100LG75
- NEW **TWILIGHT** GREN100LG76



Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

GREENWICH N100XL

Misura	750x455
Vasca	694x400x200
Base	800
Foro sopratop	736x441

Accessori

A B C D E1 M P R
T V X Z4 2 3 4

COLORI

- **DAY** GREN100XLG74
- **NIGHT** GREN100XLG75
- NEW **TWILIGHT** GREN100XLG76



Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

VASCHE CRISTADUR®Green Line CG - SOTTOTOP

GREENWICH N100LU NEW

Misura	530x430
Vasca	500x400x200
Base	600
Foro sottotop	500x400 R9

Accessori

E2 G G1 G2 P R S V
X Z4 2 4

COLORI

- **DAY** GREN100LU74
- **NIGHT** GREN100LU75
- NEW **TWILIGHT** GREN100LU76



Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/4

GREENWICH N100XLU NEW

Misura	724x430
Vasca	694x400x200
Base	800
Foro sottotop	694x400 R9

Accessori

A B C D E1 M P R
T V X Z4 2 4

COLORI

- **DAY** GREN100XLU74
- **NIGHT** GREN100XLU75
- NEW **TWILIGHT** GREN100XLU76



Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/6

CARBON®

VERA FIBRA DI CARBONIO IN CUCINA

Schock® presenta i lavelli in vera fibra di carbonio: uno dei materiali più innovativi del XXI secolo che ora esce dai confini del settore high-tech per stupire in cucina.
Leggero e al contempo robusto, il nostro materiale composito brevettato è apprezzato da chi cerca bellezza, praticità e innovazione.

VASCHE CARBON® (CA) - CRISTALITE® (CT) - CRISTADUR® PREMIUM (CD)

CARBON N100L

Misura 556x456
Vasca 500x400x200
Base 600
Foro Sottotop 500x400 R2

Accessori

E2 G G1 G2 P S V W Z5 1 4

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/4

COLORI

CARBONIO LUCIDO ● CARN100LG

● SU ORDINAZIONE





CARBON N100 XL

Misura 832x489
Vasca 775x432x241
Base 900
Foro Sottotop 775x432 R2

Accessori

P R S Z5 W 1 4

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/6

COLORI

CARBONIO LUCIDO ● CARN100XLG

● SU ORDINAZIONE





SOLIDO N100XL

Misura 838,2x469,5
Vasca 768,2x414x240
Base 900
Foro Sopratop* 818x449
Foro Sottotop 768,2x414 R10

Accessori

E2 P R S V W Z5 1 4

DI SERIE: **set di ganci sottotop** 3 cod. 6.3016/6

*Installazione non consigliata per montaggio su isola

COLORI

BIANCO ASSOLUTO SOLN100L01

NERO ASSOLUTO SOLN100L13





GALAXY N100S

Misura 406x456
Vasca 350x400x200
Base 450
Foro Sopratop 392x442
Foro Sottotop 350x400 R9

Accessori

E2 G G1 G2 P S V X Z4 1 3 4

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

Per installazione sottotop AGGIUNGERE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/4

COLORI

NERO PURO GALN100SA84

BIANCO PURO GALN100SA99





GALAXY N100

Misura	456x456
Vasca	400x400x200
Base	500
Foro sopratop	442x442

Accessori

E2 G G1 G2 P S V X
Z4 1 3 4

COLORI

- **NERO PURO** GALN100A84
- **BRONZE** GALN100A87
- **SILVERSTONE** GALN100A91
- **BIANCO PURO** GALN100A99

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2



GALAXY N100L

Misura	556x456
Vasca	500x400x200
Base	600
Foro sopratop	542x442

Accessori

E2 G G1 G2 P R S V
X Z4 1 3 4

COLORI

- **NERO PURO** GALN100LA84
- **BRONZE** GALN100LA87
- **SILVERSTONE** GALN100LA91
- **BIANCO PURO** GALN100LA99

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2



GALAXY N100XL

Misura	750x456
Vasca	694x400x200
Base	800
Foro sopratop	736x442

Accessori

A B C D E1 M P R
T Z4 1 3 4

COLORI

- **NERO PURO** GALN100XLA84
- **BRONZE** GALN100XLA87
- **SILVERSTONE** GALN100XLA91
- **BIANCO PURO** GALN100XLA99

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2



GALAXY N200

Misura	750x456
Vasche	2x 333x400x200
Base	800
Foro sopratop	736x442
Foro sottotop	694x400 R9

Accessori

A B C D E1 M P R
T Z 1 3 4

COLORI

- **NERO PURO** GALN200A84
- **BRONZE** GALN200A87
- **SILVERSTONE** GALN200A91
- **BIANCO PURO** GALN200A99

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

Per installazione sottotop AGGIUNGERE: **set di ganci** 3
cod. 6.3016/6



VASCHE CRISTADUR® PREMIUM CD NEW - SOTTOTOP

GALAXY N100U NEW

Misura	430x430
Vasca	400x400x200
Base	500
Foro Sottotop	400x400 R9

Accessori

E2 G G1 G2 P S V X
Z4 1 4

COLORI

- **NERO PURO** GALN100U84
- **BRONZE** GALN100U87
- **SILVERSTONE** GALN100U91
- **BIANCO PURO** GALN100U99

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/4



GALAXY N100LU NEW

Misura	530x430
Vasca	500x400x200
Base	600
Foro Sottotop	500x400 R9

Accessori

E2 G G1 G2 P R S V
X Z4 1 4

COLORI

- **NERO PURO** GALN100LU84
- **BRONZE** GALN100LU87
- **SILVERSTONE** GALN100LU91
- **BIANCO PURO** GALN100LU99

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/4



GALAXY N100XLU NEW

Misura	724x430
Vasca	694x400x200
Base	800
Foro Sottotop	694x400 R9

Accessori

A B C D E1 M P R
T Z4 1 4

COLORI

- **NERO PURO** GALN100XLU84
- **BRONZE** GALN100XLU87
- **SILVERSTONE** GALN100XLU91
- **BIANCO PURO** GALN100XLU99

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/6



BROOKLYN N100

Misura	456x456
Vasca	400x400x200
Base	500
Foro sopratop	442x442

Accessori

E2 G G1 G2 P S V X
Z4 1 3 4

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** BYKN100A01
- **NERO ASSOLUTO** BYKN100A13
- **NEW ALUMINA** BYKN100A16
- **GRIGIO TORTORA** BYKN100A42
- **ASPHALT** BYKN100A43
- **MOCHA** BYKN100A63



BROOKLYN N100L

Misura	556x456
Vasca	500x400x200
Base	600
Foro sopratop	542x442

Accessori

E2 G G1 G2 P R S V
X Z4 1 3 4

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** BYKN100LA01
- **NERO ASSOLUTO** BYKN100LA13
- **NEW ALUMINA** BYKN100LA16
- **GRIGIO TORTORA** BYKN100LA42
- **ASPHALT** BYKN100LA43
- **MOCHA** BYKN100LA63



BROOKLYN N100XL

Misura	750x456
Vasca	694x400x200
Base	800
Foro sopratop	736x442

Accessori

A B C D E1 M P R
T Z4 1 3 4

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** BYKN100XLA01
- **NERO ASSOLUTO** BYKN100XLA13
- **NEW ALUMINA** BYKN100XLA16
- **GRIGIO TORTORA** BYKN100XLA42
- **ASPHALT** BYKN100XLA43
- **MOCHA** BYKN100XLA63



BROOKLYN N200

Misura	750x456
Vasche	2x 333x400x200
Base	800
Foro sopratop	736x442
Foro sottotop	694x400 R9

Accessori

A B C D E1 M P R
T Z 1 3 4

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

Per installazione sottotop AGGIUNGERE: **set di ganci** 3
cod. 6.3016/6

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** BYKN200A01
- **NERO ASSOLUTO** BYKN200A13
- **NEW ALUMINA** BYKN200A16
- **GRIGIO TORTORA** BYKN200A42
- **ASPHALT** BYKN200A43
- **MOCHA** BYKN200A63



VASCHE CRISTALITE® CT NEW - SOTTOTOP

BROOKLYN N100U NEW

Misura	430x430
Vasca	400x400x200
Base	500
Foro Sottotop	400x400 R9

Accessori

E2 G G1 G2 P S V X
Z4 1 4

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** BYKN100U01
- **NERO ASSOLUTO** BYKN100U13
- **NEW ALUMINA** BYKN100U16
- **GRIGIO TORTORA** BYKN100U42
- **ASPHALT** BYKN100U43
- **MOCHA** BYKN100U63

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/4



BROOKLYN N100LU NEW

Misura	530x430
Vasca	500x400x200
Base	600
Foro Sottotop	500x400 R9

Accessori

E2 G G1 G2 P R S V
X Z4 1 4

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** BYKN100LU01
- **NERO ASSOLUTO** BYKN100LU13
- **NEW ALUMINA** BYKN100LU16
- **GRIGIO TORTORA** BYKN100LU42
- **ASPHALT** BYKN100LU43
- **MOCHA** BYKN100LU63

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/4



BROOKLYN N100XLU NEW

Misura	724x430
Vasca	694x400x200
Base	800
Foro Sottotop	694x400 R9

Accessori

A B C D E1 M P R
T Z4 1 4

COLORI

- **BIANCO ASSOLUTO** BYKN100XLU01
- **NERO ASSOLUTO** BYKN100XLU13
- **NEW ALUMINA** BYKN100XLU16
- **GRIGIO TORTORA** BYKN100XLU42
- **ASPHALT** BYKN100XLU43
- **MOCHA** BYKN100XLU63

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/6



LAVELLI IN **ACCIAIO INOX**

Schock® realizza lavelli in acciaio inossidabile AISI 304 adatti all'impiego alimentare e che assicurano qualità, resistenza e durata nel tempo. Grazie alla nostra decennale esperienza nello stampaggio e saldatura dell'acciaio inox per la produzione di elettrodomestici, i lavelli Schock® sapranno soddisfare le esigenze di progettisti e clienti finali.



VASCHE A RAGGIO RIDOTTO

Raggi stretti e vasche profonde per installazioni minimali ed esclusive.

SPESSORE 1 MM

Nei modelli Technick, Mono e Domus.



INVASO PIÙ PROFONDO

Grazie allo speciale invaso i lavelli Schock si adattano perfettamente con il design delle cucine più moderne.



Technick

Miscelatore **Aquatown** cromato ❶. Accessorio: tappo space [1] .

TECHNICK PLUS N100L

Misura	551x511
Vasca	500x400x200
Base	600
Foro x Incasso	535x495
Foro x Filotop	552x512 R10,5

Accessori

E2 G G1 G2 P R S 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

FILOTOP/INCASSO SEMIFILO
TECPFN100L



TECHNICK PLUS N100XL

Misura	751x511
Vasca	700x400x200
Base	800
Foro x Incasso	735x495
Foro x Filotop	752x512 R10,5

Accessori

E2 G G1 G2 P R S 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

FILOTOP/INCASSO SEMIFILO
TECPFN100XL



ACCESSORI **TECHNICK PLUS/TECHNICK/MONO** *

E2	**VASCHETTA INOX**	629111	
G	**TAGLIERE VASCHE**	30033.00	
G1	**TAGLIERE CON PORTACOLTELLI**	30034.00	
G2	**VASSOIO MEDIO**	30035.00	
P	**COLATOIO UNIVERSALE**	629188	
R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171	
S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S	
1	**TAPPO SPACE**	30IX05	

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

TECHNICK FN100S - R12

Misura	380x440
Vasca	340x400x200
Base	450
Foro x Incasso	370x430
Foro x Filotop	381x441 R10,5

Accessori

E2 G G1 G2 P S W 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

FILOTOP/INCASSO SEMIFILO
TECFN100SN





TECHNICK FN100 - R12

Misura	440x440
Vasca	400x400x200
Base	450
Foro x Incasso	430x430
Foro x Filotop	441x441 R10,5

Accessori

E2 G G1 G2 P S W 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

FILOTOP/INCASSO SEMIFILO
TECFN100N





TECHNICK FN100L - R12

Misura	540x440
Vasca	500x400x200
Base	600
Foro x Incasso	530x430
Foro x Filotop	541x441 R10,5

Accessori

E2 G G1 G2 P R S W 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

FILOTOP/INCASSO SEMIFILO
TECFN100L





TECHNICK FN100XL - R12

Misura	740x440
Vasca	700x400x200
Base	800
Foro x Incasso	730x430
Foro x Filotop	741x441 R10,5

Accessori

E2 G G1 G2 P R S W 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

FILOTOP/INCASSO SEMIFILO
TECFN100XLN





TECHNICK SN100S - R12

Misura 380x440
Vasca 340x400x200
Base 450
Foro x Sottotop 340x400 R12

Accessori

E2 G G1 G2 P S W 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

DI SERIE: **set di ganci sottotop**

SOTTOTOP
TECSN100SN



TECHNICK SN100 - R12

Misura 440x440
Vasca 400x400x200
Base 450
Foro x Sottotop 400x400 R12

Accessori

E2 G G1 G2 P S W 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

DI SERIE: **set di ganci sottotop**

SOTTOTOP
TECSN100N



TECHNICK SN100L - R12

Misura 540x440
Vasca 500x400x200
Base 600
Foro x Sottotop 500x400 R12

Accessori

E2 G G1 G2 P R S W 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

DI SERIE: **set di ganci sottotop**

SOTTOTOP
TECSN100L



TECHNICK SN100XL - R12

Misura 740x440
Vasca 700x400x200
Base 800
Foro x Sottotop 700x400 R12

Accessori

E2 G G1 G2 P R S W 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

DI SERIE: **set di ganci sottotop**

SOTTOTOP
TECSN100XLN



MONO FN100 - R25

Misura	440x440
Vasca	400x400x200
Base	600
Foro x Incasso	428x428
Foro x Filotop	441x441 R8,5

Accessori

E2 G G1 G2 P S W 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

FILOTOP/INCASSO SEMIFILO
MONFN100



MONO FN100L - R25

Misura	540x440
Vasca	500x400x200
Base	600
Foro x Incasso	528x428
Foro x Filotop	541x441 R8,5

Accessori

E2 G G1 G2 P R S W 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

FILOTOP/INCASSO SEMIFILO
MONFN100L



MONO FN100XL - R25

Misura	740x440
Vasca	700x400x200
Base	800
Foro x Incasso	728x428
Foro x Filotop	741x441 R8,5

Accessori

E2 G G1 G2 P R S W 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

FILOTOP/INCASSO SEMIFILO
MONFN100XL



MONO FN200 - R25

Misura	750x440
Vasche	2x 340x400x200
Base	800
Foro x Incasso	740x430
Foro x Filotop	751x441 R15

Accessori

E2 G G1 G2 P S W 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

FILOTOP/INCASSO SEMIFILO
MONFN200



MONO SN100 - R25

Misura 440x440
Vasca 400x400x200
Base 600
Foro x Sottotop 400x400 R25

Accessori

E2 G G1 G2 P S W 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

DI SERIE: **set di ganci sottotop**

SOTTOTOP
MONSN100





MONO SN100L - R25

Misura 540x440
Vasca 500x400x200
Base 600
Foro x Sottotop 500x400 R25

Accessori

E2 G G1 G2 P R S W 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

DI SERIE: **set di ganci sottotop**

SOTTOTOP
MONSN100L





MONO SN100XL - R25

Misura 740x440
Vasca 700x400x200
Base 800
Foro x Sottotop 700X400 R25

Accessori

E2 G G1 G2 P R S W 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

DI SERIE: **set di ganci sottotop**

SOTTOTOP
MONSN100XL





MONO SN200 - R25

Misura 750x440
Vasche 2x 340x400x200
Base 800
Foro x Sottotop 710x400 R25

Accessori

E2 G G1 G2 P S W 1

SPESSORE 1 mm

OPTIONAL: **tappo space** 1

DI SERIE: **set di ganci sottotop**

SOTTOTOP
MONSN200





New Domus

Miscelatore **Kavus** in acciaio inox massiccio ❶. Accessorio: **tappo space** 1, **saltarello 1 via** W di serie.

NEW DOMUS D100L NEW

Misura	1000x510
Vasca	500x365x200
Base	600
Foro x Incasso	980x490
Foro x Filotop	1001x511 R11

Accessori

S R

SPESSORE 1 mm

DI SERIE: **saltarello 1 via** W

VASCA DESTRA
DOMD100LDXN

VASCA SINISTRA
DOMD100LSXN



NEW DOMUS D200 NEW

Misura	1160x510
Vasche	2x 340x365x200
Base	800
Foro x Incasso	1140x490
Foro x Filotop	1161x511 R11

Accessori

S

SPESSORE 1 mm

DI SERIE: **saltarello 1 via** W

VASCHE DESTRE
DOMD200DXN

VASCHE SINISTRE
DOMD200SXN



ACCESSORI **NEW DOMUS** *

E2	**VASCHETTA INOX**	629111
G	**TAGLIERE VASCHE**	30033.00
G1	**TAGLIERE CON PORTACOLTELLI**	30034.00
G2	**VASSOIO MEDIO**	30035.00
R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210



Wave

ACCESSORI **WAVE** *

E2	**VASCHETTA INOX**	629111	R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171
G1	**TAGLIERE CON PORTACOLTELLI**	30034.00	S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S
G2	**VASSOIO MEDIO**	30035.00			
I	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629184			
L	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629044			

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

WAVE D100

Misura	860x500
Vasca	330x400x200
Base	450
Foro Incasso	840x480

Accessori

E2 G1 G2 I L S

GUARNIZIONE PREINSTALLATA

VASCA DESTRA
WAVD100DX

VASCA SINISTRA
WAVD100SX



WAVE N200

Misura	860x500
Vasche	2x 330x400x200
Base	800
Foro Incasso	840x480

Accessori

E2 G1 G2 I L S

GUARNIZIONE PREINSTALLATA

DOPPIA VASCA
WAVN200



WAVE D100L

Misura	1000x500
Vasca	500x400x200
Base	600
Foro Incasso	980x480

Accessori

E2 G1 G2 I L R S

GUARNIZIONE PREINSTALLATA

VASCA DESTRA
WAVD100LDX

VASCA SINISTRA
WAVD100LSX



WAVE D200

Misura	1160x500
Vasche	2x 330x400x200
Base	800
Foro Incasso	1140x480

Accessori

E2 G1 G2 I L S

GUARNIZIONE PREINSTALLATA

VASCHE DESTRE
WAVD200DX

VASCHE SINISTRE
WAVD200SX



Master

MASTER D100S

Misura	790x500
Vasca	340x400x200
Base	450
Foro Incasso	770x480

Accessori

I L S

GUARNIZIONE PREINSTALLATA

VASCA DESTRA
MASTD100SDX

VASCA SINISTRA
MASTD100SSX



MASTER N200S

Misura	790x500
Vasche	2x 340x400x200
Base	800
Foro Incasso	770x480

Accessori

I L S

GUARNIZIONE PREINSTALLATA

DOPPIA VASCA SMALL
MASTN200S



MASTER D100

Misura	860x500
Vasca	340x400x200
Base	450
Foro Incasso	840x480

Accessori

I L S

GUARNIZIONE PREINSTALLATA

VASCA DESTRA
MASTD100DX

VASCA SINISTRA
MASTD100SX



MASTER N200

Misura	860x500
Vasche	2x 340x400x200
Base	900
Foro Incasso	840x480

Accessori

I L S

GUARNIZIONE PREINSTALLATA

DOPPIA VASCA
MASTN200



MASTER D200

Misura	1160x500
Vasche	2x 340x400x200
Base	800
Foro Incasso	1140x480

Accessori

I L S

GUARNIZIONE PREINSTALLATA

VASCHE DESTRE
MASTD200DX

VASCHE SINISTRE
MASTD200SX



New Classic

Miscelatore **Kavus con doccetta estraibile** in acciaio inox massiccio ❶.

NEW CLASSIC C200 NEW

Misura	830X830
Vasche	2x 410x342x200
Base	900
Foro Incasso	vedi schema

Accessori

I L S

ANGOLARE
CLAC200N



NEW CLASSIC R100

Misura	Ø435
Vasca	Ø375x160
Base	450
Foro Incasso	Ø410

TONDO
CLAR100N



ACCESSORI **MASTER / CLASSIC** *

E2	**VASCHETTA INOX**	629111	
G1	**TAGLIERE VASCHE**	30034.00	
G2	**TAGLIERE VASCHE**	30035.00	
I	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629184	
L	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629044	
S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S	

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

MISCELATORI SCHOCK®



GREEN

MISCELATORI SC
DA OGGI ANCHE **GREEN**

SC550

Miscelatore bocca alta con asta orientabile. Base rivestita in Cristadur® Green Line.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

DAY
55800074

NIGHT
55800075

NEW **TWILIGHT**
55800076



Si consiglia l'installazione della coppia **Filtri acqua** OPTIONAL Y - cod. **SF100**

SC520

Miscelatore canna alta cono con doccia. Base rivestita in Cristadur® Premium e Cristadur® Green Line.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

DAY
55512074

NIGHT
55512075

NEW **TWILIGHT** ●
55512076

COLORI

NERO PURO
55512084

BRONZE ●
55512087

BIANCO PURO
55512099

● SU ORDINAZIONE



SC540

Miscelatore canna alta dritta con doccia. Base rivestita in Cristadur® Premium e Cristadur® Green Line.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

DAY ●
55712074

NIGHT ●
55712075

NEW **TWILIGHT** ●
55712076

COLORI

NERO PURO
55712084

BIANCO PURO ●
55712099

● SU ORDINAZIONE



AQUAPURA FRESH

ACQUA FRIZZANTE E NATURALE IN UN UNICO MISCELATORE

Il nuovo miscelatore Schock®, è dotato di un innovativo sistema di depurazione dell'acqua, grazie al quale eroga acqua fresca, pura, naturale e da oggi anche gassata, garantendo un risparmio economico e un basso impatto ambientale.

AQUAPURA FRESH NEW

Kit per acqua fredda e pura, con comando per acqua naturale o frizzante composto da:

1) Miscelatore 4 vie in una delle due varianti colore
- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

2) Chiller

3) Filtro depuratore

4) Bombola di Anidride Carbonica

COLORI

NEW **KIT CON MISCELATORE CROMATO**
SXPURF80

COLORI

NEW **KIT CON MISCELATORE NERO**
SXPURFBK





ANIDRIDE CARBONICA (Co_2)
per la produzione di acqua gasata

CHILLER
sistema inverter per il raffreddamento dell'acqua

FILTRO
per la depurazione dell'acqua potabile





SISTEMA AQUAPURA

Acqua filtrata direttamente dal rubinetto della tua cucina.



*Conforme alla direttiva D.M: 25/2012

KIT INSTALLAZIONE

Kit installazione per microfiltro Aquapura.

- Testata filtro composito
- Raccordi
- Tubi di installazione
- Rubinetto di arresto

SXKIT

MICROFILTRO AQUAPURA

Microfiltro per miscelatori a tre vie tipo Aquapura conforme alla direttiva D.M: 25/2012 Filtra particelle fino a dimensioni di 5 micron. Capacità di filtraggio 3.900 lt o un anno (va comunque cambiato ogni 12 mesi).

- Composizione materiale filtrante: carbone attivo vegetale di cocco
- Composizione materiale filtro: Alluminio, 100% riciclabile
- Composizione materiale testata: PVC, 100% riciclabile
- Max press esercizio: da 0.7 - 8 bar
- Temperatura max esercizio: 4 °C / 38 °C
- Tipo di manutenzione: a perdere
- Disponibilità: 10"/20"
- Grado di filtrazione: 5µ
- Portata: 1.9Lt/min
- Quantità Acqua Erogata: 3.900Lt

SXFILTRO

PERCHÈ SCEGLIERE UN SISTEMA PER L'ACQUA FILTRATA ?

1 **RISPARMIO ECONOMICO**
annuale per il consumo d'acqua da bere

2 **SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE**
riducendo l'uso della plastica monouso

3 **MIGLIORE QUALITÀ DELL'ACQUA**
grazie al microfiltro che elimina i contenuti nocivi dell'acqua

AQUAPURA 3X1 NEW

Kit per acqua filtrata composto da:

1) Miscelatore 3 vie in una delle due varianti colore
- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

2) Kit installazione

3) Microfiltro Aquapura

COLORI

KIT CON MISCELATORE CROMATO
SXPUR380

COLORI

KIT CON MISCELATORE NERO
SXPUR3BK





AQUAPURA 4 VIE NEW

Miscelatore 4 vie a doppio comando per acqua filtrata naturale e/o frizzante fredda.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXPUR480

COLORI

NERO
SXPUR4BK



VITUS DOCCIA NEW

Miscelatore tre vie per acqua filtrata, con canna interna separata e doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO
560120EDM

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO TUTTO COLORE
560127PUR



Si consiglia l'installazione della coppia **Filtri acqua** OPTIONAL Y - cod. **SF100**

VITUS

Miscelatore tre vie per acqua filtrata, con canna interna separata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO
560000EDM



AQUAPURA ALTO LINEA

Miscelatore tre vie a doppio comando per acqua filtrata, con canna interna separata in polytech ad uso alimentare.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXPURL80

COLORI

NERO
SXPURLBK



AQUAPURA ALTO

Miscelatore tre vie a doppio comando per acqua filtrata, con canna interna separata in polytech ad uso alimentare.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXPURA80

COLORI

AVENA
SXPURA58



LAIOS CON DOCCIA

Miscelatore monocomando canna a ponte dritta con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

FINITURA GUN METAL
517120GUM

FINITURA WHITE GOLD
517120WGO

FINITURA ORO ROSA
517120COP





Si consiglia l'installazione della coppia **Filtri acqua** OPTIONAL Y - cod. **SF100**

KAVUS COLORE

Miscelatore monocomando canna alta curvata con comando integrato.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA GUN METAL
559000GUM

ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA WHITE GOLD
559000WGO

ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA ORO ROSA
559000COP

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO TUTTO COLORE
559027PUR





GOTA

Miscelatore canna alta con doccetta estraibile a scomparsa.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

NERO
521000BK



Si consiglia l'installazione della coppia **Filtri acqua** OPTIONAL Y - cod. **SF100**

TANOS

Miscelatore monocomando canna alta a ponte.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

INOX OTTICO
516000EDO



AQUACLUB NEW

Miscelatore canna alta con doccetta estraibile a scomparsa.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXCLUB80

COLORI

NERO
SXCLUBBK



AQUASLIM NEW

Miscelatore canna alta diametro slim.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 40 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

CROMATO
SXSLIM80

COLORI

NERO
SXSLIMBK



Si consiglia l'installazione della coppia **Filtri acqua** OPTIONAL Y - cod. **SF100**

KETO NEW

Miscelatore monocomando canna a ponte dritta.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO TUTTO COLORE
518027PUR



KETO CON DOCCIA NEW

Miscelatore monocomando canna a ponte dritta con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione corpo 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO TUTTO COLORE
518127PUR



NEW AQUAARCO T

Miscelatore monocomando canna alta quadrata tutto colore.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

NERO PURO
SXARCT84

BIANCO PURO
SXARCT99



NEW AQUAARCO

Miscelatore monocomando canna alta quadrata cromata.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

CROMATO
SXARCN80

COLORI

NERO PURO
SXARCN84



Si consiglia l'installazione della coppia **Filtri acqua** OPTIONAL Y - cod. **SF100**

AQUADROP T

Miscelatore monocomando canna alta a tubo tutto colore.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

NERO PURO
SXDROPT84

BIANCO PURO
SXDROPT99



AQUADROP

Miscelatore monocomando canna alta a tubo.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

CROMATO
SXDROP80

COLORI

NERO ASSOLUTO
SXDROP13

NERO PURO
SXDROP84



NEW AQUAMILL

Miscelatore con bocca a fontana.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

CROMATO
SXMILLN80

COLORI

NERO
SXMILLNBK

COLORI

INOX OTTICO
SXMILLN90



NEW AQUASKY

Miscelatore canna alta a fontana quadrato corpo intero.

- Areatore a filo
- Rotazione corpo 120°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm
- Corpo girevole

COLORI

CROMATO
SXSKYN80

COLORI

NERO PURO
SXSKYN84



Si consiglia l'installazione della coppia **Filtri acqua** OPTIONAL Y - cod. **SF100**

PAPILIO

Miscelatore canna piatta inclinata.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 65 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

CROMATO
588000CHR

COLORI

NERO PURO
58800084

BIANCO PURO
58800099



AQUAFRAME

Miscelatore canna alta quadrata.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXFRAM80

COLORI

NERO PURO
SXFRAM84

SILVERSTONE
SXFRAM91

BIANCO PURO
SXFRAM99



NEW AQUALIFT NEW

Miscelatore a scomparsa comando separato h 34 mm.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm
- Chiuso h.34 mm

COLORI

CROMATO
SXLIFTN80

COLORI

INOX OTTICO
SXLIFTN90

COLORI

NERO PURO
SXLIFTN84

BIANCO PURO
SXLIFTN99

IDEALE ANCHE COME **SOTTOFINESTRA**





Si consiglia l'installazione della coppia **Filtri acqua** OPTIONAL Y - cod. **SF100**

AQUATREND

Miscelatore canna alta a ponte minimale.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXTREN80

COLORI

BIANCO ASSOLUTO
SXTREN01

NERO ASSOLUTO
SXTREN13

NEW ALUMINA
SXTREN16

ASPHALT
SXTREN43

ANTRACITE
SXTREN51

NERO PURO
SXTREN84



AQUALINE

Miscelatore con bocca a fontana.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXLINE80

COLORI

BIANCO ASSOLUTO
SXLINE01

NERO ASSOLUTO
SXLINE13



MISCELATORE **RESI**: TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ

RESI

Miscelatore monocomando estetica classica.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 45 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO
513000EDM

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO
FINITURA **WHITE GOLD**
513000WGO



NEW AQUASTYLE

Miscelatore monocomando estetica classica.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 40 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXSTY80

COLORI

AVENA
SXSTY58

COLORI

BRONZATO
SXSTYBR

COLORI

RAME ANTICATO
SXSTYRM



AQUASOFT SMALL

Miscelatore monocomando bocca a molla con asta orientabile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXSOFTS80



AQUASOFT T NEW

Miscelatore monocomando bocca a molla con asta orientabile., tutto colore.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

NERO
SXSOFTTBK



Si consiglia l'installazione della coppia **Filtri acqua** OPTIONAL Y - cod. **SF100**



NEW AQUASOFT

Miscelatore monocomando bocca a molla con asta orientabile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXSOFT80

COLORI

NERO
SXSOFTBK



NEW AQUASHAKE NEW

Miscelatore monocomando a canna alta con doccetta flessibile, tutto colore.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 80 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXSHAKN80

COLORI

NERO
SXSHAKNBK

BIANCO PURO
SXSHAKNWH



CONOS PRO
PIENA LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Perfettamente abbinabile al lavello **Prepstation D150**

Con la doccetta laterale supplementare, il getto d'acqua può raggiungere l'intera area di lavoro del lavello Prepstation D-150 e accompagna, passo dopo passo, la preparazione di piatti realizzati con alimenti freschi. Il grande miscelatore in acciaio inossidabile consente di lavorare in modo ergonomico ed efficente, grazie alla sua canna alta e curvata, il suo design elegante e senza tempo. Dal punto di vista funzionale, la superficie in acciaio inossidabile convince per la sua resistenza, sia al tempo che alla corrosione.

CONOS PRO

Miscelatore monocomando acciaio inox massiccio con doccia separata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO
528006EDM



CONOS CON DOCCIA

Miscelatore monocomando acciaio inox massiccio con doccia estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO
528120EDM



LAIOS NEW

Miscelatore monocomando canna a ponte dritta.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO
5171000EDM



LAIOS CON DOCCIA NEW

Miscelatore monocomando canna a ponte dritta con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO
517120EDM



Si consiglia l'installazione della coppia **Filtri acqua** OPTIONAL Y - cod. **SF100**

KETO NEW

Miscelatore monocomando canna a ponte dritta.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO
518000EDM



KETO CON DOCCIA NEW

Miscelatore monocomando canna a ponte dritta con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione corpo 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO
518120EDM



KAVUS INOX

Miscelatore monocomando canna alta curvata con comando integrato.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO
559000EDM



KAVUS CON DOCCIA

Miscelatore monocomando canna alta curvata con comando integrato con doccetta estraibile.
.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO
559120EDM



Si consiglia l'installazione della coppia **Filtri acqua** OPTIONAL Y - cod. **SF100**

SCHOCK® SAVING
APERTURA A 90°



SCHOCK®
SAVING

I miscelatori con il bollino Schock Saving, utilizzano una speciale cartuccia che muove la leva solo in avanti, favorendo l'apertura sulla posizione dell'acqua fredda senza attivare inutilmente il riscaldamento dell'acqua.

AQUATOWN

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione Canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXTOWN80

COLORI

BIANCO ASSOLUTO
SXTOWN01

NERO ASSOLUTO
SXTOWN13

NEW ALUMINA
SXTOWN16

GRIGIO TORTORA
SXTOWN42

ASPHALT
SXTOWN43

ANTRACITE
SXTOWN51

AVENA
SXTOWN58

NERO PURO
SXTOWN84



AQUATOWN DOCCIA

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte con doccetta estraibile

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione Canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXTOWD80

COLORI

INOX OTTICO
SXTOWD90

COLORI

BIANCO ASSOLUTO
SXTOWD01

NERO ASSOLUTO
SXTOWD13

NEW ALUMINA
SXTOWD16

GRIGIO TORTORA
SXTOWD42

ASPHALT
SXTOWD43

ANTRACITE
SXTOWD51

AVENA
SXTOWD58

MOCHA
SXTOWD63

DAY
SXTOWD74

NIGHT
SXTOWD75

NEW **TWILIGHT**
SXTOWD76

NERO PURO
SXTOWD84

BRONZE
SXTOWD87

MAGNOLIA
SXTOWD89

SILVERSTONE
SXTOWD91

BIANCO PURO
SXTOWD99



Si consiglia l'installazione della coppia **Filtri acqua** OPTIONAL Y - cod. **SF100**

AQUAVIVA

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXVIVA80

COLORI

BIANCO ASSOLUTO
SXVIVA01

NERO ASSOLUTO
SXVIVA13

NEW ALUMINA
SXVIVA16

GRIGIO TORTORA
SXVIVA42

ASPHALT
SXVIVA43

ANTRACITE
SXVIVA51

NERO PURO
SXVIVA84

BRONZE
SXVIVA87

BIANCO PURO
SXVIVA99



AQUARAIN NEW

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXRAIN80

COLORI

NERO
SXRAINBK



Si consiglia l'installazione della coppia **Filtri acqua** OPTIONAL Y - cod. **SF100**

NEW AQUAALTO

Miscelatore monocomando canna alta curvata raggio maggiorato.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXALTON80

COLORI

BIANCO ASSOLUTO
SXALTON01

NERO ASSOLUTO
SXALTON13

NEW ALUMINA
SXALTON16

GRIGIO TORTORA
SXALTON42

ASPHALT
SXALTON43

ANTRACITE
SXALTON51

AVENA
SXALTON58

MOCHA
SXALTON63

NERO PURO
SXALTON84

BRONZE
SXALTON87

MAGNOLIA
SXALTON89

SILVERSTONE
SXALTON91

BIANCO PURO
SXALTON99



AQUAALTO CON DOCCIA

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile professional.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXALTD80

COLORI

INOX OTTICO
SXALTD90

COLORI

BIANCO ASSOLUTO
SXALTD01

NERO ASSOLUTO
SXALTD13

NEW ALUMINA
SXALTD16

GRIGIO TORTORA
SXALTD42

ASPHALT
SXALTD43

ANTRACITE
SXALTD51

MOCHA
SXALTD63

DAY
SXALTD74

NIGHT
SXALTD75

NEW **TWILIGHT**
SXALTD76

NERO PURO
SXALTD84

SILVERSTONE
SXALTD91

BIANCO PURO
SXALTD99



AQUASTAR NEW

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile cromo 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXSTAR80

COLORI

BIANCO ASSOLUTO
SXSTAR01

NERO ASSOLUTO
SXSTAR13

NEW ALUMINA
SXSTAR16

ASPHALT
SXSTAR43

ANTRACITE
SXSTAR51

AVENA
SXSTAR58

MOCHA
SXSTAR63

NERO PURO
SXSTAR84



AQUASNAKE

Miscelatore monocomando a canna alta con doccetta in gomma flessibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 80 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXSNAKE80

COLORI

NERO
SXSNAKEBK

BIANCO
SXSNAKEWH



* MISURE VARIABILI

AQUATOP

Miscelatore monocomando con canna a U.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXTOP80

COLORI

BIANCO ASSOLUTO
SXTOP01

NERO ASSOLUTO
SXTOP13

NEW ALUMINA
SXTOP16

ANTRACITE
SXTOP51

AVENA
SXTOP58



AQUACUBE

Miscelatore monocomando con canna alta curvata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXCUBE80

COLORI

BIANCO ASSOLUTO
SXCUBE01

NERO ASSOLUTO
SXCUBE13

GRIGIO TORTORA
SXCUBE42

ASPHALT
SXCUBE43

ANTRACITE
SXCUBE51

AVENA
SXCUBE58



Si consiglia l'installazione della coppia **Filtri acqua** OPTIONAL Y - cod. **SF100**

AQUASOUND NEW

Miscelatore monocomando con canna alta curvata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione Canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXSOUN80

COLORI

BIANCO ASSOLUTO
SXSOUN01

NERO ASSOLUTO
SXSOUN13

ASPHALT
SXSOUN43

ANTRACITE
SXSOUN51

AVENA
SXSOUN58

MOCHA
SXSOUN63



AQUATECH

Miscelatore monocomando bocca girevole.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
40510.80

COLORI

ANTRACITE
40510.51

NERO PURO
SXTECH84



NEW AQUAFLEX

Miscelatore monocomando canna a tubo con doccetta estraibile.

- Rotazione canna 120°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXFLEX80

COLORI

BIANCO ASSOLUTO
SXFLEX01

NERO ASSOLUTO
SXFLEX13

NEW ALUMINA
SXFLEX16

ANTRACITE
SXFLEX51

NERO PURO
SXFLEX84



MISCELATORI
SOTTOFINESTRA

Soluzioni pratiche ed innovative per la vostra cucina

AQUAPLAN



AQUAWINDOW





NEW AQUALIFT NEW

Miscelatore a scomparsa comando separato h 34 mm.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm
- Chiuso h.34 mm



COLORI

CROMATO
SXLIFTN80

COLORI

INOX OTTICO
SXLIFTN90

COLORI

NERO PURO
SXLIFTN84

BIANCO PURO
SXLIFTN99



Si consiglia l'installazione della coppia **Filtri acqua** OPTIONAL Y - cod. **SF100** € 39,00

AQUAPLAN

Miscelatore con doccetta estraibile abbattibile per installazione sottofinestra.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
40380.80





AQUAWINDOW

Miscelatore monocomando sottofinestra.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 40 mm

COLORI

CROMATO
SXWIND80

COLORI

AVENA
SXWIND58



⚠ Canna abbattibile solamente in una direzione (in avanti verso l'utilizzatore) con comandi sulla destra come da immagine.



AQUAWINDOW LINEA

Miscelatore monocomando sottofinestra canna ad L.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm

COLORI

CROMATO
SXWINL80

COLORI

BIANCO
SXWINLWH

NERO
SXWINLBK

ANTRACITE
SXWINL51



⚠ Canna abbattibile solamente in una direzione (in avanti verso l'utilizzatore) con comandi sulla destra come da immagine.



AQUATIME

Miscelatore monocomando con canna a ponte.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
SXTIME80

COLORI

BIANCO ASSOLUTO
SXTIME01

NERO ASSOLUTO
SXTIME13

NEW ALUMINA
SXTIME16

GRIGIO TORTORA
SXTIME42

ASPHALT
SXTIME43

ANTRACITE
SXTIME51

AVENA
SXTIME58

MOCHA
SXTIME63



AQUAMAX

Miscelatore monocomando canna alta con bocca orientabile.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

CROMATO
40160.80

COLORI

NERO ASSOLUTO
40160.13

ANTRACITE
40160.51

AVENA
40160.58



AQUALUX

Miscelatore canna fusa.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm

COLORI

CROMATO
40220.80

COLORI

NERO ASSOLUTO
40220.13

ANTRACITE
40220.51

AVENA
40220.58



Si consiglia l'installazione della coppia **Filtri acqua** OPTIONAL Y - cod. **SF100**

OMEGA ALTO

Miscelatore monocomando canna conica.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm

COLORI

CROMATO
SXOMEGA80

COLORI

BIANCO ASSOLUTO
SXOMEGA01

NERO ASSOLUTO
SXOMEGA13

NEW ALUMINA
SXOMEGA16

GRIGIO TORTORA
SXOMEGA42

ASPHALT
SXOMEGA43

ANTRACITE
SXOMEGA51

AVENA
SXOMEGA58

MOCHA
SXOMEGA63



OMEGA

Miscelatore monocomando con bocca girevole.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm

COLORI

CROMATO
SXOMEG80

COLORI

BIANCO ASSOLUTO
SXOMEG01

NERO ASSOLUTO
SXOMEG13

NEW ALUMINA
SXOMEG16

ANTRACITE
SXOMEG51

AVENA
SXOMEG58



OMEGA CON DOCCIA

Miscelatore monocomando con bocca girevole.

- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm

COLORI

CROMATO
SXOMEGD80

COLORI

BIANCO ASSOLUTO
SXOMEGD01

NERO ASSOLUTO
SXOMEGD13

NEW ALUMINA
SXOMEGD16

ANTRACITE
SXOMEGD51

AVENA
SXOMEGD58



DOSASAPONE SAMO
DETTAGLIO DI STILE

Multifunzionale ed elegante: migliora l'aspetto della tua zona lavello con un dispenser di sapone integrato di alta qualità. La pompa eroga il detersivo di cui hai bisogno, proprio sul bordo del lavello, ogni volta che è il momento di lavare i piatti o lavarti le mani.

DOSASAPONE SAMO

Dosasapone universale.

Diametro Ø 35

COLORI

CROMATO
629169CHR

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO
629169EDM

NERO OPACO
629169S

GUN METAL
629169GUM

WHITE GOLD
629169WGO

ORO ROSA
629169COP



DOSASAPONE CROMATO

Dosasapone universale.

Diametro Ø 35

COLORI

CROMATO
30050.00



COLORI

CROMATO
SF100

FILTRI ACQUA

Come una guardia del corpo, il filtro acqua protegge in modo affidabile la cartuccia e l'aeratore all'interno del rubinetto contro qualsiasi tipo di danno, filtrando tutte le particelle grossolane. Quindi, anche se lo usi costantemente e intensamente, la sicurezza del tuo rubinetto è assicurata e l'acqua pulita è garantita.

N.2 filtri acqua, accessorio Y codice **SF100**

UN'ECCELLENZA PRODUTTIVA DA OLTRE 60 ANNI

Nel pieno della campagna modenese patria dell'aceto balsamico, a pochi chilometri da Maranello e di fronte allo stabilimento della leggendaria Pagani, i nostri tecnici che dal 1959 progettano e realizzano apparecchi per la cottura, hanno definito il nuovo standard qualitativo per i forni e i piani Schock®. Con la produzione totalmente italiana proponiamo forni e piani cottura per arredare al meglio la vostra cucina.

Progetto colore

COLORA LA TUA VITA E LA TUA CUCINA!

Un PROGETTO COLORE per l'ambiente cucina, attraverso il coordinamento dei lavelli e degli elettrodomestici, è l'esclusiva offerta che SCHOCK® propone a designers e progettisti per personalizzare e uniformare gli spazi della cucina, secondo uno stile unico ed essenziale che vede come protagonisti la materia e il colore.

ELETTRODOMESTICI DALL'ANIMA **ECOLOGICA**

Nei nostri stabilimenti modenesi, alimentati da pannelli fotovoltaici, nascono i forni e i piani Schock®: elettrodomestici realizzati con tecnologie funzionali al recupero dei loro componenti, secondo una logica di riuso che segue un'attenta strategia ambientale.

Tutto il processo si sta orientando verso una progettazione ecologica dei prodotti, fatti per durare nel tempo ma pensati secondo un'ottica sostenibile, utilizzando quanto più possibile materiali riciclabili, trovando soluzioni più efficienti e performanti ma con minore consumo energetico.

Il nostro impegno è quello di realizzare elettrodomestici che non sprecano, con componenti riciclabili al 99%, accompagnandoci consapevolmente verso un futuro migliore nel totale rispetto della natura.

- SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
- COMPONENTI AL 99% RICICLABILI
- QUALITÀ TOTALMENTE ITALIANA

DETTAGLI
IN NERO
OPACO
COLORE
ASPHALT

UN **LOOK** PERFETTO

Grazie alla vasta gamma di colori Schock puoi scegliere il forno più adatto alla tua cucina, scegliendo tra diversi colori alla moda.

Upgrade di design: Manopole dalla forma unica nella finitura nero opaco.

manopola
nero soft

manopola
Primus

manopola
Indusrial

I VANTAGGI DEI FORNI SCHOCK®

L'avanzanta tecnologia dei forni Schock assicura il massimo dell'efficienza energetica durante la cottura dei cibi, garantendo un vantaggioso risparmio economico!

EASY TO CLEAN - SMALTO TITANIUM

Lo smalto Titanium grazie alla nuova tecnologia a bassissima porosità, impedisce allo sporco di aderire, rendendo la pulizia della cavità del forno ancora più semplice.

GUIDE CROMATE LATERALI

Stabili e resistenti, le guide dei forni Schock® sono dotate di fermi per un'estrazione sicura e facilitata di griglie e leccarde bollenti.

PORTA FREDDA

Grazie al loro triplo vetro, i forni Schock® permettono di ottenere una riduzione del calore sulla parte esterna, preservando i mobili ed eventuali condense.

Accessori optional: **Teglia forno 4 cm** 22, **kit guide estraibili** 23 **.**

I GRANDI CLASSICI

Qualunque cosa ha il suo opposto.

Oltre alla forma, qual è la prima cosa che vedi?

Il colore definisce il carattere del tuo elettrodomestico, ne disegna l'anima che completerà l'atmosfera della tua cucina regalandoti le energie di cui hai più bisogno.

E tu, da che parte stai?

1

TEAM **BIANCO LUMINOSO**

2

TEAM **NERO INTENSO**

BIANCO **LUMINOSO**

NERO INTENSO



Silver

FUNZIONI
FORNO

LUCE FORNO

PIZZA
Consente di cuocere la pizza come in un forno a legna.

SUOLA
Ideale per torte salate e per dare un tocco finale alla cottura.

COTTURA TRADIZIONALE
Il calore è prodotto dalla resistenza inferiore e superiore.

SUOLA VENTILATA
Il calore della resistenza inferiore viene ventilato.

VENTILATO
Il calore della resistenza inferiore e superiore viene ventilato.

GRILL VENTILATO
Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore.

RESISTENZA CIRCOLARE+ VENTOLA
L'aria calda, prodotta dalla resistenza circolare posteriore viene ventilata.

GRILL + GIRARROSTO
Consente di gratinare lo strato esterno senza modificare la parte interna. Combinato al girarrosto è ideale per carni di maggiori dimensioni.

GRILL VENTILATO + GIRARROSTO
Il girarrosto in abbinamento al grill ventilato offre un tipo di cottura omogenea ed uniforme. Ideale per grigliare.

DOPPIO GRILL VENTILATO + GIRARROSTO
Il girarrosto in abbinamento al grill ventilato offre un tipo di cottura omogenea ed uniforme. Ideale per grigliare.

ECO
Questa funzione ottimizza il consumo di energia garantendo un risparmio energetico. Ideale per pietanze surgelate o precotte o pasti porzionati di dimensioni ridotte.

SFS196IX

INOX

Classe A
Forno multifunzione - 10 Funzioni
Funzione pizza
Funzione ECO
Girarrosto
Cavità extralarge 75 lt netti
Vetro esterno nero specchiato
Profili inox
Manopole push-pull
Programmatore elettronico touch di inizio-fine cottura
2 griglie + 1 leccarda

Sicurezza
Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli
Guide cromate laterali
Porta interna full glass

Disegno tecnico





Cruscotto inox, profili inox
Vetro esterno nero specchiato

SFS98IXN NEW

INOX

Estetica tutto vetro

SFS98WHN NEW

BIANCO

Estetica tutto vetro, nero specchiato

SFS98BK

NERO

Classe A
Forno multifunzione - 9 Funzioni
Funzione pizza
Programmatore elettronico touch di inizio-fine cottura
Manopole push-pull
Cavità extralarge 64 lt netti
Luce forno
1 griglia + 2 leccarde

Sicurezza
Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli
Guide cromate laterali removibili
Smalto interno titanium - easy to clean
Porta interna full glass removibile

Accessori*

22	**TEGLIA FORNO 4 cm**	TEGLIA4
22	**KIT 2 GUIDE ESTRAIBILI**	KITGUIDE

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Disegno tecnico



Industrial

Manopole e maniglia nere opache

SFI92IX

INOX

Manopole e maniglia nere opache

SFI92GA

ASPHALT

Manopole e maniglia nere opache

SFI92BK

NERO OPACO

Classe A
Forno multifunzione - 9 Funzioni
Funzione pizza
Cavità extralarge 64 lt netti
Programmatore di fine cottura
Luce forno
1 griglia + 2 leccarde

Sicurezza
Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli
Guide cromate laterali removibili
Smalto interno titanium - easy to clean
Porta interna full glass removibile

Accessori*

22	**TEGLIA FORNO 4 cm**	TEGLIA4
22	**KIT 2 GUIDE ESTRAIBILI**	KITGUIDE

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Disegno tecnico



FUNZIONI
FORNO

PIZZA
Consente di cuocere la pizza come in un forno a legna.

RISCALDAMENTO RAPIDO
Permette di raggiungere la temperatura di 200°C in poco tempo.

COTTURA TRADIZIONALE
Il calore è prodotto dalla resistenza inferiore e superiore.

DOPPIO GRILL
Consente di gratinare superfici più estese rispetto al Grill.

DOPPIO GRILL
Consente di gratinare superfici più estese rispetto al grill, oltre a fornire una maggiore potenza di gratinatura, per una doratura più rapida degli alimenti.

DOPPIO GRILL VENTILATO
Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore. Consente una cottura uniforme e nel contempo effettua una doratura superficiale. Ideale porzioni di alimenti di grandi dimensioni.

VENTILATO
Il calore della resistenza inferiore e superiore viene ventilato.

RESISTENZA CIRCOLARE+ VENTOLA
L'aria calda, prodotta dalla resistenza circolare posteriore viene ventilata.

SCONGELAMENTO VENTILATO
La ventola viene azionata senza resistenza.

SCHOCK

Primus

Cruscotto e cornice porta inox

Cruscotto e cornice porta smaltata

SFP98IX

INOX

SFP98BK NEW

NERO OPACO

Classe A
Forno multifunzione - 9 Funzioni
Programmatore touch elettronico nuova generazione
Cavità extralarge 64 lt netti
Programmatore di fine cottura
Luce forno
1 griglia + 2 leccarde

Sicurezza
Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli
Guide cromate laterali removibili
Smalto interno titanium - easy to clean
Porta interna full glass removibile

Accessori*

22	**TEGLIA FORNO 4 cm**	TEGLIA4
22	**KIT 2 GUIDE ESTRAIBILI**	KITGUIDE

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Disegno tecnico



FUNZIONI FORNO

PIZZA
Consente di cuocere la pizza come in un forno a legna.

RISCALDAMENTO RAPIDO
Permette di raggiungere la temperatura di 200°C in poco tempo.

COTTURA TRADIZIONALE
Il calore è prodotto dalla resistenza inferiore e superiore.

GRILL
Utilizzato per gratinare. Indicato per grigliare carni di piccolo spessore.

DOPPIO GRILL
Consente di gratinare superfici più estese rispetto al grill, oltre a fornire una maggiore potenza di gratinatura, per una doratura più rapida degli alimenti.

DOPPIO GRILL VENTILATO
Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore. Consente una cottura uniforme e nel contempo effettua una doratura superficiale. Ideale porzioni di alimenti di grandi dimensioni.

VENTILATO
Il calore della resistenza inferiore e superiore viene ventilato.

RESISTENZA CIRCOLARE+ VENTOLA
L'aria calda, prodotta dalla resistenza circolare posteriore viene ventilata.

SCONGELAMENTO VENTILATO
La ventola viene azionata senza resistenza.

Cruscotto e cornice porta inox

Cruscotto e cornice porta smaltata

SFP52IX2

INOX

SFP52BK

NERO OPACO

Classe A
Forno multifunzione - 5 Funzioni
Cavità extralarge 64 lt netti
Programmatore di fine cottura
Luce forno
1 griglia + 1 leccarda

Sicurezza
Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli
Guide cromate laterali removibili
Smalto interno titanium - easy to clean
Porta interna full glass removibile

Accessori*

22	**TEGLIA FORNO 4 cm**	TEGLIA4
22	**KIT 2 GUIDE ESTRAIBILI**	KITGUIDE

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Disegno tecnico



FUNZIONI FORNO

COTTURA TRADIZIONALE
Il calore è prodotto dalla resistenza inferiore e superiore.

SUOLA
Ideale per torte salate e per dare un tocco finale alla cottura.

VENTILATO
Il calore della resistenza inferiore e superiore viene ventilato.

SUOLA VENTILATA
Il calore della resistenza inferiore viene ventilato.

GRILL VENTILATO
Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore.

SMI253IX

INOX

SMI253BK NEW

NERO OPACO

Microonde da incasso
Controlli digitali - 5 Funzioni
Cavità extralarge 25 lt totali
Potenza massima: 900 W
Potenza Grill: 1000 W
6 livelli di potenza
Programmazione elettronica preimpostata
Griglia per gratinare
Piatto girevole da 31,5 cm
Timer elettronico da 0 a 95 minuti con segnale sonoro
Scongelamento con regolazione tempo e peso

Sicurezza
Sicurezza bambini

Dettagli
Cavità forno in acciaio inox

Disegno tecnico



FUNZIONI MICROONDE

GRILL
Utilizzato per gratinare. Indicato per grigliare carni di piccolo spessore.

MICROONDE
La cottura a microonde è facile e veloce.

MICROONDE + GRILL
Il grill abbinato al microonde consente grigliature perfette.

SCONGELAMENTO
Lo scongelamento può essere impostato con la scelta del peso o del tempo

PROGRAMMI PREIMPOSTATI
Con i programmi preimpostati l'utilizzo si semplifica maggiormente

12:00
SCHOCK
12:00
SCHOCK

New England

Maniglia e manopole in metallo anticate

SFN54BKN

NERO

Maniglia e manopole in metallo anticate

SFN5458N

AVENA

Maniglia e manopole in metallo cromate

SFN54BKCN

NERO

Classe A
Forno multifunzione - 5 Funzioni
Cruscotto e porta in lamiera
Cavità extralarge 64 lt netti
Programmatore analogico di inizio e fine cottura
Luce forno
1 griglia + 1 leccarda profonda

Sicurezza
Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli
Guide cromate laterali removibili
Smalto interno titanium - easy to clean
Porta interna full glass removibile

Accessori*

22	**TEGLIA FORNO 4 cm**	TEGLIA4
22	**KIT 2 GUIDE ESTRAIBILI**	KITGUIDE

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Disegno tecnico



Maniglia e manopole in metallo cromate

SFN5407CN

BIANCO

FUNZIONI
FORNO

COTTURA TRADIZIONALE
Il calore è prodotto dalla resistenza inferiore e superiore.

SUOLA
Ideale per torte salate e per dare un tocco finale alla cottura.

VENTILATO
Il calore della resistenza inferiore e superiore viene ventilato.

SUOLA VENTILATA
Il calore della resistenza inferiore viene ventilato.

GRILL VENTILATO
Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore.

BIANCO OPACO



NERO OPACO

LA NUOVA FINITURA OPACA

Schock® conferma il prezioso e moderno piano induzione con vetro in finitura OPACA.

BIANCO OPACO

Nella versione bianco opaco, il colore sarà più bianco rispetto agli standard di oggi garantendoti un risultato perfetto.

NERO OPACO

La speciale finitura del nero opaco è un ottimo abbinamento ai piani di lavoro più attuali.

Entrambi sposano perfettamente la finitura day e night dei lavelli Cristadur® Green Line, bianco puro e nero puro dei lavelli in Cristadur® Premium, e la finitura bianco assoluto e nero assoluto dei lavelli in Cristalite®.

Day | Bianco Puro | Bianco Assoluto

Night | Nero Puro | Nero Assoluto

PIÙ SAPORE NEI TUOI PIATTI

Con i nuovi piani ad induzione Schock®
cucinare è ancora più semplice!

1

Riponi in un apposito sacchetto sottovuoto la pietanza che vuoi cucinare

2

Riempi d'acqua una delle nostre pentole Risoli serie Easy ed immergi il sacchetto

3

Lascia cuocere per il tempo necessario ad una delle 4 temperature preimpostate disponibili sui nuovi piani ad induzione Schock®

Risultato?
Otterrai cibi più teneri e saporiti, che conserveranno maggiormente le loro proprietà nutrizionali.

COTTURA A BASSE TEMPERATURE

DCC
TC

UPGRADE FUNZIONALE: **BRUCIATORE AD ALTA EFFICENZA**

La nuova linea di piani Schock® è stata progettata per assicurare prestazioni professionali e garantire un'esperienza culinaria di livello superiore.

Grazie al nuovo bruciatore DCC dall'innovativa forma compatta e con un'elevata potenza di 3,8 kW, l'uniformità della fiamma viene sfruttata al massimo, garantendo così maggiore efficenza energetica e minori consumi.



Nuovi piani in cristallo:

BELLEZZA E SICUREZZA IN CUCINA

I nuovi piani cottura in cristallo Schock®, coniugano una resa estetica ad un'ottima resistenza al calore, sono facili da pulire e si adattano ad ogni tipo di cucina.

Le griglie dalla forma squadrata sono state progettate per garantire all'utente maggiore stabilità e sicurezza durante la cottura dei propri piatti.

I piani cottura in cristallo sono disponibili nei colori bianco e nero, e si sposano perfettamente con la rispettiva finitura bianco e nera dei lavelli in Cristadur ®Green Line, Cristadur® Premium e in Cristalite®.

Day

Bianco Puro

Bianco Assoluto

Night

Nero Puro

Nero Assoluto

LAYOUT
INTELLIGENTI

I nuovi piani cottura Professional da 60 cm, grazie all'inedita disposizione dei fuochi, hanno una superficie estremamente moderna e ancora più funzionale.

PROFILO
SLIM

Schock pone particolare attenzione al design e alla tecnologia, per questo ha creato piani cottura con profilo ribassato, estremamente alla moda e funzionali, che si integrano perfettamente con ogni tipologia di cucina.

piano ad induzione

Piani induzione

STIB84BKE

NERO OPACO

STIB84WHE NEW

BIANCO OPACO

Piano cottura a induzione da 78 cm
11 livelli di potenza (0-9, Booster, Keepwarm)
4 zone cottura:
- davanti a sx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- dietro a sx: Ø 175 mm -1400 W (con Booster 2100 W)
- (Bridge)
- dietro a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- davanti a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)

Massima potenza assorbibile: 7,4 kW

Dettagli
Superficie opaca
Zona Bridge (Flexi Zone)
Power management da 1,4 kW a 7,4 kW (10 posizioni configurabili)
Cottura bassa temperatura (45°C-60°C-70°C-80°C)
Booster
Startup booster, indipendente per ogni zona
Stop&Go
Programmatore fine cottura
Pausa
Richiamo ultima funzione usata

Sicurezza
Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento fuoriuscita liquidi
Sistema intelligente di localizzazione della pentola
Indicatore calore residuo

Installazione
- Sopratop
- Filotop

Fastfix: sistema di montaggio rapido (senza ganci)

Accessori
Raschietto di serie

PROGETTO COLORE

Piano nero abbinabile a:

NIGHT | NERO PURO | NERO ASSOLUTO

Piano bianco abbinabile a:

DAY | BIANCO PURO | BIANCO ASSOLUTO

Disegno tecnico



STIB64BKE

NERO OPACO

STIB64WHE NEW

BIANCO OPACO

Piano cottura a induzione da 60 cm
11 livelli di potenza (0-9, Booster, Keepwarm)
4 zone cottura:
- davanti a sx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- dietro a sx: Ø 175 mm -1400 W (con Booster 2100 W)
- (Bridge)
- dietro a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- davanti a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)

Massima potenza assorbibile: 7,4 kW

Dettagli
Superficie opaca
Zona Bridge (Flexi Zone)
Power management da 1,4 kW a 7,4 kW (10 posizioni configurabili)
Cottura bassa temperatura (45°C-60°C-70°C-80°C)
Booster
Startup booster, indipendente per ogni zona
Stop&Go
Programmatore fine cottura
Pausa
Richiamo ultima funzione usata

Sicurezza
Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento fuoriuscita liquidi
Sistema intelligente di localizzazione della pentola
Indicatore calore residuo

Installazione
- Sopratop
- Filotop

Fastfix: sistema di montaggio rapido (senza ganci)
Installabile in foro incasso standard 560x480

Accessori
Raschietto di serie



PROGETTO COLORE

Piano nero abbinabile a:

NIGHT | NERO PURO | NERO ASSOLUTO

Piano bianco abbinabile a:

DAY | BIANCO PURO | BIANCO ASSOLUTO

Disegno tecnico



STI74BK NEW

NERO

Piano cottura a induzione da 70 cm
9 livelli di potenza
4 zone cottura:
• davanti a sx: Ø 210 mm - 2000 W (con Booster 2000 W)
• dietro a sx: Ø 145 mm - 1600 W (con Booster 1600 W)
• dietro a dx: Ø 210 mm - 2000 W (con Booster 2000 W)
• davanti a dx: Ø 145 mm - 1600 W (con Booster 1600 W)
Massima potenza assorbibile: 7,2 kW

Dettagli
Power management da 1 a 7,2 kW
Booster
Contaminuti

Sicurezza
Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi
Rilevatore diametro pentole
Indicatore calore residuo

Installazione
• Sopratop
• Filotop
Installabile in foro incasso standard 560x480

Accessori
Raschietto di serie

Disegno tecnico



STI64BK2 NEW

NERO

Piano cottura a induzione da 60 cm
9 livelli di potenza
4 zone cottura:
• davanti a sx: Ø 210 mm - 2000 W (con Booster 2000 W)
• dietro a sx: Ø 145 mm - 1600 W (con Booster 1600 W)
• dietro a dx: Ø 210 mm - 2000 W (con Booster 2000 W)
• davanti a dx: Ø 145 mm - 1600 W (con Booster 1600 W)
Massima potenza assorbibile: 7,2 kW

Dettagli
Power management da 1 a 7,2 kW
Booster
Contaminuti

Sicurezza
Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi
Rilevatore diametro pentole
Indicatore calore residuo

Installazione
• Sopratop
• Filotop
Installabile in foro incasso standard 560x480

Accessori
Raschietto di serie

Disegno tecnico



STI64E NEW

NERO

Piano cottura a induzione da 60 cm
9 livelli di potenza
4 zone cottura:
• davanti a sx: Ø 210 mm - 2100 W (con Booster 2500 W)
• dietro a sx: Ø 145 mm - 1400 W (con Booster 1800 W)
• dietro a dx: Ø 210 mm - 2100 W (con Booster 2500 W)
• davanti a dx: Ø 145 mm - 1400 W (con Booster 1800 W)
Massima potenza assorbibile: 7,4 kW

Dettagli
Limitatore con ripartitore di potenza (regolabile 2,9 - 3,5 - 7,4 kW)
Temperature preimpostate (42°C-70°C-94°C)
Booster

Sicurezza
Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi
Rilevatore diametro pentole
Indicatore calore residuo

Installazione
• Sopratop
• Filotop

Disegno tecnico





STI32

NERO

Piano cottura a induzione da 30 cm
9 livelli di potenza
2 zone cottura
• davanti: ø 160 mm - 1400 W
• dietro: ø 200 mm - 1400 W (con Booster 2000 W)
Massima potenza assorbibile: 3,4 kW

Dettagli
Booster
Programmatore fine cottura

Sicurezza
Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi
Rilevatore diametro pentole
Indicatore calore residuo

Installazione
• Sopratop
• Filotop

Accessori
Raschietto di serie

Disegno tecnico



Crystal

valvola di sicurezza

piano a gas



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

SVC85THBK NEW

NERO

Piano cottura in cristallo da 75 cm
5 fuochi gas
• sinistra: **tripla corona 4000 W**
• davanti centro: ausiliario 1000 W
• dietro centro: semirapido 1750 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: rapido 3000 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Griglie in ghisa

Sicurezza
Valvole di sicurezza



Manopole in metallo finitura Inox

SVC85THWH NEW

BIANCO

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

SVC64THBK NEW

NERO

Piano cottura in cristallo da 60 cm
4 fuochi gas
• davanti sx: **tripla corona 3500 W**
• dietro sx: semirapido 1750 W
• davanti dx: semirapido 1000 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Griglie in ghisa

Sicurezza
Valvole di sicurezza

PROGETTO COLORE

Piano nero abbinabile a:

NIGHT | NERO PURO | NERO ASSOLUTO

Piano bianco abbinabile a:

DAY | BIANCO PURO | BIANCO ASSOLUTO

Disegno tecnico



Disegno tecnico





Flat

Manopole in metallo finitura Inox

STF855HIX

INOX

Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas
• sinistra: tripla corona 3500 W
• davanti centro: ausiliario 1000 W
• dietro centro: semirapido 1750 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: rapido 3000 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Spessore 1 mm
Griglie in ghisa

Sicurezza
Valvole di sicurezza

Installazione
• Filotop
• Incasso Semifilo

Disegno tecnico



INSTALLAZIONE
INCASSO SEMIFILO



INSTALLAZIONE
FILOTOP



Professional

valvola di sicurezza
piano a gas

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR85THIXN NEW

INOX

Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas
• sinistra: **DCC 3800 W**
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro centro: rapido 3000 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Profilo slim
Griglie in ghisa

Sicurezza
Valvole di sicurezza

Accessori*

16 17	**MANOPOLE ANTICATE**	MAN.RU/CR
18	**MANOPOLE MILLELUCI**	4G301.IX
20	**MANOPOLE PRIMUS**	MANP.IX/BK
21	**MANOPOLE INDUSTRIAL**	MANI.BK

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR85TH16 NEW

NEW ALUMINA



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR85TH43 NEW

ASPHALT

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR85THBKN NEW

NERO OPACO

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR85TH42 NEW

GRIGIO TORTORA



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR85THWH NEW

BIANCO OPACO

PROGETTO COLORE

Piano nero abbinabile a:

NIGHT | NERO PURO | NERO ASSOLUTO

Piano bianco abbinabile a:

DAY | BIANCO PURO | BIANCO ASSOLUTO

Disegno tecnico



PROFESSIONAL PC 60 1T NEW

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR64THIX NEW

INOX

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
• davanti sx: **DCC 3800 W**
• dietro sx: semirapido 1750 W
• davanti dx: ausiliario 1000 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Profilo slim
Griglie in ghisa

Sicurezza
Valvole di sicurezza

Accessori*

16 17	**MANOPOLE ANTICATE**	MAN.RU/CR
18	**MANOPOLE MILLELUCI**	4G301.IX
20	**MANOPOLE PRIMUS**	MANP.IX/BK
21	**MANOPOLE INDUSTRIAL**	MANI.BK

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR64TH16 NEW

NEW ALUMINA

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR64TH43 NEW

ASPHALT

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR64THBK NEW

NERO OPACO



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR64TH42 NEW

GRIGIO TORTORA



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR64THWH NEW

BIANCO OPACO

PROGETTO COLORE

Piano nero abbinabile a:

NIGHT | NERO PURO | NERO ASSOLUTO

Piano bianco abbinabile a:

DAY | BIANCO PURO | BIANCO ASSOLUTO

Disegno tecnico





Primus

valvola di sicurezza

piano a gas

Manopole milleluci

STP855H16

NEW ALUMINA

Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro sx: rapido 3000 W
• centro: tripla corona 3800 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Pianale completamente liscio senza bordi
Griglie in ghisa a tutta larghezza

Sicurezza
Valvole di sicurezza

Accessori*

16 17	**MANOPOLE ANTICATE**	MAN.RU/CR
18	**MANOPOLE MILLELUCI**	4G301.IX
19	**MANOPOLE NERO SOFT**	4G301.BK
20	**MANOPOLE PRIMUS**	MANP.IX/BK
21	**MANOPOLE INDUSTRIAL**	MANI.BK

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Manopole milleluci

STP855H42

GRIGIO TORTORA

Manopole milleluci

STP855H51

ANTRACITE

Manopole milleluci

STP855HWH

BIANCO OPACO

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:
DAY · BIANCO PURO · BIANCO ASSOLUTO

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STP855H43N

ASPHALT

Manopole in metallo anticate

STP855H58

AVENA

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STP855HBK

NERO OPACO

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:
NIGHT · NERO PURO · NERO ASSOLUTO

Disegno tecnico



Manopole milleluci

STP64H16

NEW ALUMINA

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro sx: rapido 3000 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Pianale completamente liscio senza bordi
Griglie in ghisa a tutta larghezza

Sicurezza
Valvole di sicurezza

Accessori*

16 17	**MANOPOLE ANTICATE**	MAN.RU/CR
18	**MANOPOLE MILLELUCI**	4G301.IX
19	**MANOPOLE NERO SOFT**	4G301.BK
20	**MANOPOLE PRIMUS**	MANP.IX/BK
21	**MANOPOLE INDUSTRIAL**	MANI.BK

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Manopole milleluci

STP64H42

GRIGIO TORTORA

Manopole milleluci

STP64H51

ANTRACITE

Manopole milleluci

STP64HWH

BIANCO OPACO

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:

DAY	BIANCO PURO	BIANCO ASSOLUTO



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STP64H43N

ASPHALT

Manopole in metallo anticate

STP64H58

AVENA

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STP64HBK

NERO OPACO

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:

NIGHT	NERO PURO	NERO ASSOLUTO

Disegno tecnico



PROGETTO COLORE



Silver

valvola di sicurezza

piano a gas

Manopole milleluci

STS955IX

INOX

Manopole in metallo anticate

STS95558-

AVENA

Manopole milleluci

STS95542

GRIGIO TORTORA

Piano cottura da 90 cm
5 fuochi gas
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro sx: rapido 3000 W
• centro: tripla corona 3800 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Griglie in piattina con superficie maggiorata finitura ghisa

Sicurezza
Valvole di sicurezza

Accessori*

15	**GRIGLIE GHISA 90 cm**	9N95GH
16 17	**MANOPOLE ANTICATE**	MAN.RU/CR
18	**MANOPOLE MILLELUCI**	4G301.IX
19	**MANOPOLE NERO SOFT**	4G301.BK
20	**MANOPOLE PRIMUS**	MANP.IX/BK
21	**MANOPOLE INDUSTRIAL**	MANI.BK

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STS95543

ASPHALT

Manopole milleluci

STS955WH

BIANCO OPACO

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STS955BK

NERO OPACO

PROGETTO COLORE

Piano nero abbinabile a:

NIGHT | NERO PURO | NERO ASSOLUTO

Piano bianco abbinabile a:

DAY | BIANCO PURO | BIANCO ASSOLUTO

Disegno tecnico





Manopole in metallo anticate

STS85TH58 NEW

AVENA

Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas
• sinistra: **DCC 3800 W**
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro centro: rapido 3000 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Griglie in ghisa a tutta larghezza

Sicurezza
Valvole di sicurezza

Accessori*

14	**GRIGLIE GHISA 75 cm****	9N75GH
16 17	**MANOPOLE ANTICATE**	MAN.RU/CR
18	**MANOPOLE MILLELUCI**	4G301.IX
19	**MANOPOLE NERO SOFT**	4G301.BK
20	**MANOPOLE PRIMUS**	MANP.IX/BK
21	**MANOPOLE INDUSTRIAL**	MANI.BK

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

**Griglie in ghisa disponibili solo per modelli STS855IX/58-



Manopole in metallo anticate

STS85558-

AVENA

Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro sx: rapido 3000 W
• centro: tripla corona 3800 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Griglie in piattina con superficie maggiorata finitura ghisa

Sicurezza
Valvole di sicurezza

Manopole milleluci

STS855IX

INOX

Disegno tecnico





Manopole in metallo anticate

STS64TH58 NEW

AVENA

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
• davanti sx: **DCC 3800 W**
• dietro sx: semirapido 1750 W
• davanti dx: ausiliario 1000 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Profilo slim
Griglie in ghisa

Sicurezza
Valvole di sicurezza

Accessori*

12	**GRIGLIE GHISA 60 cm****	9N60GH
16 17	**MANOPOLE ANTICATE**	MAN.RU/CR
18	**MANOPOLE MILLELUCI**	4G301.IX
19	**MANOPOLE NERO SOFT**	4G301.BK
20	**MANOPOLE PRIMUS**	MANP.IX/BK
21	**MANOPOLE INDUSTRIAL**	MANI.BK

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 210

**Griglie in ghisa disponibili solo per modelli STS64IX/58-



Manopole in metallo anticate

STS6458-

AVENA

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro sx: rapido 3000 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Griglie in piattina con superficie maggiorata finitura ghisa

Sicurezza
Valvole di sicurezza

Manopole in metallo anticate

STS3258

AVENA

Piano cottura da 30 cm
2 fuochi gas
• dietro: semirapido 1750 W
• davanti: ausiliario 1000 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Griglie in piattina con superficie maggiorata finitura ghisa

Sicurezza
Valvole di sicurezza



Manopole milleluci

STS64IX

INOX

Manopole milleluci

STS32IX

INOX

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Freddo & Lavaggio

RISPARMIO GARANTITO

Le lavastoviglie SCHOCK® riducono il consumo di acqua ed elettricità del 70% rispetto al lavaggio manuale dei piatti. Il processo di lavaggio e il sistema idraulico della maggior parte dei modelli sono stati ottimizzati per ridurre al minimo il consumo di acqua.

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

SISTEMA AQUAZONE

Il sistema Aquazone è uno speciale deviatore che dirige l'acqua verso i raggi irroratori inferiori o superiori. Grazie a questo meccanismo la potenza di lavaggio viene rafforzata mantenendo un consumo ridotto di acqua.

SMART WASH

Questo sistema offre una pulizia accurata e multidirezionale. Il getto infatti può essere diretto verso l'alto per un lavaggio efficace di bicchieri e biberon, o verso il basso per realizzare un lavaggio extra forte per le stoviglie.



LAVAGGIO ORBITALE

La tecnologia del triplo lavaggio permette all'utente di coprire un'area maggiore di lavaggio. Grazie al triplo sistema di getti orbitali anche lo sporco più ostinato verrà efficacemente eliminato.



FINO A 15 COPERTI

Il terzo cestello superiore dedicato ad utensili e posate, unitamente al secondo cestello superiore regolabile in altezza, permettono di organizzare al meglio lo spazio all'interno della lavastoviglie.

Upgrade funzionale: La vasca ed il filtro sono in acciaio inox per un'igiene e durata garantita nel tempo.

SDI955TS2

Lavastoviglie ad incasso 60 cm
Capacità: 15 coperti
5 temperature: °C 40-50-60-65-70
9 programmi:
Prelavaggio - Rapido 30' 40 °C - Auto 50 °C -
Super 50' 65 °C - Delicato 40 °C - Easy Care 60 °C
Smart 30-50 °C - Smart 50-60 °C - Smart 60-70 °C
Segnalatore acustico di fine ciclo
Indicatore sale e brillantante
Vasca in acciaio Inox
Filtro metallico
Cestelli colore silver
Cestello superiore regolabile in altezza a pieno carico
Cestello inferiore con griglie abbattibili
Kit cestelli confort
AquaSensor (rilevatore torbidità dell'acqua)
Aquastop totale
Piedini posteriori regolabili frontalmente

Dettagli
Cerniere slide - zoccolo min. 2 cm
Lavaggio orbitale
Smart Wash
3° cestello superiore
3° irroratore superiore = miglior pulizia
Asciugatura turboventilata
Partenza ritardata 1-19 h
1/2 carico 3D
Silenziosità 45dB (C)

Consumi
Energia / Acqua: 97 kWh / 9 litri

Disegno tecnico



SDI545TS

Lavastoviglie ad incasso 60 cm
Capacità: 15 coperti
4 temperature: °C 40-50-65-70
5 programmi:
Prelavaggio - Rapido 30' 40 °C - Auto 50 °C -
Super 50' 65 °C - Intensivo 70°C
Segnalatore acustico di fine ciclo
Indicatore sale e brillantante
Vasca in acciaio Inox
Filtro metallico
Cestelli colore silver
Cestello superiore regolabile in altezza a pieno carico
Cestello inferiore con griglie abbattibili
AquaSensor (rilevatore torbidità dell'acqua)
Aquastop totale
Piedini posteriori regolabili frontalmente

Dettagli
Cerniere slide - zoccolo min. 2 cm
Sistema Aquazone
Smart Wash
3° cestello superiore
3° irroratore superiore = miglior pulizia
Asciugatura turboventilata
Partenza ritardata 1-19 h
1/2 carico
Silenziosità 47dB (C)

Consumi
Energia / Acqua: 97 kWh / 9 litri

Disegno tecnico



SDI543AS2

Lavastoviglie ad incasso 60 cm
Capacità: 13 coperti
4 temperature: °C 40-50-65-70
5 programmi:
Prelavaggio - Rapido 30' 40 °C - Auto 50 °C -
Super 50' 65 °C - Intensivo 70°C
Segnalatore acustico di fine ciclo
Indicatore sale e brillantante
Vasca in acciaio Inox
Filtro metallico
Cestelli colore silver
Cestello superiore regolabile in altezza
AquaSensor (rilevatore torbidità dell'acqua)
Aquastop totale
Piedini posteriori regolabili frontalmente

Dettagli
Cerniere slide - zoccolo min. 2 cm
Asciugatura active drying
Partenza ritardata 1-19 h
1/2 carico
Silenziosità 47dB (C)

Consumi
Energia / Acqua: 94 kWh / 12 litri

Disegno tecnico



MASSIMA
EFFICIENZA

VENTOLA SUPERIORE

La ventola posta sulla parete di fondo del frigorifero permette la diffusione del freddo in modo omogeneo garantendo un'ottimale conservazione degli alimenti in tutti gli scomparti e un raffreddamento più rapido dell'interno.

GRIGLIA PORTA BOTTIGLIE

Grazie alla griglia dedicata è possibile posizionare le bottiglie all'interno del frigorifero ottimizzando al meglio lo spazio disponibile.

COMPARTO SALVAFRESCHEZZA

Il cassetto salvafreschezza per frutta e verdura con tecnologia **Maxi Fresh Preserver** elimina i cattivi odori assicurando maggior durata degli alimenti freschi.

SISTEMA NO-FROST

Il sistema NO-Frost permette al freddo di raggiungere velocemente ogni scomparto del congelatore e di distribuirsi in modo uniforme all'interno. Ciò impedisce alla brina e al ghiaccio di formarsi e non sarà più necessario sbrinare il congelatore.

SRI30VA/2

Frigorifero
Capacità: 181 L
Sistema di raffreddamento ventilato
Allarme temperatura
Sbrinamento Automatico
Ripiani in cristallo temperato
1 cassetto verdure
1 cassetto MaxiFresh Preserver
Griglia portabottiglie
Controporta modulabile

Congelatore ****
Capacità: 75 L
Sistema di raffreddamento NO-Frost
Sbrinamento Automatico
Capacità di congelazione: 4 kg/24 h
Autonomia in caso di mancata corrente: 12h
3 cassetti

Consumi
Classe E
Funzione Holiday
Controlli elettronici
Porte reversibili
Capacità totale 256 L
Classe climatica T/N
Consumo di energia annuale: 218 kWh

E NO FROST

Disegno tecnico



ACCESSORI
SCHOCK®

LUCI A **LED** MODERNE ED EFFICIENTI

La luce è un mezzo affascinante per mettere in scena spazi e cose. Schock® lo sa e offre un'illuminazione a LED di alta qualità per vari modelli di lavelli. Scopri quali e fai diventare il tuo lavello il fulcro di ogni festa!

A **VASCHETTA MULTIFUNZIONE**

Codice: 629061

Dettagli: Vaschetta multifunzione a fondo chiuso per Prepstation (nessun telaio) - Tia* - Horizont N200 ** - Galaxy N100XL/N200** - Brooklyn N100XL/N200** - Greenwich N100XL**- Vero N100*** - Nemo N100S/N100***
***Da aggiungere:** Sostegno filo inox D1 - 629727
****Da aggiungere:** Sostegno filo inox D - 629146
*****Da aggiungere:** Sostegno filo inox D2 - 629151
Misura: 132 x 325 x 65 mm



B **VASSOIO GRANDE MULTIFUNZIONE FORATO**

Codice: 629063

Dettagli: Vaschetta multifunzione forata per Prepstation* - Horizont N200* - Galaxy N100XL/N200* - Brooklyn N100XL/N200* - Vero N100** - Nemo N100S/N100** - Greenwich N100XL*
* **Da aggiungere:** Sostegno filo inox D - 629146
****Da aggiungere:** Sostegno filo inox D2 - 629151
Misura: 325 x 354 x 65 mm

C **VASSOIO MEDIO MULTIFUNZIONE FORATO** NEW

Codice: 629065

Dettagli: Vaschetta multifunzione forato per Prepstation - Horizont N200 - Galaxy/Brooklyn N100XL/N200 - Vero N100 - Nemo N100S/N100 - Greenwich N100XL
Da aggiungere per tutti i modelli: Sostegno filo inox D - 629146
Misura: 265 x 325 x 65 mm

D **SOSTEGNO FILO INOX**

Codice: 629146

Dettagli: Sostegno in filo inox per vaschette multifunzione (A - 629061 / B - 629063 / C - 629065) per modelli Prepstation - Galaxy/Brooklyn N100XL/N200 - Horizont N200 Greenwich N100XL
Misura: 316 x 394 x 5 mm

D1 **SOSTEGNO FILO INOX**

Codice: 629727

Dettagli: Sostegno in filo inox per vaschetta multifunzione (A - 629061) per modello Tia
Misura: 126 x 438 x 5 mm

D2 **SOSTEGNO FILO INOX**

Codice: 629151

Dettagli: Sostegno in filo inox per vassoi vaschetta multifunzione (A - 629061 / B - 629063) per modelli Vero N100 e Nemo N100/N100S
Misura: 344 x 363 x 5 mm

E **VASCHETTA INOX**

Codice: 629017

Dettagli: Vaschetta forata per Vero N100 e Nemo N100/N100S
Misura: 185 x 368 x 110 mm

E1 **VASCHETTA INOX**

Codice: 629051SH

Dettagli: Vaschetta inox fresata per Prepstation - Horizont N200 - Galaxy N100XL/N200 - Brooklyn N100XL/N200 - Greenwich N100XL
Misura: 153 x 393 x 109 mm

E2 **VASCHETTA INOX**

Codice: 629111

Dettagli: Vaschetta inox fresata per Galaxy N100S/N100/N100L - Brooklyn N100S/N100/N100L - Greenwich N100L - Technick - Mono - Wave
Misura: 153 x 425 x 125 mm

F **SET VASCHETTE MULTIFUNZIONE**

Codice: 629728

Dettagli: Vaschette contenitori multifunzione per Tia
Misura: 131 x 437 x 115 mm

G **TAGLIERE VASCHE**

Codice: 30033.00

Dettagli: Tagliere in solid surface per Brooklyn N100/N100L - Galaxy N100S/N100/N100L - Technick - Mono - Nautilus N100/N100L
Misura: 250 x 420 x 12 mm

G1 **TAGLIERE CON PORTACOLTELLI PER VASCHE PROF. 40 cm** NEW

Codice: 30034

Dettagli: Tagliere con portacoltelli in cartaresina ecologica (lavabile in lavastoviglie) nero per Brooklyn N100/N100L - Galaxy N100S/N100/N100L - Greenwich N100L - Technick - Mono - Wave - Nautilus N100/N100L - Nautilus Green N100L
Misura: 290 x 420 x 10 mm

G2 **VASSOIO MEDIO MULTIFUNZIONE FORATO** NEW

Dettagli: Vassoio multifunzione inox forato con telaio in cartaresina ecologica nero per Brooklyn N100/N100L - Galaxy N100S/N100/N100L - Greenwich N100L - Technick - Mono - Wave - Nautilus N100/N100L - Nautilus Green N100L
Misura: 290 x 420 x 65 mm

Codice: 30035

H **TAGLIERE PRIMUS/SIGNUS**

Dettagli: Tagliere in solid surface per Primus/Signus N100XL
Misura: 250 x 420 x 12 mm

Codice: 30032.00

H1 **TAGLIERE CON PORTACOLTELLI PER PRIMUS/SIGNUS** NEW

Dettagli: Tagliere con portacoltelli in cartaresina ecologica (lavabile in lavastoviglie) nero per Primus N100XL - Signus N100XL
Misura: 290 x 420 x 10 mm

Codice: 30036

H2 **VASSOIO MEDIO MULTIFUNZIONE FORATO PER PRIMUS/SIGNUS** NEW

Dettagli: Vassoio multifunzione inox forato con telaio in cartaresina ecologica nero per Primus N100XL - Signus N100XL - Nautilus N100XL
Misura: 290 x 420 x 65 mm

Codice: 30037

I **TAGLIERE UNIVERSALE**

Dettagli: Tagliere in fibra nero per lavelli con prof. 50 cm
Misura: 300 x 542 x 19,3 mm

Codice: 629184

L **TAGLIERE UNIVERSALE**

Dettagli: Tagliere in legno di bambù per lavelli con prof. 50 cm
Misura: 300 x 540 x 25 mm

Codice: 629044

M **TAGLIERE LEGNO**

Dettagli: Tagliere in legno di bambù con gommini anche per libero appoggio, adatto a Prepstation - Galaxy N100XL/N200 - Brooklyn N100XL/N200 - Horizont N200 - Greenwich N100XL
Misura: 395 x 395 x 20 mm

Codice: 629158

N **TAGLIERE LEGNO**

Dettagli: Tagliere in legno di bambù per Wembley
Misura: 300 x 530 x 23 mm

Codice: 629134

P **COLATOIO UNIVERSALE**

Dettagli: Colatoio universale in silicone - ottimale per le vasche senza gocciolatoio anche inox
Misura: 400 x 415 x 9 mm

Codice: 629188



R **CESTELLO FILO CROMO**

Dettagli: Cestello scolapiatti in filo cromato
Misura: 320 x 415 x 155 mm

Codice: 629171



S **COLATOIO LAMELLARE**

Dettagli: Colatoio lamellare in barre di alluminio ripieghevole per Wembley - Signus - Tia - Horizont - Toledo - Primus - Element - Nemo - Carbon - Brooklyn N100/N100L - Galaxy N100/N100L - Solido
Misura: 336 x 480 x 12 mm

reddot winner 2020

Colori	
INOX	**Codice:** 629725EDM
COPPER	**Codice:** 629725COP
NERO	**Codice:** 629725S



T **COLATOIO LAMELLARE**

Dettagli: Colatoio lamellare in barre di alluminio ripieghevole per Prepstation - Brooklyn N100XL/N200 - Galaxy N100XL/N200 - Horizont N200 - Greenwich N100XL
Misura: 336 x 392 x 12 mm

reddot winner 2020

Colori	
INOX	**Codice:** 629726EDM
COPPER	**Codice:** 629726COP
NERO	**Codice:** 629726S

V **SALTARELLO COMFOPUSH** • NEW

Dettagli: Comando pneumatico per saltarello 1 via. Per tutti i lavelli in Cristadur® Premium aggiungere saltarello 1 via W O X.

Codice: 629891CHR

W **SALTARELLO 1 VIA**

Dettagli: Saltarello 1 via universale, non adatto a Galaxy - Brooklyn - Wembley - Prepstation - Tia - Greenwich

Codice: 628100

X **SALTARELLO 1 VIA**

Dettagli: Saltarello 1 via per Galaxy - Brooklyn - Wembley - Prepstation - Tia - Greenwich

Codice: 629392

Y **FILTRI ACQUA**

Dettagli: Kit 2 filtri con rubinetto universale per miscelatori Schock®

Codice: SF100

	PARTI VISIBILI DI DESIGN Oro Rosa • ▽	PARTI VISIBILI DI DESIGN Gun Metal • ▽	PARTI VISIBILI DI DESIGN Inox Massiccio • ▽	PARTI VISIBILI DI DESIGN Nero Opaco • ▽	PARTI VISIBILI DI DESIGN White Gold • ▽
Z NEW	**Cod:** 629896COP	**Cod:** 629896GUM	**Cod:** 629896EDM	**Cod:** 629896PUR	**Cod:** 629896WGO
Adatto per: Galaxy N200 - Brooklyn N200					
Z2 NEW	**Cod:** 629372COP	**Cod:** 629372GUM	**Cod:** 629372EDM	**Cod:** 629372PUR	**Cod:** 629372WGO
Adatto per: Signus D150/D200/N200 - Horizont N200 - Kallio					
Z3 NEW	**Cod:** 629370COP	**Cod:** 629370GUM	**Cod:** 629370EDM	**Cod:** 629370PUR	**Cod:** 629370WGO
Adatto per: Signus D100/D100L - Largo					
Z4 NEW	**Cod:** 629322COP	**Cod:** 629322GUM	**Cod:** 629322EDM	**Cod:** 629322PUR	**Cod:** 629322WGO
Adatto per: Galaxy N100S/N100/N100L/N100XL- Brooklyn N100S/N100/N100L/N100XL - Greenwich N100L/N100XL					
Z5 NEW	**Cod:** 629309COP	**Cod:** 629309GUM	**Cod:** 629309EDM	**Cod:** 629309PUR	**Cod:** 629309WGO
Adatto per: Carbon - Primus N100XL - Signus N100XL					
Z6 NEW	**Cod:** 629314COP	**Cod:** 629314GUM	**Cod:** 629314EDM	**Cod:** 629314PUR	**Cod:** 629314WGO
Adatto per: Toledo D100/D100L - Nemo N100/N100S - Vero N100L - Solido N100XL					
Z7 NEW	**Cod:** 629613COP	**Cod:** 629613GUM	**Cod:** 629613EDM	**Cod:** 629613PUR	**Cod:** 629613WGO
Adatto per: Wembley D100/D100L					
Z9	**Code:** 629620COP	**Code:** 629620GUM	**Code:** 629620EDM	**Code:** 629620PUR	**Code:** 629620WGO
Adatto per: Prepstation					
Z11 NEW	**Cod:** 629674COP	**Cod:** 629674GUM	**Cod:** 629674EDM	**Cod:** 629674PUR	**Cod:** 629674WGO
Adatto per: Tia D100LS/D100L					

• SU ORDINAZIONE

1 **TAPPO SPACE**

Dettagli: INOX - Tappo space universale per lavelli inox, Nautilus e Cristadur® Premium

Codice: 30IX05

2 **KIT TRITARIFIUTI**

Dettagli: Adattatore per tritarifiuti tipo insinkerator, necessario per lavelli con piletta Perfect Drain
Diametro utile **55 mm**.

Codice: 629139

3 **GANCI PER SOTTOTOP**

Dettagli: confezione da 10 ganci e bussole per installazione sottotop

Codice: 6.3016/10

Dettagli: confezione da 6 ganci e bussole per installazione sottotop NEW

Codice: 6.3016/6

Dettagli: confezione da 4 ganci e bussole per installazione sottotop

Codice: 6.3016/4

4 **KIT LUCI LED** ●

Dettagli: Kit da 2 luci LED comprensivo di fori su lavello, per modelli Cristadur® Premium

Codice: 629024

5 **EASY CARE ANTICALCARE BIO** NEW

Dettagli: Pulizia e manutenzione dei lavelli in Cristalite®/Cristadur® Premium contro il calcare e i residui di sporco. Biologico.
Composto da: Easy Care Anticalcare (250 ml.)

Codice: 629374

6 **SET EASY CARE BIO** NEW

Dettagli: Pulisce e cura la protezione dei lavelli in Cristalite® e Cristadur® Premium contro i depositi di calcare e residui sporchi. Biologico.
Composto da: Easy Care Balsamo (250 ml.) + Easy Care anticalcare (250 ml.) + 3 magic sponge + Istruzioni uso

Codice: 629735

7 **SET EASY CARE SGRASSATORE**

Dettagli: Elimina tutte le macchie organiche grazie ad una formula altamente efficace per tutti i lavelli in Cristalite® e Cristadur® Premium
Composto da: Easy Care Brightner (250 ml.) + Istruzioni uso

Codice: 629019

8 **MINI CARE SET**

Dettagli: Pulisce e cura la protezione dei lavelli in Cristalite®/Cristadur® Premium contro i depositi di calcare e residui sporchi
Composto da: 2 Tabs attive Easy Care + 1 Easy Care Balsamo + 2 panni morbidi

Codice: 629093

9 **SET PRO CARE**

Dettagli: Set Cristadur® - Utilizzato per ravvivare ed intensificare il colore e riparare i minori danni ai lavelli
Composto da: DureCare precleaner + DureCare balsamo + magic sponge + 2 panni morbidi + Istruzioni uso

Codice: 629099

13 **EASY CARE BALSAMO** NEW

Dettagli: Pulizia e cura di tutti i lavelli per proteggerli da depositi di calcare e da residui di sporco
Composto da: Easy Care Balsamo (250 ml.)

Codice: 629182

● SU ORDINAZIONE

10 **COPERCHIO PC 60** — **Codice:** C60NG

Dettagli: Coperchio in cristallo nero per piani da 60 cm serie Silver

11 **COPERCHIO PC 75** — **Codice:** C75NG

Dettagli: Coperchio in cristallo nero per piani da 75 cm serie Silver

12 **GRIGLIE GHISA 60 cm** — **Codice:** 9N60GH

Dettagli: Kit 2 griglie in ghisa per piani da 60 cm serie Silver

14 **GRIGLIE GHISA 75 cm** — **Codice:** 9N75GH

Dettagli: Kit 3 griglie in ghisa per piani da 75 cm serie Silver

15 **GRIGLIE GHISA 90 cm** — **Codice:** 9N95GH

Dettagli: Kit 3 griglie in ghisa per piani da 90 cm serie Silver

x5

16 **MANOPOLE ANTICATE** — **Codice:** MAN.RU

Dettagli: Kit di 5 manopole anticate bronzate

x5

17 **MANOPOLE ANTICATE CROMATE** — **Codice:** MAN.CR

Dettagli: Kit di 5 manopole classiche in metallo cromate

x5

18 **MANOPOLE MILLELUCI** — **Codice:** 4G301.IX

Dettagli: Kit di 5 manopole satinate

x5

19 **MANOPOLE NERO SOFT** — **Codice:** 4G301.BK

Dettagli: Kit di 5 manopole nero opaco soft touch

x5

20 **MANOPOLE PRIMUS**

Dettagli: Kit di 5 manopole design forni Primus 2020

Colori	
INOX OTTICO	**Codice:** MANP.IX
NERO OPACO	**Codice:** MANP.BK

x5

21 **MANOPOLE INDUSTRIAL** — **Codice:** MANI.BK

Dettagli: Kit di 5 manopole industrial nero opaco

22 **TEGLIA FORNO 4 cm** — **Codice:** TEGLIA4

Dettagli: Teglia in Titanium per forno con profondità 4 cm

23 **KIT GUIDE** — **Codice:** KITGUIDE

Dettagli: Kit coppia guide estraibili per forno

MABOX PLUS

Codice: WE-0254

Dettagli: Espositore da banco o da tavolo contenente 8 colori Cristalite® + 5 colori Cristadur® Premium

SET DI PENTOLE NEW

Codice: SETEASY2

Dettagli: Set composto da 5 pezzi pentole in alluminio antiaderenti

CASSERUOLA 24 cm

COPERCHIO 24 cm

WOK 28 cm

PADELLA 24 cm

PADELLA 20 cm

LEGENDA

LAVELLI E PIANI COTTURA

- INSTALLAZIONE REVERSIBILE
- INSTALLAZIONE SOPRATOP / INCASSO SEMIFILO
- INSTALLAZIONE SOTTOTOP
- INSTALLAZIONE SOTTOTOP POSITIVO
- INSTALLAZIONE FILOTOP
- INSTALLAZIONE IN APPOGGIO
- INSTALLAZIONE BORDO SEMIFILO
- LAVELLI CON SPESSORE 1 MM
- PERFECT DRAIN

MISCELATORI

- DOCCETTA ESTRAIBILE
- CANNA ABBATTIBILE
- TECNOLOGIA SCHOCK® SAVING CON APERTURA 90°

FORNI

CLASSE ENERGETICA
Schock® può vantare la massima efficenza energetica grazie ai suoi forni tutti in classe A, sinonimo di attenzione dell'ambiente e al risparmio energetico.

PORTA FREDDA
I forni Schock® dotati di triplo vetro, permettono di ottenere una riduzione del calore sulla parte esterna del forno, preservando i mobili ed eventuali condense.

GUIDE CROMATE LATERALI
Stabili e resistenti, le guide dei forni Schock® sono dotate di fermi per un'estrazione sicura e facilitata di griglie e leccarde.

CAVITÀ EXTRALARGE
Cavità più grandi senza compromettere l'efficenza energetica. I forni Schock® permettono di avere contemporaneamente fino a 4 livelli di cottura, preparando più pietanze o grandi quantità di cibo, risparmiando tempo ed energia.

SMALTO INTERNO TITANIUM
Il nuovo smalto in polvere, trattato ad altissime temperature, ha una porosità ridotta che lo rende simile al vetro, garantendo una facilità di pulizia ed una garanzia di durata nel tempo.

PIANI COTTURA

TEMPERATURE AUTOMATICHE
Sui modelli di punta, Schock® ti offre la funzione temperatura automatica che ti permette di mantenere al caldo gli alimenti. La temperatura rimarrà costante a 70°C per un tempo di 2 ore.

BRIDGE
Per garantirti risultati professionali, i piani Schock® dispongono della funzione Bridge che ti permette di utilizzare un recipiente di grandi dimensioni combinando due zone cottura adiacenti.

STOP&GO
La funzione Stop&Go consente di interrompere temporaneamente l'apporto di energia al piano induzione mettendo la cottura momentaneamente in pausa. Una volta disattivata la funzione, le zone di cottura riprenderanno a funzionare con le impostazioni iniziali.

COTTURA A BASSA TEMPERATURA
I nuovi piani cottura Schock® sono dotati di 4 temperature preimpostate che ti consentono di fare cotture lente a bassa temperatura, per piatti più teneri e saporiti.

POWER MANAGEMENT
Il sistema di gestione di potenza Power Management di permette di ridurre o aumentare la potenza del piano cottura, da 1/1,4 kW a 7,4 kW.

LAVASTOVIGLIE

CLASSE ENERGETICA E

AQUAZONE
Il sistema Aquazone è uno speciale deviatore che dirige l'acqua verso i raggi irroratori inferiori o superiori. Grazie a questo meccanismo la potenza di lavaggio viene rafforzata mantenendo un consumo ridotto di acqua.

LAVAGGIO ORBITALE
La tecnologia del triplo lavaggio assicura una pulizia efficace con altri due irroratori a spruzzo che riescono a funzionare insieme al braccio principale o singolarmente.

SMART WASH
Questo sistema offre una pulizia accurata e multidirezionale.
Il getto infatti può essere diretto sua verso l'alto che verso il basso il basso, per un lavaggio ancora più preciso.

15 COPERTI
Maggiore capienza e risultati di lavaggio ottimali.

TERZO CESTELLO
Permette una perfetta organizzazione delle stoviglie nella parte superiore della lavastoviglie.

TERZO IRRORATORE SUPERIORE
I modelli SDI955TS2 e SDI545TS dispongono di un terzo irroratore superiore. Questo permette un'ulteriore distribuzione ottimale dell'acqua all'interno della lavastoviglie e garantisce un lavaggio più efficacie.

ASCIUGATURA TURBO VENTILATA
La combinazione del sistema a condensazione con la ventola, facilita il processo di asciugatura ed evita la fuoriuscita di vapore all'apertura della porta.

CONSUMI RIDOTTI
Grazie allo speciale circuito idraulico e di filtrazione, ottimizzano al meglio il consumo di acqua: solamente 9 litri per un lavaggio perfetto.

DELICATO, NORMALE, INTENSIVO
Tre programmi di lavaggio automatici per facilitare l'uso quotidiano della lavastoviglie: Auto-delicato per stoviglie delicate; Auto-normale per un lavaggio standard; Auto-intensivo per una massima efficienza.

RAPIDO 30'
Lava le stoviglie in soli 30 minuti. Nato per offrire un lavaggio veloce in modo da ottenere stoviglie pulite e subito pronte all'uso.

3 x ½ CARICO
Con la funzione 1/2 carico 3D, sarà possibile eseguire tre tipi di lavaggio: uno per il cestello inferiore, uno per il cestello superiore e mezzo carico per entrambi i cestelli.

ASCIUGATURA ACTIVE DRYING
I canali a condensazione maggiorati presenti all'interno dell'unità di asciugatura forniscono la massima efficienza e risultati efficaci.

PARTENZA RITARDATA
Con questa funzione è possibile programmare l'ora alla quale avviare la lavastoviglie. È possibile selezionare un tempo compreso tra 1 e 19 ore.

FRIGORIFERO

CLASSE ENERGETICA E

FRIGORIFERO VENTILATO
Un sistema di ventilazione sulla parete di fondo del frigorifero permette di diffondere il freddo omogeneamente. Poiché le temperature sono uniformi, la conservazione degli alimenti sarà ottimale in tutti gli scomparti. Infine, questo sistema consente un raffreddamento più rapido dell'interno a seguito dell'apertura porta.

CONGELATORE NO FROST
Il frigo congelatore Schock® è dotato di sistema NO-Frost, una tecnologia di refrigerazione con ventilazione forzata che permette al freddo di raggiungere velocemente ogni scomparto del congelatore e di distribuirsi in modo uniforme all'interno. Ciò impedisce alla brina e al ghiaccio di formarsi sulle pareti e sui ripiani.

ASSISTENZA
CON LA “A” MAIUSCOLA

La ricerca tecnologica e il servizio sono parte integrante della filosofia produttiva di Schock® che offre una garanzia di 24 mesi su tutti gli elettrodomestici mettendo inoltre a disposizione della sua clientela una vasta rete di professionisti pronti ad intervenire per qualsiasi esigenza tecnica. Il Post Vendita, gestito internamente dalla nostra azienda, prevede oltre 150 centri di assistenza distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Per conoscere il centro assistenza più vicino è possibile consultare il nostro sito: www.schock.it, dove potrai anche trovare tutte le novità, visualizzare le schede informative delle nostre collezioni e trovare il punto vendita autorizzato più vicino a casa tua.

I nostri lavelli SCHOCK, fatti per durare, sono la giusta scelta per uno stile di vita sostenibile.

Sempre presenti – video di assistenza SCHOCK

Qual è il modo giusto di installare un lavello o miscelatore SCHOCK? Quali particolari caratteristiche ha un prodotto? Di quali strumenti hai bisogno?
Puoi trovare tutte le risposte nella playlist **“Guida all’installazione”** sul canale youtube di Schock Italia:

Sempre al posto giusto – Accessori SCHOCK

Con gli accessori adatti e la giusta cura, avrai la possibilità di goderti il tuo lavello SCHOCK ancora più a lungo. Troverai tutti gli **accessori** adatti al tuo lavello, dal tagliere alle vaschette multiuso, dalle pilette colorate ai kit per la cura, proprio qui:

schock.it/ita/accessori

Sempre curato – kit per la pulizia dei lavelli SCHOCK

Lo sporco quotidiano può essere rimosso dal tuo lavello in modo semplice ed efficace con un pò d’acqua e detersivo per piatti. Per i casi speciali invece abbiamo creato dei kit, ecologicamente responsabili, che puoi utilizzare per rimuovere particolari macchie, calcare, ecc. Scopri i video relativi ai kit nella playlist **“Pulizia e cura del lavello”** sul canale youtube di Schock Italia:

LA FINE?

E’ ancora molto distante!
Continueremo a scrivere nuovi capitoli della nostra storia giorno dopo giorno. Al momento non possiamo rivelarvi come questa si evolverà, ma possiamo anticiparvi che sarà emozionante e colorata. Per rimanere aggiornati e non perdere le novità, consultate il nostro sito internet www.schock.it

YouTube

Facebook

Instagram

Linkedin

Seguici sui nostri account per altre fantastiche storie e notizie dal Green Team di Schock®.

La società, in base ad esigenze tecniche e commerciali, si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso i dati, le descrizioni riportate, senza possibilità di rivendicazione dell'acquirente, negoziante o privato. La società declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel catalogo dovute ad errori di stampa. Le riproduzioni del presente catalogo sono illustrative del prodotto e non vincolano in alcun modo il produttore, che si riserva di apportare modifiche migliorative ai propri prodotti senza peraltro pregiudicare le caratteristiche tecniche essenziali.

SCHOCK

Via Modenese, 4266
41018 S.Cesario S.P.
(Modena) Italy

schock.it

014Q09 - 04/22

SCHOCK