

SCHOCK

DUEMILAVENTICINQUE



“Nihil actum credens quum quid superesset agendum,,

CAIO GIULIO CESARE



INDICE

Introduzione Lavelli	4
Overview Vasche e Lavelli quarzo	14
Vasche quarzo	16
PREPSTATION	18
DA APPOGGIO	20
CON BANCO RUBINETTERIA	24
SOPRATOP	28
SOTTOTOP	34
FILOTOP	42
Lavelli quarzo	44
TIA	44
TOLEDO	46
ELEMENT	50
LITHOS	54
COMPLETAMENTI	57
Introduzione Vasche & Lavelli inox	58
Overview Vasche & Lavelli inox	60
Vasche inox	62
PVD	64
SLIM	66
CON BANCO RUBINETTERIA	68
TRIPLA INSTALLAZIONE	70
Lavelli inox	72
WAVE	72
MASTER	74
NEW CLASSIC	75
Accessori Vasche & Lavelli	76

Sistema Aquapura	90
Introduzione Miscelatori & Dosasapone	100
Miscelatori & Dosasapone	104
Introduzione Forni	142
Forni	148
CONTEMPORANEO	148
INDUSTRIAL	152
SILVER	154
PRIMUS	158
NEW ENGLAND	166
Introduzione Piani Cottura	168
Piani Induzione	174
Piani a Gas	180
CRYSTAL	180
FLAT	182
PROFESSIONAL	184
PRIMUS	188
SILVER	192
Accessori Forni e Piani Cottura	196
Freddo e Lavaggio	198
Introduzione Lavastoviglie	200
Lavastoviglie	204
Introduzione Cantinette	206
Cantinette	212
Introduzione Frigoriferi	214
Frigoriferi	218
Legenda simboli	222








SOSTENIBILITÀ: La nostra filosofia

Operiamo a livello internazionale nell'ambito del programma Global Compact delle Nazioni Unite anche grazie alla copertura parziale del fabbisogno energetico tramite impianti fotovoltaici e all'utilizzo di fonti energetiche alternative di cui acqua al 95% in ricircolo ed elettricità verde, riducendone così anche i consumi.



**VUOI SAPERNE
DI PIÙ?**



NEUTRALITÀ CLIMATICA

CRISTADUR® Green Line



Lavelli realizzati al 99% con materie prime naturali, rinnovabili e riciclabili



Tutte le caratteristiche familiari ai modelli CRISTADUR®



Colorazioni opache e accese, dal bianco puro al nero intenso e colori vivaci

Continuiamo a lavorare per ottimizzare nuovi prodotti sostenibili, per compiere sempre più progressi verso la neutralità climatica di azienda e lavelli.






PROPRIETÀ DEI materiali

I lavelli Schock® sono realizzati in composito di quarzo, un materiale resistente alle rotture e alla sporcizia, che garantisce la longevità dei prodotti. Inoltre, tutti i lavelli sono certificati per il contatto con alimenti e resistenti agli odori, agli urti, allo scolorimento e al calore. In più, grazie al sistema di protezione igienica ProHygienic 21®, i lavelli Schock® sono protetti da una barriera naturale contro i batteri.



Lo sporco scivola via



Non assorbe gli odori

LGA 5421357



Resistente al calore

DIN 13310



Certificato per gli alimenti

LGA 5631024



Antibatterico naturale
brevettato



Resistente agli urti

DIN EN 438-2



Non si macchia

LGA 1103



Fatto per durare

DIN 13310



CURA DEI PRODOTTI in composito di Quarzo

Lo sporco quotidiano può essere rimosso dal tuo lavello in modo semplice ed efficace con un po' d'acqua e detersivo per piatti. Per i casi speciali invece abbiamo creato dei **kit ecologicamente responsabili** che puoi utilizzare per rimuovere particolari macchie, calcare, ecc.

Sempre presenti!
Scopri i centri
assistenza Schock®:



Sempre curato!
Scopri come pulire il
tuo lavello:



**SET
EASY CARE
BIO**
cod. 629735



Composto da:

- 1** Easy Care anticalcare bio
- 2** Easy Care Balsamo
- 3** 3 magic sponge

CRISTADUR® Green Line

Il materiale si rinnova ancora e nasce CRISTADUR® Green Line: una linea di lavelli in composito di quarzo realizzati al 99% da materie prime naturali, rinnovabili o riciclate.

Day 74

Night 75

Twilight 76

CRISTADUR®

Grazie alle sfumature intense e brillanti della superficie premium, il lavello SCHOCK® si integra alla perfezione nell'architettura della cucina, aggiungendo un accento di colore alla zona cottura.

Bianco Puro 99

Magnolia 89

Silverstone 91

Bronze 87

Nero Puro 84

CRISTALITE®

Dalla texture materica, CRISTALITE® Schock® è disponibile in diverse tonalità. Questo materiale di tendenza non è solo bello da vedere, ma è anche resistente, di facile manutenzione e ti accompagna offrendoti il piacere costante di cucinare!

Bianco Assoluto 01

New Alumina 16

Avena 58

Grigio Tortora 42

Asphalt 43

Antracite 51

Nero Assoluto 13

BENEFICI DEI nostri materiali

Costantemente ottimizzati per essere sempre più sostenibili in futuro.

Una qualità che si tocca con mano, in grado di soddisfare vari requisiti: **facili da pulire e duraturi, tanto belli quanto resistenti, pratici e pronti a tutto.**

CRISTADUR®



FINITURA SETOSA

La struttura fine del materiale conferisce alla superficie una setosità che fa la differenza.



COLORI INTENSI

8 colori intensi e brillanti, dal bianco puro al nero profondo. E per chi ama la vita sostenibile, anche i colori green line.

CRISTALITE®



TEXTURE MATERICA

Dalla finitura materica che ricorda la pietra, è composto da quarzo purissimo e resina acrilica, non scolora.



COLORI PROFONDI

7 entusiasmanti colori tra cui scegliere, dai più neutri bianco e nero assoluto alle tonalità materiche che ricordano la terra.


15 ANNI DI GARANZIA*

Valida per tutti i lavelli CRISTADUR®



Per attivare l'estensione di garanzia è richiesta la registrazione sul sito www.schock.it





40

LITHOS D100S



CT

p.55

50

NEMO N100S



CT

p.25

60

KALLIO M100



CG

p.21

60

MONO N100 F



CD

p.43

45

GALAXY N100/N100U



CD

p.29/37

NEMO N100



CT

p.25

TIA D100LS



CD

p.45

NEMO N100XS



CT

p.25

BROOKLYN N100/N100U



CT

p.29/37

VERO N100



CD

p.25

TIA D100L



CD

p.45

GALAXY N100S/N100SU



CD

p.29/37

TOLEDO D100



CD

p.49

MONO D100XS



CD

p.26


TOLEDO D100L



CD

p.49

ELEMENT D100S



CT

p.51

ELEMENT D100XXS



CT

p.51

LAHTI N100L/N100LU



CT

p.29/37

ELEMENT D100XS



CT

p.51

LITHOS D100



CT

p.55

ELEMENT D100



CT

p.51

BROOKLYN N100L/N100LU



CT

p.30/38

ELEMENT D100L



CT

p.52

NEMO R100



CT

p.57

GALAXY N100L/N100LU



CD

p.30/38

ELEMENT D150



CT

p.52

KIRUNA N100L/N100LU



CG

p.30/38

LITHOS D150



CT

p.56

KIRUNA N100L F



CG

p.43

LITHOS D100L



CT

p.56

MONO D100XS F



CD

p.43

75

GEMO N100



CT

p.26

80

GALAXY N200/N200U



CD

p.33/41

90

KALLIO M175



CG

p.21

120

60 + 60

PREPSTATION D150



CG

p.19

80

PRIMUS N100XL



CT

p.26

TOLEDO D200



CD

p.49

VIRTUS N100XL



CT

p.27

SIGNUS N100XL



CD

p.27

ELEMENT D200



CT

p.52

CHELSEA N100XL



CT

p.27

LITHOS D200



CT

p.56

HORIZONT N200



CD

p.27

LAHTI N100XL/N100XLU



CT

p.30/38

LITHOS N200S



CT

p.55

SOLIDO N100XL



CT

p.41

BROOKLYN N100XL/N100XLU



CT

p.32/40

TOLEDO N200



CD

p.49

GALAXY N100XL/N100XLU



CD

p.32/40

ELEMENT N200



CT

p.52

KIRUNA N100XL/N100XLU



CG

p.32/41

LITHOS N200



CT

p.55

BROOKLYN N200/N200U



CT

p.32/41

PRIMUS C200



CT

p.57





Stile contemporaneo

Nelle foto: lavello Kallio M100 colore Day (bianco opaco), miscelatore Keto con doccia in finitura nero opaco, dosasapone Samo in finitura nero opaco, forno Contemporaneo colore bianco opaco, piano cottura Professional da 75 cm colore bianco opaco. Accessori lavello:  troppopieno e piletta in finitura nero opaco (cod. 400064PUR).

SCHOCK®

PREPSTATION




15 anni di garanzia



Cristadur®
Green Line



Perfect Drain®
Questo scarico di design offre al lavello un livello maggiore di pulizia.



Binario integrato
per inserire e far scorrere gli accessori multifunzionali.

Vasca capiente
più spazio per i grandi utensili da cucina.

231 mm
509 mm

Accessori consigliati

D Sostegno filo inox



M Tagliere legno DI SERIE



T Colatoio lamellare



X Saltarello 1 via DI SERIE



Z9 Kit piletta






PREPSTATION D150

PREPSTATION D150

Misura	1140x460
Base	1200 / 2x600
Foro sopratop	1120x440
Foro sottotop	1080x400

CRISTADUR® Green Line

- NEW** DAY
PRPD150A74
- NEW** NIGHT
PRPD150A75




A A1 A2 B B1 C C1 D E1 M P1 R T
T1 V X Z7 2 3 4

120 60 + 60



Nelle foto: lavello Prepstation D150 colore Night (nero opaco), miscelatore Conos Pro con doccetta separata in finitura acciaio inox massiccio, dosasapone Samo in finitura acciaio inox massiccio. Accessori: **M** tagliere in bamboo (cod.629158), **D** sostegno filo inox (cod.629146) e **C** vaschetta grande profonda forata (cod.30040).

SCHOCK®



VASCHE

DA APPOGGIO



15 anni di garanzia



Installazione in appoggio
il lavello poggia sulla base
sottostante a seconda della
progettazione della cucina.



Spazio extra
per l'appoggio di spugne e
altri utensili.

Accessori consigliati

R Cestello filo cromo



W Saltarello 1 via
DI SERIE



Punta diamantata
DI SERIE



Z7 Kit piletta






KALLIO M100 NEW

CRISTADUR® Green Line

Base **600**
 Misura **598/600x630x220**
 Vasca **518x465x205**
 Foro incasso **appoggio**




- DAY
KALM100M74
- NIGHT
KALM100M75



KALLIO M175

CRISTADUR® Green Line

Base **900**
 Misura **898/900x630x220**
 Vasca **456x465x200**
326x465x205
 Foro incasso **appoggio**




- DAY
KALM175G74
- NIGHT
KALM175G75
- TWILIGHT
KALM175G76



LARGO M100

CRISTADUR®

Base **900**
 Misura **885,6/900x628x249**
 Vasca **425x399x249**
 Foro incasso **appoggio**




- MAGNOLIA
LARM100089
- BIANCO PURO
LARM100099



Stile moderno

Nella foto di sinistra: lavello Brooklyn N100L colore nero assoluto con troppopieno e piletta finitura gun metal, miscelatore Laios con doccia finitura gun metal, accessorio **[G]** tagliere cartaesina nero (cod.30050), piano cottura Crystal da 75 cm in vetro nero. Nelle foto sotto: lavello Nemo N100 colore nero assoluto, miscelatore Kantus in acciaio inox massiccio, dosasapone Samo in acciaio inox massiccio. Accessori sopra: **[D2]** sostegno filo inox (cod. 629151) con all'interno **[A]** vaschetta multifunzione piccola chiusa (cod.629061). Accessorio sotto: **[N1]** tagliere in bamboo (cod.629159).





VASCHE

CON BANCO RUBINETTERIA



Banco rubinetteria
con fori aggiuntivi preforati
per il posizionamento
ergonomico del miscelatore,
dosasapone e saltarello.



Binario integrato
per inserire e far scorrere gli
accessori multifunzionali.

Accessori consigliati

B1 Vaschetta media profonda
chiusa



D2 Sostegno filo inox



H Tagliere per Primus/Signus



S Colatoio lamellare






NEMO N100XS NEW

CRISTALITE®

Base **450**
 Misura **406x508**
 Vasca **343x394x203**
 Foro incasso **386x488**
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**




- BIANCO ASSOLUTO**
NEMN100XS01
- NERO ASSOLUTO**
NEMN100XS13
- NEW ALUMINA**
NEMN100XS16
- ASPHALT**
NEMN100XS43




NEMO N100S

CRISTALITE®

Base **500**
 Misura **490x510**
 Vasca **434x358x180**
 Foro incasso **470x490**
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**




- BIANCO ASSOLUTO**
NEMN100S01
- NERO ASSOLUTO**
NEMN100S13
- NEW **NEW ALUMINA**
NEMN100S16
- NEW **GRIGIO TORTORA**
NEMN100S42
- NEW **ASPHALT**
NEMN100S43
- ANTRACITE**
NEMN100S51
- AVENA**
NEMN100S58



NEMO N100

CRISTALITE®

Base **600**
 Misura **570x510**
 Vasca **514x358x180**
 Foro incasso **552x490**
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**




- BIANCO ASSOLUTO**
NEMN100001
- NERO ASSOLUTO**
NEMN100013
- NEW ALUMINA**
NEMN100016
- NEW **GRIGIO TORTORA**
NEMN100042
- ASPHALT**
NEMN100043
- ANTRACITE**
NEMN100051
- AVENA**
NEMN100058




VERO N100

CRISTADUR®

Base **600**
 Misura **570x510**
 Vasca **514x373x180**
 Foro incasso **552x490**
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**




- NERO PURO**
VEON100A84
- BIANCO PURO**
VEON100A99



Profondità
XL




Profondità
XL



MONO D100XS

CRISTADUR®

Base **600**
Misura **780x510**
Vasca **440x440x195**
Foro incasso **760x490**
Orientamento **Reversibile**




- **NERO PURO**
MOND100XSA84
- **BRONZE**
MOND100XSA87
- **SILVERSTONE**
MOND100XSA91
- **BIANCO PURO**
MOND100XSA99

GEMO N100

NEW

CRISTALITE®

Base **750**
Misura **600x530**
Vasca **527x417x220**
Foro incasso **580x510**
Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**



- **BIANCO ASSOLUTO**
GEMN100A01
- **NERO ASSOLUTO**
GEMN100A13


* Per base con top con profondità minima di 65 cm

SIGNATURE N100S

NEW

CRISTALITE®

Base **750**
Misura **635x559**
Vasca **573x446x254**
Foro incasso **615x539**
Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**




- **BIANCO ASSOLUTO**
SGTN100SA01
- **NERO ASSOLUTO**
SGTN100SA13

* Per base con top con profondità minima di 65 cm

PRIMUS N100XL

CRISTALITE®

Base **800**
Misura **790x500**
Vasca **720x384x195**
Foro incasso **770x480**
Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**



- **BIANCO ASSOLUTO**
PRIN100AP01
- **NERO ASSOLUTO**
PRIN100AP13
- **NEW ALUMINA**
PRIN100AP16
- **GRIGIO TORTORA**
PRIN100AP42
- **ASPHALT**
PRIN100AP43
- **ANTRACITE**
PRIN100AP51
- **AVENA**
PRIN100AP58





SIGNUS N100XL

CRISTADUR®

Base **800**
 Misura **790x500**
 Vasca **720x384x195**
 Foro incasso **770x480**
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**

- **NERO PURO**
SIGN100A84
- **BRONZE**
SIGN100A87
- **SILVERSTONE**
SIGN100A91
- **BIANCO PURO**
SIGN100A99




VIRTUS N100XL NEW

CRISTALITE®


Base **900**
 Misura **838x530**
 Vasca **768x414x240**
 Foro incasso **818x510**
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**

- **NERO ASSOLUTO**
VITN100XLA13

* Per base con top con profondità minima di 65 cm



Profondità
XL



CHELSEA N100XL NEW

CRISTALITE®


Base **900**
 Misura **838x559**
 Vasca **782x414x241**
 Foro incasso **824x545**
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**

- **NERO ASSOLUTO**
CHLN100XL13

* Per base con top con profondità minima di 65 cm



Profondità
XL




HORIZONT N200


CRISTADUR®

Base **900**
 Misura **860x500**
 Vasca **2x 387x395x195**
 Foro incasso **840x480**
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**

- **NERO PURO**
HONN200A84




SCHOCK®



VASCHE


SOPRATOP



Incasso sopra top
Tipo di installazione classica adatta per tutte le vasche Schock® e su tutti i piani di lavoro.



Accessori compatibili
Taglieri, cestelli, vassoio e tanti altri accessori disponibili per ogni modello di vasca.



Binario integrato
per inserire e far scorrere gli accessori multifunzionali.

Accessori consigliati

A1 Vaschetta piccola profonda forata



B Vaschetta media profonda forata







G Tagliere vasche



T Colatoio lamellare






GALAXY N100S

CRISTADUR®

Base **450**
 Misura **406x456**
 Vasca **350x400x200**
 Foro incasso **392x442**




- **NERO PURO**
GALN100SA84
- **BIANCO PURO**
GALN100SA99

BROOKLYN N100

CRISTALITE®

Base **500**
 Misura **456x456**
 Vasca **400x400x200**
 Foro incasso **442x442**




- **BIANCO ASSOLUTO**
BYKN100A01
- **NERO ASSOLUTO**
BYKN100A13
- **NEW ALUMINA**
BYKN100A16
- **GRIGIO TORTORA**
BYKN100A42
- **ASPHALT**
BYKN100A43

GALAXY N100

CRISTADUR®

Base **500**
 Misura **456x456**
 Vasca **400x400x200**
 Foro incasso **442x442**




- **NERO PURO**
GALN100A84
- **BRONZE**
GALN100A87
- **SILVERSTONE**
GALN100A91
- **BIANCO PURO**
GALN100A99

LAHTI N100L





NEW

CRISTALITE®

Base **600**
 Misura **556x456**
 Vasca **500x400x180**
 Foro incasso **542x442**




- **BIANCO ASSOLUTO**
LATN100LA01
- **NERO ASSOLUTO**
LATN100LA13
- **NEW ALUMINA**
LATN100LA16
- **ASPHALT**
LATN100LA43



BROOKLYN N100L

CRISTALITE®

Base **600**
 Misura **556x456**
 Vasca **500x400x200**
 Foro incasso **542x442**




- BIANCO ASSOLUTO
BYKN100LA01
- NERO ASSOLUTO
BYKN100LA13
- NEW ALUMINA
BYKN100LA16
- GRIGIO TORTORA
BYKN100LA42
- ASPHALT
BYKN100LA43

GALAXY N100L

CRISTADUR®

Base **600**
 Misura **556x456**
 Vasca **500x400x200**
 Foro incasso **542x442**




- NERO PURO
GALN100LA84
- BRONZE
GALN100LA87
- SILVERSTONE
GALN100LA91
- BIANCO PURO
GALN100LA99

KIRUNA N100L

NEW

CRISTADUR® Green Line

Base **600**
 Misura **556x456**
 Vasca **500x400x180**
 Foro incasso **542x442**




- DAY
KIRN100LA74
- NIGHT
KIRN100LA75
- TWILIGHT
KIRN100LA76

LAHTI N100XL

NEW

CRISTALITE®





Base **800**
 Misura **756x456**
 Vasca **700x400x180**
 Foro incasso **742x442**



- BIANCO ASSOLUTO
LATN100XLA01
- NERO ASSOLUTO
LATN100XLA13
- NEW ALUMINA
LATN100XLA16
- ASPHALT
LATN100XLA43




Nelle foto: lavello Brooklyn N100XL colore Asphalt, miscelatore Aquatown con doccia colore Asphalt. Accessori: **T1** 2 colatoi lamellari finitura acciaio Inox (cod.629738EDM), **M** tagliere in bamboo (cod.629158), **Z4** troppopieno e piletta finitura gun metal (cod. 400050GUM).



BROOKLYN N100XL

CRISTALITE®

Base **800**
 Misura **750x456**
 Vasca **694x400x200**
 Foro incasso **736x442**




- BIANCO ASSOLUTO
BYKN100XLA01
- NERO ASSOLUTO
BYKN100XLA13
- NEW ALUMINA
BYKN100XLA16
- GRIGIO TORTORA
BYKN100XLA42
- ASPHALT
BYKN100XLA43

GALAXY N100XL

CRISTADUR®

Base **800**
 Misura **750x456**
 Vasca **694x400x200**
 Foro incasso **736x442**




- NERO PURO
GALN100XLA84
- BRONZE
GALN100XLA87
- SILVERSTONE
GALN100XLA91
- BIANCO PURO
GALN100XLA99

KIRUNA N100XL NEW

CRISTADUR® Green Line

Base **800**
 Misura **756x456**
 Vasca **700x400x180**
 Foro incasso **742x442**




- DAY
KIRN100XLA74
- NIGHT
KIRN100XLA75
- TWILIGHT
KIRN100XLA76

BROOKLYN N200

CRISTALITE®

Base **800**
 Misura **756x456**
 Vasca **2x 333x400x200**
 Foro incasso **736x442**



- BIANCO ASSOLUTO
BYKN200A01
- NERO ASSOLUTO
BYKN200A13
- NEW ALUMINA
BYKN200A16
- GRIGIO TORTORA
BYKN200A42
- ASPHALT
BYKN200A43





GALAXY N200

CRISTADUR®

Base **800**
 Misura **750x456**
 Vasca **2x 333x400x200**
 Foro incasso **736x442**

- **NERO PURO**
GALN200A84
- **BRONZE**
GALN200A87
- **SILVERSTONE**
GALN200A91
- **BIANCO PURO**
GALN200A99



Nelle foto: lavello Lahti N100XL colore Asphalt, miscelatore Aquatown con doccia colore Asphalt, forni Industrial colore Asphalt. Accessori: **D** filo inox (cod.629146) con **C** vaschetta multifunzione grande profonda forata (cod. 30040), **M** tagliere in bamboo (cod. 629158).

Total black

Nelle foto: lavello Galaxy N200U colore nero puro installato sottotop, miscelatore Aquasoft T colore nero, piano induzione STIB84BKE colore nero opaco. Accessori: nella foto sotto, **T** colatoio lamellare finitura nero (cod. 629726S), a destra **P1** colatoio universale in silicone (cod. 629189), in entrambe **Z** troppopieno e pilette in finitura nero opaco (cod. 400052PUR).



SCHOCK®

VASCHE
QUARZO



SCHOCK®



VASCHE


SOTTOTOP



Sottotop
È l'installazione più diffusa.
Il lavello è installato a filo
sotto al piano di lavoro.



Accessori compatibili
Taglieri, cestelli, vassoio e
tanti altri accessori disponibili
per ogni modello di vasca.



Binario integrato
per inserire e far scorrere gli
accessori multifunzionali.

Accessori consigliati

G Tagliere vasche



S Colatoio lamellare



S1 Colatoi lamellari



Z4 Kit piletta







GALAXY N100SU NEW

CRISTADUR®

Base **450**
 Misura **380x430**
 Vasca **350x400x200**
 Foro sottotop **349x399 R9**

- NERO PURO**
GALN100SU84
- BIANCO PURO**
GALN100SU99





BROOKLYN N100U

CRISTALITE®

Base **500**
 Misura **430x430**
 Vasca **400x400x200**
 Foro sottotop **399x399 R9**

- BIANCO ASSOLUTO**
BYKN100U01
- NERO ASSOLUTO**
BYKN100U13
- NEW ALUMINA**
BYKN100U16
- GRIGIO TORTORA**
BYKN100U42
- ASPHALT**
BYKN100U43





GALAXY N100U

CRISTADUR®

Base **500**
 Misura **430x430**
 Vasca **400x400x200**
 Foro sottotop **399x399 R9**

- NERO PURO**
GALN100U84
- BRONZE**
GALN100U87
- SILVERSTONE**
GALN100U91
- BIANCO PURO**
GALN100U99









LAHTI N100LU NEW

CRISTALITE®

Base **600**
 Misura **538x438**
 Vasca **500x400x180**
 Foro sottotop **500x400 R9**

- BIANCO ASSOLUTO**
LATN100LU01
- NERO ASSOLUTO**
LATN100LU13
- NEW ALUMINA**
LATN100LU16
- ASPHALT**
LATN100LU43






BROOKLYN N100LU

CRISTALITE®

Base **600**
 Misura **530x430**
 Vasca **500x400x200**
 Foro sottotop **499x399 R9**




- BIANCO ASSOLUTO
BYKN100LU01
- NERO ASSOLUTO
BYKN100LU13
- NEW ALUMINA
BYKN100LU16
- GRIGIO TORTORA
BYKN100LU42
- ASPHALT
BYKN100LU43

GALAXY N100LU

CRISTADUR®

Base **600**
 Misura **530x430**
 Vasca **500x400x200**
 Foro sottotop **499x399 R9**




- NERO PURO
GALN100LU84
- BRONZE
GALN100LU87
- SILVERSTONE
GALN100LU91
- BIANCO PURO
GALN100LU99

KIRUNA N100LU NEW

CRISTADUR® Green Line

Base **600**
 Misura **538x438**
 Vasca **500x400x180**
 Foro sottotop **500x400 R9**




- DAY
KIRN100LU74
- NIGHT
KIRN100LU75
- TWILIGHT
KIRN100LU76

LAHTI N100XLU NEW

CRISTALITE®

Base **800**
 Misura **738x438**
 Vasca **700x400x180**
 Foro sottotop **700x400 R9**



- BIANCO ASSOLUTO
LATN100XLU01
- NERO ASSOLUTO
LATN100XLU13
- NEW ALUMINA
LATN100XLU16
- ASPHALT
LATN100XLU43



Nelle foto: lavello Brooklyn N100L installato sottotop colore Nero Assoluto, miscelatore Aquatown con doccia colore Nero Assoluto. Accessori: **Z4** piletta e troppopieno finitura nero opaco (cod.400050PUR).





BROOKLYN N100XLU

CRISTALITE®

Base **800**
 Misura **724x430**
 Vasca **694x400x200**
 Foro sottotop **693x399 R9**

- BIANCO ASSOLUTO
BYKN100XLU01
- NERO ASSOLUTO
BYKN100XLU13
- NEW ALUMINA
BYKN100XLU16
- GRIGIO TORTORA
BYKN100XLU42
- ASPHALT
BYKN100XLU43





GALAXY N100XLU

CRISTADUR®

Base **800**
 Misura **724x430**
 Vasca **694x400x200**
 Foro sottotop **693x399 R9**

- NERO PURO
GALN100XLU84
- BRONZE
GALN100XLU87
- SILVERSTONE
GALN100XLU91
- BIANCO PURO
GALN100XLU99



Nelle foto: lavello Galaxy N100XL colore Silverstone installato sottotop, miscelatore Laios con doccia in acciaio inox massiccio. Accessori: **[D8]** sostegno filo inox (cod. 30049), **[C]** vaschetta grande profonda forata (cod. 30040).





KIRUNA N100XLU NEW

CRISTADUR® Green Line

Base **800**
 Misura **738x438**
 Vasca **700x400x180**
 Foro sottotop **700x400 R9**

- DAY
KIRN100XLU74
- NIGHT
KIRN100XLU75
- TWILIGHT
KIRN100XLU76





BROOKLYN N200U NEW

CRISTALITE®

Base **800**
 Misura **732x438**
 Vasca **2x 333x400x200**
 Foro sottotop **693x399 R9**

- BIANCO ASSOLUTO
BYKN200U01
- NERO ASSOLUTO
BYKN200U13
- NEW ALUMINA
BYKN200U16
- GRIGIO TORTORA
BYKN200U42
- ASPHALT
BYKN200U43





GALAXY N200U NEW

CRISTADUR®

Base **800**
 Misura **732x438**
 Vasca **2x 333x400x200**
 Foro sottotop **693x399 R9**

- NERO PURO
GALN200U84
- BRONZE
GALN200U87
- SILVERSTONE
GALN200U91
- BIANCO PURO
GALN200U99





SOLIDO N100XL

CRISTALITE®

Base **900**
 Misura **838,2 x 469**
 Vasca **768,2x414x240**
 Foro sottotop **768,2x414 R10**


- BIANCO ASSOLUTO
SOLN100L01
- NERO ASSOLUTO
SOLN100L13

* Installazione non consigliata per montaggio su isola



Accessori inclusi

- 3 Ganci sottotop



VASCHE


FILOTOP



15 anni di garanzia



Punta diamantata
DI SERIE
Nei modelli CRISTADUR®



Filotop
L'esclusivo sistema
d'installazione è realizzato con
uno stampaggio



Accessori compatibili
Taglieri, cestelli, vassoio e
tanti altri accessori disponibili
per ogni modello di vasca.

Accessori consigliati

P Colatoio universale



P1 Colatoio universale




Q Scolapiatti inox



S Colatoio lamellare






MONO N100 NEW

CRISTADUR®


Base **600**
 Misura **560x500**
 Vasca **514x358x180**
 Foro filotop **562x502**



● **NERO PURO**
 MONN100FBPUR

Accessori inclusi


N1 8



MONO D100XS NEW

CRISTADUR®


Base **600**
 Misura **769x499**
 Vasca **440x440x195**
 Foro filotop **771x501**



● **NERO PURO**
 MOND100XSFBPUR

Accessori inclusi


O 8



KIRUNA N100L NEW

CRISTADUR® Green Line


Base **600**
 Misura **545x445**
 Vasca **500x400x180**
 Foro filotop **547x447**



● **NIGHT**
 KIRN100LFBNGT

Accessori inclusi


M 8



KIRUNA N100XL NEW

CRISTADUR® Green Line

Base **800**
 Misura **745x445**
 Vasca **700x400x180**
 Foro filotop **747x447**



● **NIGHT**
 KIRN100XLFBNGT

Accessori inclusi

M 8

SCHOCK®

TIA

CRISTADUR®



15 anni di garanzia



Punta diamantata
DI SERIE



Perfect Drain®
Questo scarico di design
offre al lavello un livello
maggiore di pulizia.



Binario integrato
per inserire e far
scorrere gli accessori
multifunzionali

Accessori consigliati

F Set vaschette



I Tagliere universale



S1 Colatoi lamellari



X Saltarello 1 via
DI SERIE



Z11 Kit piletta







TIA D100LS

CRISTADUR®

Base **600**
 Misura **780x500**
 Vasca **472x427x198**
 Foro incasso **766x486**
 Orientamento **Reversibile**

- **NERO PURO**
TIAD100LS84
- **BRONZE**
TIAD100LS87
- **SILVERSTONE**
TIAD100LS91
- **BIANCO PURO**
TIAD100LS99




TIA D100L

CRISTADUR®

Base **600**
 Misura **1000x500**
 Vasca **472x427x198**
 Foro incasso **986x486**
 Orientamento **Reversibile**

- **NERO PURO**
TIAD100LA84
- **BRONZE**
TIAD100LA87
- **SILVERSTONE**
TIAD100LA91
- **BIANCO PURO**
TIAD100LA99



Accessori multifunzionali

Nella foto di sinistra: **I** tagliere universale (cod.629184), **F** set di vaschette multifunzione (cod. 629728). Nella foto di destra: **F** set di vaschetta multifunzione (cod. 629728), **D1** sostegno filo inox (cod. 629727), **A** vaschetta multifunzione (cod. 629061).





Stile deciso

Nella foto: lavello Toledo D100 colore bronze, miscelatore Keto con doccia in finitura white gold, piano induzione STIB64BKE nero opaco. Accessori: **M** tagliere in bamboo (cod.629158), **Z6** troppopieno e piletta finitura white gold (cod. 400060WGO).

SCHOCK®

TOLEDO

CRISTADUR®




15 anni di garanzia



Punta diamantata
DI SERIE



**Bordo sagomato
perimetrale**
per mantenere l'acqua
e lo sporco all'interno
dell'area del lavello



**Scanalature di
sgocciolamento
integrate**

Accessori consigliati


I Tagliere universale



L Tagliere universale




S Colatoio lamellare



S1 Colatoi lamellari






TOLEDO D100

CRISTADUR®

Base **500**
 Misura **860x500**
 Vasca **385x432x180**
 Foro incasso **840x480**
 Orientamento **Reversibile**




- **NERO PURO**
TOLD100A84
- **BRONZE**
TOLD100A87
- **SILVERSTONE**
TOLD100A91
- **BIANCO PURO**
TOLD100A99



TOLEDO N200

CRISTADUR®

Base **900**
 Misura **860x500**
 Vasca **2x 360x430x200**
 Foro incasso **840x480**




- **NERO PURO**
TOLN200A84
- **BRONZE**
TOLN200A87
- **SILVERSTONE**
TOLN200A91
- **BIANCO PURO**
TOLN200A99



TOLEDO D100L

CRISTADUR®

Base **600**
 Misura **1000x500**
 Vasca **485x432x180**
 Foro incasso **980x480**
 Orientamento **Reversibile**




- **NERO PURO**
TOLD100LA84
- **BRONZE**
TOLD100LA87
- **SILVERSTONE**
TOLD100LA91
- **BIANCO PURO**
TOLD100LA99



TOLEDO D200

CRISTADUR®

Base **800**
 Misura **1160x500**
 Vasca **2x 337x432x180**
 Foro incasso **1140x480**
 Orientamento **Reversibile**



- **NERO PURO**
TOLD200A84
- **BRONZE**
TOLD200A87
- **SILVERSTONE**
TOLD200A91
- **BIANCO PURO**
TOLD200A99



ELEMENT

CRISTALITE®



Scanalature
profonde per il
drenaggio dell'acqua



Bordo sagomato
perimetrale
per mantenere l'acqua
e lo sporco all'interno
dell'area del lavello

Accessori consigliati

I Tagliere universale



L Tagliere universale



R Cestello filo cromo



W Saltarello 1 via








ELEMENT D100XXS NEW

CRISTALITE®

Base **500**
 Misura **650x500**
 Vasca **436x386x195**
 Foro incasso **630x480**
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO
ELED100XXSA01
- NERO ASSOLUTO
ELED100XXSA13
- NEW ALUMINA
ELED100XXSA16
- GRIGIO TORTORA
ELED100XXSA42
- ASPHALT
ELED100XXSA43
- ANTRACITE
ELED100XXSA51



ELEMENT D100XS NEW

CRISTALITE®

Base **600**
 Misura **780x500**
 Vasca **465x436x195**
 Foro incasso **760x480**
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO
ELED100XSA01
- NERO ASSOLUTO
ELED100XSA13
- NEW ALUMINA
ELED100XSA16
- GRIGIO TORTORA
ELED100XSA42
- ASPHALT
ELED100XSA43
- ANTRACITE
ELED100XSA51




ELEMENT D100S

CRISTALITE®

Base **450**
 Misura **780x500**
 Vasca **340x420x180**
 Foro incasso **760x480**
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO
ELED100SA01
- NERO ASSOLUTO
ELED100SA13
- NEW ALUMINA
ELED100SA16
- GRIGIO TORTORA
ELED100SA42
- ASPHALT
ELED100SA43
- ANTRACITE
ELED100SA51




ELEMENT D100

CRISTALITE®

Base **500**
 Misura **860x500**
 Vasca **385x432x180**
 Foro incasso **840x480**
 Orientamento **Reversibile**



- BIANCO ASSOLUTO
ELED100A01
- NERO ASSOLUTO
ELED100A13
- NEW ALUMINA
ELED100A16
- GRIGIO TORTORA
ELED100A42
- ASPHALT
ELED100A43
- ANTRACITE
ELED100A51






ELEMENT N200

CRISTALITE®

Base **900**
 Misura **860x500**
 Vasca **2x 360x430x200**
 Foro incasso **840x480**




- BIANCO ASSOLUTO
ELEN200A01
- NERO ASSOLUTO
ELEN200A13
- NEW ALUMINA
ELEN200A16
- GRIGIO TORTORA
ELEN200A42
- ASPHALT
ELEN200A43
- ANTRACITE
ELEN200A51





ELEMENT D100L

CRISTALITE®

Base **600**
 Misura **1000x500**
 Vasca **480x420x180**
 Foro incasso **980x480**
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO
ELED100LA01
- NERO ASSOLUTO
ELED100LA13
- NEW ALUMINA
ELED100LA16
- GRIGIO TORTORA
ELED100LA42
- ASPHALT
ELED100LA43
- ANTRACITE
ELED100LA51




ELEMENT D150

CRISTALITE®

Base **600**
 Misura **1000x500**
 Vasca **380x420x180**
125x282x120
 Foro incasso **980x480**
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO
ELED150A01
- NERO ASSOLUTO
ELED150A13
- ANTRACITE
ELED150A51



ELEMENT D200

CRISTALITE®

Base **800**
 Misura **1160x500**
 Vasca **2x 337x432x180**
 Foro incasso **1140x480**
 Orientamento **Reversibile**



- BIANCO ASSOLUTO
ELED200A01N
- NERO ASSOLUTO
ELED200A13N
- NEW ALUMINA
ELED200A16N
- GRIGIO TORTORA
ELED200A42N
- ASPHALT
ELED200A43N
- ANTRACITE
ELED200A51N






Nelle foto: lavello Element D100 colore Nero Assoluto, miscelatore Laios con doccia colore nero opaco.



LITHOS

CRISTALITE®



Bordo perimetrale
 mantiene l'acqua e lo sporco
 all'interno dell'area del lavello



Vasche più profonde
 per contenere e lavare
 stoviglie dalle grandi
 dimensioni

Accessori consigliati

I Tagliere universale



L Tagliere universale



R Cestello filo cromo



W Saltarello 1 via







LITHOS D100S

CRISTALITE®

Base **400**
 Misura **790x500**
 Vasca **318x422x205**
 Foro incasso **770x480**
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO
LITD100SA01
- NERO ASSOLUTO
LITD100SA13
- NEW ALUMINA
LITD100SA16
- GRIGIO TORTORA
LITD100SA42
- ASPHALT
LITD100SA43
- ANTRACITE
LITD100SA51
- AVENA
LITD100SA58




LITHOS N200S

CRISTALITE®

Base **800**
 Misura **790x500**
 Vasca **2x 338x421x205**
 Foro incasso **770x480**




- BIANCO ASSOLUTO
LITN200SA01N
- NERO ASSOLUTO
LITN200SA13N
- NEW ALUMINA
LITN200SA16N
- GRIGIO TORTORA
LITN200SA42N
- ASPHALT
LITN200SA43N
- ANTRACITE
LITN200SA51N
- AVENA
LITN200SA58N



LITHOS D100

CRISTALITE®

Base **450**
 Misura **860x500**
 Vasca **348x424x204**
 Foro incasso **840x480**
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO
LITD100A01N
- NERO ASSOLUTO
LITD100A13N
- NEW ALUMINA
LITD100A16N
- GRIGIO TORTORA
LITD100A42N
- ASPHALT
LITD100A43N
- ANTRACITE
LITD100A51N
- AVENA
LITD100A58N



LITHOS N200

CRISTALITE®

Base **900**
 Misura **860x500**
 Vasca **2x 373x421x205**
 Foro incasso **840x480**



- BIANCO ASSOLUTO
LITN200A01N
- NERO ASSOLUTO
LITN200A13N
- NEW ALUMINA
LITN200A16N
- GRIGIO TORTORA
LITN200A42N
- ASPHALT
LITN200A43N
- ANTRACITE
LITN200A51N
- AVENA
LITN200A58N







LITHOS D100L

CRISTALITE®

Base **600**
 Misura **1000x500**
 Vasca **482x422x220**
 Foro incasso **980x480**
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO
LITD100LA01N
- NERO ASSOLUTO
LITD100LA13N
- NEW ALUMINA
LITD100LA16N
- GRIGIO TORTORA
LITD100LA42N
- ASPHALT
LITD100LA43N
- ANTRACITE
LITD100LA51N
- AVENA
LITD100LA58N




LITHOS D150

CRISTALITE®

Base **600**
 Misura **1000x500**
 Vasca **162x301x148**
341x422x204
 Foro incasso **980x480**
 Orientamento **Reversibile**




- BIANCO ASSOLUTO
LITD150A01N
- NERO ASSOLUTO
LITD150A13N
- NEW ALUMINA
LITD150A16N
- GRIGIO TORTORA
LITD150A42N
- ASPHALT
LITD150A43N
- ANTRACITE
LITD150A51N
- AVENA
LITD150A58N



LITHOS D200

CRISTALITE®

Base **800**
 Misura **1160x500**
 Vasca **2x 341x422x204**
 Foro incasso **1140x480**
 Orientamento **Reversibile**



- BIANCO ASSOLUTO
LITD200A01N
- NERO ASSOLUTO
LITD200A13N
- NEW ALUMINA
LITD200A16N
- GRIGIO TORTORA
LITD200A42N
- ASPHALT
LITD200A43N
- ANTRACITE
LITD200A51N
- AVENA
LITD200A58N






NEMO R100

CRISTALITE®

Base **450**
 Misura **490x470**
 Vasca **390x347x195**
 Foro incasso **Vedi scheda tecnica**
 Foro sottotop **Vedi scheda tecnica**




- **BIANCO ASSOLUTO**
NEMR100001
- **NERO ASSOLUTO**
NEMR100013
- **ANTRACITE**
NEMR100051
- **AVENA**
NEMR100058

PRIMUS C200

CRISTALITE®

Base **900**
 Misura **840x840x500**
 Vasca **349x387x150**
341x429x195
 Foro incasso **Vedi scheda tecnica**
 Orientamento **Reversibile**



- **BIANCO ASSOLUTO**
PRIC200AP01
- **NERO ASSOLUTO**
PRIC200AP13
- **NEW ALUMINA**
PRIC200AP16
- **AVENA**
PRIC200AP58

Accessori consigliati

I Tagliere universale



L Tagliere universale



R Cestello filo cromo



W Saltarello 1 via



Vasche e lavelli

ACCIAIO INOX

Schock® realizza vasche e lavelli in acciaio inossidabile AISI 304 adatti all'impiego alimentare che assicurano qualità, resistenza e durata nel tempo.



SPESSORE 1 MM

Tutte le nuove **vasche New Technick** grazie al loro bordo super sottile creano una superficie continua con il top della cucina.

BORDO SLIM

Il minimale bordo di 8 mm incornicia le **vasche Slim** donando raffinatezza ed eleganza.

FINITURA PVD GUN METAL

Un'esclusiva finitura alla moda caratterizza le nuove vasche PVD di Schock®.

Che cos'è il Gun Metal?

Il gun metal è una finitura particolare che viene applicata all'acciaio inossidabile AISI 304, conferendogli un colore scuro, elegante e molto popolare nel design d'interni e in cucina.




VASCHE SALDATE

Il design essenziale, caratterizzato da pareti dritte e raggi contenuti, conferisce alla vasca un'estetica moderna e senza tempo, senza compromettere la funzionalità. La pulizia risulta agevolata grazie alle linee pulite.



RINFORZO PLUS

Le speciali staffe in acciaio rendono il supporto per i miscelatori più resistente, adatto anche per i miscelatori con misure e diametri più importanti.



SPAZZOLATURA EXTRA FINE

La finitura **schotch-brite plus** grazie alla particolare saldatura che rende le pareti e il fondo particolarmente dritti (insieme all'utilizzo di uno speciale utensile), rende la vasca più brillante e piacevole al tatto.



VASCHE

LAVELLI



GUARNIZIONE PREINSTALLATA

su tutta la gamma di lavelli Schock®.

Garantisce una facilità e rapidità d'installazione.

SPESSORE 8/10 MM

su tutti i lavelli Wave

sinonimo di qualità lo spessore elevato garantisce per una maggiore resistenza rispetto agli spessori standard.

45

NEW TECHNICK PLUS N100S



IX

p.66

NEW TECHNICK N100S



IX

p.68

WAVE D100



IX

p.71

MASTER D100S



IX

p.72

MASTER D100



IX

p.73

NEW CLASSIC R100



IX

p.73

50

NEW TECHNICK PLUS N100



IX

p.66

NEW TECHNICK N100



IX

p.68

60

NEW TECHNICK N100L



PVD

p.63

NEW TECHNICK N100LS



IX

p.65

NEW TECHNICK PLUS N100L



IX

p.67

NEW TECHNICK N100L



IX

p.69

WAVE D100L



IX

p.71

75

NEW TECHNICK PLUS N1002L



IX

p.67

NEW TECHNICK N1002L



IX

p.69

80

NEW TECHNICK N100XL



PVD

p.63

NEW TECHNICK N100XLS



IX

p.65

NEW TECHNICK PLUS N100XL



IX

p.67

NEW TECHNICK N100XL



IX

p.69

NEW TECHNICK N200



IX

p.69

WAVE D200



IX

p.71

MASTER N200S



IX

p.72

MASTER D200



IX

p.73

90

NEW TECHNICK PLUS N100XXL



IX

p.67

WAVE N200



IX

p.71

MASTER N200



IX

p.73

SCHOCK®



VASCHE & LAVELLI
INOX

Acciaio inox

Nella foto: lavello New Technick N100XL in acciaio Inox installato filotop, miscelatore Talia con doccia in acciaio Inox, accessorio  colatoio lamellare finitura acciaio Inox (cod.629725EDM).






SCHOCK®

VASCHE

PVD



Finitura PVD - GUN METAL
una nuova texture che dona
al lavello in acciaio inox
ancora più stile e carattere.



Tripla installazione
Il lavello di design in finitura PVD
può essere installato in 3 modi diversi
(sopratop - filotop - sottotop)
per adattarsi ad ogni gusto.



Tutte le vasche sono in
acciaio inox AISI 304 e saldate

Accessori consigliati

A1 Vaschetta piccola profonda
forata



D6 Sostegno filo inox



G Tagliere vasche



P1 Colatoio universale






NEW TECHNICK N100L

NEW

PVD

Base	600
Misura	540x440
Vasca	500x400x200
Foro incasso	530x430
Foro sottotop	500x400 R12
Foro filotop	542x442 R11



60

- A1
- B
- B1
- C
- C1
- D6
- D7
- D8
- E2
- G
- P
- P1
- S



GUN METAL
TECN100LGUM

Accessori inclusi

3 Ganci sottotop




NEW TECHNICK N100XL

NEW

PVD

Base	800
Misura	740x440
Vasca	700x400x200
Foro incasso	730x430
Foro sottotop	700x400 R12
Foro filotop	742x442 R11



80

- A1
- B
- B1
- C
- C1
- D6
- D7
- D8
- E2
- G
- P
- P1
- S



GUN METAL
TECN100XLGUM


Accessori inclusi

3 Ganci sottotop




VASCHE

SLIM



Bordo slim

Grazie al bordo di solo **8 mm** le vasche inox di design sono alla moda e facilmente integrabili ad ogni stile di cucina.



Doppia installazione

Il lavello di design in acciaio inox presenta due modalità di installazione: sopra-top e filotop.



Tutte le vasche sono in acciaio inox AISI 304 e saldate

Accessori consigliati

G Tagliere vasche



P1 Colatoio universale



S Colatoio lamellare



S1 Colatoi lamellari






Bordo slim
H 8 mm



NEW TECHNICK N100LS NEW

ACCIAIO INOX

Base	600
Misura	516x416
Vasca	500x400x200
Foro incasso	510x410
Foro filotop	517x417 R20,5




* Il foro sopratop necessita di intaglio per l'alloggio del troppopieno

Accessori inclusi

3 Ganci sottotop




Bordo slim
H 8 mm



NEW TECHNICK N100XLS NEW

ACCIAIO INOX

Base	800
Misura	716x416
Vasca	700x400x200
Foro incasso	710x410
Foro filotop	717x417 R20,5



* Il foro sopratop necessita di intaglio per l'alloggio del troppopieno

Accessori inclusi

3 Ganci sottotop



VASCHE

CON BANCO RUBINETTERIA



Tutte le vasche sono in acciaio inox AISI 304 e saldate

A1 Vaschetta piccola profonda forata



A2 Vaschetta piccola profonda chiusa



Accessori consigliati




NEW TECHNICK PLUS N100S **NEW**

ACCIAIO INOX

Base	450
Misura	390x510
Vasca	340x400x200
Foro incasso	375x495
Foro filotop	392x512 R11



45





NEW TECHNICK PLUS N100 **NEW**


ACCIAIO INOX

Base	500
Misura	450x510
Vasca	400x400x200
Foro incasso	435x495
Foro filotop	452x512 R11



50







NEW TECHNICK PLUS N100L **NEW**

ACCIAIO INOX



Base	600
Misura	550x510
Vasca	500x400x200
Foro incasso	535x495
Foro filotop	552x512 R11



NEW TECHNICK PLUS N1002L **NEW**

ACCIAIO INOX



Base	750
Misura	700x510
Vasca	650x400x200
Foro incasso	685x495
Foro filotop	702x512 R11



NEW TECHNICK PLUS N100XL **NEW**

ACCIAIO INOX


Base	800
Misura	750x510
Vasca	700x400x200
Foro incasso	735x495
Foro filotop	752x512 R11



NEW TECHNICK PLUS N100XXL **NEW**

ACCIAIO INOX

Base	900
Misura	850x510
Vasca	800x400x200
Foro incasso	840x480
Foro filotop	852x512 R11





VASCHE

TRIPLA INSTALLAZIONE



Tutte le vasche sono in acciaio inox AISI 304 e saldate

A1 Vaschetta piccola profonda forata



B Vaschetta media profonda forata



Accessori consigliati



NEW TECHNICK N100S



NEW

ACCIAIO INOX

Base	450
Misura	380x440
Vasca	340x400x200
Foro incasso	370x430
Foro sottotop	340x400 R12
Foro filotop	382x442 R11



45



NEW TECHNICK N100



NEW

ACCIAIO INOX

Base	500
Misura	440x440
Vasca	400x400x200
Foro incasso	430x430
Foro sottotop	400x400 R12
Foro filotop	442x442 R11



50







NEW TECHNICK N100L NEW

ACCIAIO INOX



Base	600
Misura	540x440
Vasca	500x400x200
Foro incasso	530x430
Foro sottotop	500x400 R12
Foro filotop	542x442 R11



NEW TECHNICK N1002L NEW

ACCIAIO INOX



Base	750
Misura	690x440
Vasca	650x400x200
Foro incasso	680x430
Foro sottotop	650x400 R12
Foro filotop	692x442 R11



NEW TECHNICK N100XL NEW

ACCIAIO INOX



Base	800
Misura	740x440
Vasca	700x400x200
Foro incasso	730x430
Foro sottotop	700x400 R12
Foro filotop	742x442 R11



NEW TECHNICK N200 NEW

ACCIAIO INOX

Base	800
Misura	745x440
Vasca	2x 340x400x200
Foro incasso	735x430
Foro sottotop	705x400 R12
Foro filotop	747x442 R11



SCHOCK®




WAVE

LAVELLI INOX



Invaso più profondo
grazie a questo elemento i
lavelli inox di Schock
trattengono meglio lo sporco
e l'acqua, per un ambiente di
lavoro sempre pulito.



Vasche a raggio ridotto
Raggi stretti e vasche
profonde per installazioni
minimali ed esclusive



Spessore 8/10 mm
presente in tutti i lavelli
della serie Wave.



Guarnizione preinstallata
in tutti i lavelli inox, per una più facile installazione

Accessori consigliati

E2 Vaschetta Inox



I Tagliere universale



R Cestello filo cromo



S Colatoio lamellare







WAVE D100

ACCIAIO INOX

Base **450**
 Misura **860x500**
 Vasca **330x400x200**
 Foro incasso **840x480**




- INOX - VASCA DESTRA**
WAVD100DX
- INOX - VASCA SINISTRA**
WAVD100SX




WAVE N200

ACCIAIO INOX

Base **900**
 Misura **860x500**
 Vasca **2x 330x400x200**
 Foro incasso **840x480**




- INOX**
WAVN200



WAVE D100L

ACCIAIO INOX

Base **600**
 Misura **1000x500**
 Vasca **500x400x200**
 Foro incasso **980x480**




- INOX - VASCA DESTRA**
WAVD100LDX
- INOX - VASCA SINISTRA**
WAVD100LSX



WAVE D200

ACCIAIO INOX

Base **800**
 Misura **1160x500**
 Vasca **2x 330x400x200**
 Foro incasso **1140x480**



- INOX - VASCHE DESTRA**
WAVD200DX
- INOX - VASCHE SINISTRA**
WAVD200SX



MASTER

LAVELLI INOX



Guarnizione preimpostata
in tutti i lavelli inox, per una più facile installazione

L Tagliere universale



S Colatoio lamellare



Accessori consigliati



45

E2 G I L S S1



MASTER D100S

ACCIAIO INOX


Base	450
Misura	790x500
Vasca	340x400x200
Foro incasso	770x480



INOX - VASCA DESTRA
MASTD100SDX



INOX - VASCA SINISTRA
MASTD100SSX




MASTER N200S

ACCIAIO INOX

Base	800
Misura	790x500
Vasca	2x 340x400x200
Foro incasso	770x480



INOX
MASTN200S



80

E2 G I L S S1






MASTER D100

ACCIAIO INOX

Base **450**
 Misura **860x500**
 Vasca **340x400x200**
 Foro incasso **840x480**

- INOX - VASCA DESTRA**
MASTD100DX
- INOX - VASCA SINISTRA**
MASTD100SX





MASTER N200

ACCIAIO INOX

Base **900**
 Misura **860x500**
 Vasca **2x 340x400x200**
 Foro incasso **840x480**

- INOX**
MASTN200




MASTER D200

ACCIAIO INOX

Base **800**
 Misura **1160x500**
 Vasca **2x 340x400x200**
 Foro incasso **1140x480**

- INOX - VASCHE DESTRA**
MASTD200DX
- INOX - VASCHE SINISTRA**
MASTD200SX



LAVELLI INOX NEW CLASSIC




NEW CLASSIC R100

ACCIAIO INOX

Base **450**
 Misura **Ø435**
 Vasca **Ø375x160**
 Foro incasso **Ø410**

- INOX**
CLAR100N



ACCESSORI Multifunzionali



P1

COLATOIO UNIVERSALE

Il colatoio in silicone è l'accessorio perfetto per un lavello senza gocciolatoio. Protegge il piano di lavoro dall'umidità e può essere riposto dopo l'uso, risparmiando così spazio.



6

SET EASY CARE BIO

Pulisce e cura la protezione dei lavelli Schock® contro i depositi di calcare e residui di sporco.



A

VASCHETTA PICCOLA PROFONDA CHIUSA

Utile per la pulizia del lavello Schock. Infatti grazie alla sua struttura chiusa può essere utilizzata come contenitore per l'acqua e sapone.

PULIZIA

DAL 2016

Preparati a trasformare il tuo lavello in un iconico spazio di lavoro integrato e versatile grazie a una gamma di accessori sempre più estesa e adattabile.



PREPARAZIONE



A1

VASCHETTA PICCOLA PROFONDA FORATA

Il contenitore multifunzione piccolo può essere accoppiato per una maggiore versatilità di utilizzo.



H

TAGLIERE PER PRIMUS/SIGNUS N100XL

In cartaresina ecologica, presenta speciali scanalature per evitare che liquidi o residui di cibo fuoriescano dalla superficie. E' lavabile in lavastoviglie e può essere utilizzato anche in forno fino a 180°.




LAVELLO GALAXY N100XL colore bianco puro, MISCELATORE AQUASHAKE CON DOCCIA colore bianco opaco.

Accessori: **G** tagliere in cartaresina ecologica (cod.30050), **C** vaschetta grande profonda forata (cod.30040), **D** sostegno filo inox (cod.629146).



LAVELLO GALAXY N100XL colore bianco puro, MISCELATORE AQUASHAKE CON DOCCIA colore bianco opaco.

Accessori: **T** colatoio lamellare finitura acciaio inox (cod.629726EDM), **A1** vaschetta piccola profonda forata (cod.30038), **A2** vaschetta piccola profonda chiusa (cod.30041), **D** sostegno filo inox (cod.629146).



LAVELLO PRIMUS N100XL colore grigio tortora, MISCELATORE AQUATOWN colore grigio tortora.
 Accessori: **[H]** tagliere in cartaresina ecologica (cod.30051), **[B]** vaschetta media profonda forata (cod.30039), **[D4]** sostegno filo inox (cod.30045).



LAVELLO PRIMUS N100XL colore grigio tortora, MISCELATORE AQUATOWN colore grigio tortora.
 Accessori: **[S1]** 2 colatoi lamellari singoli finitura acciaio inox (cod.629724EDM), **[R]** cestello filo cromo (cod.629171).



VASCA NEMO N100 colore bianco assoluto, MISCELATORE OMEGA CON DOCCIA colore bianco assoluto.

Accessori: **E** vaschetta piccola multifunzione chiusa (cod.629017), **N1** tagliere in bamboo (cod.629159).



VASCA NEMO N100 colore bianco assoluto, MISCELATORE OMEGA CON DOCCIA colore bianco assoluto.

Accessori: **B** vaschetta media forata profonda (cod.30039), **D2** sostegno filo inox (cod.629151), **P** colatoio universale in silicone (cod.629188).



VASCA NEW TECHNICK N100XL in acciaio inox, MISCELATORE AGUATOWN cromato.

Accessori: 2 pezzi **A1** vaschetta piccola forata profonda (cod.30038), **D8** sostegno filo inox (cod.30049), **P1** colatoio universale in silicone (cod.629189).



VASCA NEW TECHNICK N100XL in acciaio inox, MISCELATORE AGUATOWN cromato.

Accessori: **A1** vaschetta piccola forata profonda (cod.30038) con **D6** sostegno filo inox (cod.30047), **E2** vaschetta inox fresata (cod.629111).



A

Vaschetta piccola chiusa *

Codice: **629061**

Misura: 132 x 325 x 65 mm

HORIZONTAL N200
MONO N100
NEMO N100
NEMO N100S
PREPSTATION D150
TIA D100L
TIA D100LS
VERO N100



A1

Vaschetta piccola profonda forata *

Codice: **30038**

Misura: 175 x 325 x 100 mm

BROOKLYN N100
BROOKLYN N100L
BROOKLYN N100LU
BROOKLYN N100U
BROOKLYN N100XL
BROOKLYN N100XLU
BROOKLYN N200
BROOKLYN N200U
GALAXY N100
GALAXY N100L
GALAXY N100LU
GALAXY N100S
GALAXY N100SU
GALAXY N100U
GALAXY N100XL
GALAXY N100XLU
GALAXY N200
GALAXY N200U
HORIZONTAL N200
KIRUNA N100L
KIRUNA N100LU
KIRUNA N100XL
KIRUNA N100XLU
LAHTI N100L
LAHTI N100LU

LAHTI N100XL
LAHTI N100XLU
MONO N100
NEMO N100
NEMO N100S
NEW TECHNICK N100
NEW TECHNICK N1002L
NEW TECHNICK N100L
NEW TECHNICK N100LS
NEW TECHNICK N100S
NEW TECHNICK N100XL
NEW TECHNICK N100XLS
NEW TECHNICK N200
NEW TECHNICK PLUS N100
NEW TECHNICK PLUS N1002L
NEW TECHNICK PLUS N100L
NEW TECHNICK PLUS N100S
NEW TECHNICK PLUS N100XL
NEW TECHNICK PLUS N100XLU
PREPSTATION D150
PRIMUS N100XL
SIGNUS N100XL
SOLIDO N100XL
VERO N100
VIRTUS N100XL



A2

Vaschetta piccola profonda chiusa *

Codice: **30041**

Misura: 175 x 325 x 100 mm

BROOKLYN N100
BROOKLYN N100L
BROOKLYN N100LU
BROOKLYN N100U
BROOKLYN N100XL
BROOKLYN N100XLU
BROOKLYN N200
BROOKLYN N200U
GALAXY N100
GALAXY N100L
GALAXY N100LU
GALAXY N100S
GALAXY N100SU
GALAXY N100U
GALAXY N100XL
GALAXY N100XLU
GALAXY N200
GALAXY N200U
HORIZONTAL N200
KIRUNA N100L
KIRUNA N100LU
KIRUNA N100XL
KIRUNA N100XLU
LAHTI N100L

LAHTI N100LU
LAHTI N100XL
LAHTI N100XLU
MONO N100
NEMO N100
NEMO N100S
PREPSTATION D150
PRIMUS N100XL
SIGNUS N100XL
SOLIDO N100XL
VERO N100
VIRTUS N100XL



B

Vaschetta media profonda forata *

Codice: **30039**

Misura: 265 x 325 x 100 mm

BROOKLYN N100
BROOKLYN N100L
BROOKLYN N100LU
BROOKLYN N100U
BROOKLYN N100XL
BROOKLYN N100XLU
BROOKLYN N200
BROOKLYN N200U
GALAXY N100
GALAXY N100L
GALAXY N100LU
GALAXY N100S
GALAXY N100SU
GALAXY N100U
GALAXY N100XL
GALAXY N100XLU
GALAXY N200
GALAXY N200U
HORIZONTAL N200
KIRUNA N100L
KIRUNA N100LU
KIRUNA N100XL
KIRUNA N100XLU
LAHTI N100L
LAHTI N100LU

LAHTI N100XL
LAHTI N100XLU
MONO N100
NEMO N100
NEMO N100S
NEW TECHNICK N100
NEW TECHNICK N1002L
NEW TECHNICK N100L
NEW TECHNICK N100LS
NEW TECHNICK N100S
NEW TECHNICK N100XL
NEW TECHNICK N100XLS
NEW TECHNICK N200
NEW TECHNICK PLUS N100
NEW TECHNICK PLUS N1002L
NEW TECHNICK PLUS N100L
NEW TECHNICK PLUS N100S
NEW TECHNICK PLUS N100XL
NEW TECHNICK PLUS N100XLU
PREPSTATION D150
PRIMUS N100XL
SIGNUS N100XL
SOLIDO N100XL
VERO N100
VIRTUS N100XL



B1

Vaschetta media profonda chiusa *

Codice: **30042**

Misura: 265 x 325 x 100 mm

BROOKLYN N100
BROOKLYN N100L
BROOKLYN N100LU
BROOKLYN N100U
BROOKLYN N100XL
BROOKLYN N100XLU
BROOKLYN N200
BROOKLYN N200U
GALAXY N100
GALAXY N100L
GALAXY N100LU
GALAXY N100S
GALAXY N100SU
GALAXY N100U
GALAXY N100XL
GALAXY N100XLU
GALAXY N200
GALAXY N200U
HORIZONTAL N200
KIRUNA N100L
KIRUNA N100LU
KIRUNA N100XL
KIRUNA N100XLU
LAHTI N100L
LAHTI N100LU

LAHTI N100XL
LAHTI N100XLU
MONO N100
NEMO N100
NEMO N100S
NEW TECHNICK N100
NEW TECHNICK N1002L
NEW TECHNICK N100L
NEW TECHNICK N100LS
NEW TECHNICK N100S
NEW TECHNICK N100XL
NEW TECHNICK N100XLS
NEW TECHNICK N200
NEW TECHNICK PLUS N100
NEW TECHNICK PLUS N1002L
NEW TECHNICK PLUS N100L
NEW TECHNICK PLUS N100S
NEW TECHNICK PLUS N100XL
NEW TECHNICK PLUS N100XLU
PREPSTATION D150
PRIMUS N100XL
SIGNUS N100XL
SOLIDO N100XL
VERO N100
VIRTUS N100XL



C

Vaschetta grande profonda forata *

Codice: **30040**

Misura: 327 x 354 x 100 mm



C1

Vaschetta grande profonda chiusa *

Codice: **30043**

Misura: 327 x 354 x 100 mm



D

Sostegno filo inox

Codice: **629146**

Misura: 394 x 316 x 5 mm

BROOKLYN N100XL
BROOKLYN N100XLU
BROOKLYN N200
BROOKLYN N200U
GALAXY N100XL
GALAXY N100XLU
GALAXY N200
GALAXY N200U
HORIZONT N200
KIRUNA N100XL
KIRUNA N100XLU
LAHTI N100XL
LAHTI N100XLU
MONO N100
NEMO N100
NEMO N100S
NEW TECHNICK N100
NEW TECHNICK N1002L
NEW TECHNICK N100L
NEW TECHNICK N100LS
NEW TECHNICK N100S
NEW TECHNICK N100XL
NEW TECHNICK N100XLS
NEW TECHNICK N200

NEW TECHNICK PLUS N100
NEW TECHNICK PLUS N1002L
NEW TECHNICK PLUS N100L
NEW TECHNICK PLUS N100S
NEW TECHNICK PLUS N100XL
NEW TECHNICK PLUS N100XLU
PREPSTATION D150
PRIMUS N100XL
SIGNUS N100XL
SOLIDO N100XL
VERO N100
VIRTUS N100XL

BROOKLYN N100XL
BROOKLYN N100XLU
BROOKLYN N200
BROOKLYN N200U
GALAXY N100XL
GALAXY N100XLU
GALAXY N200
GALAXY N200U
HORIZONT N200
KIRUNA N100XL
KIRUNA N100XLU
LAHTI N100XL
LAHTI N100XLU
MONO N100
NEMO N100
NEMO N100S
NEW TECHNICK N100
NEW TECHNICK N1002L
NEW TECHNICK N100L
NEW TECHNICK N100LS
NEW TECHNICK N100S
NEW TECHNICK N100XL
NEW TECHNICK N100XLS
NEW TECHNICK N200

NEW TECHNICK PLUS N100
NEW TECHNICK PLUS N1002L
NEW TECHNICK PLUS N100L
NEW TECHNICK PLUS N100S
NEW TECHNICK PLUS N100XL
NEW TECHNICK PLUS N100XLU
PREPSTATION D150
PRIMUS N100XL
SIGNUS N100XL
SOLIDO N100XL
VERO N100
VIRTUS N100XL

BROOKLYN N100XL
BROOKLYN N100XLU
BROOKLYN N200
BROOKLYN N200U
GALAXY N100XL
GALAXY N100XLU
GALAXY N200
GALAXY N200U
HORIZONT N200
KIRUNA N100L
KIRUNA N100LU
KIRUNA N100XL
KIRUNA N100XLU
LAHTI N100L
LAHTI N100LU
LAHTI N100XL
LAHTI N100XLU
PREPSTATION D150



D1

Sostegno filo inox

Codice: **629727**

Misura: 394 x 316 x 5 mm



D2

Sostegno filo inox

Codice: **629151**

Misura: 344 x 363 x 5 mm



D3

Sostegno filo inox

Codice: **30044**

Misura: 165 x 430 x 5 mm



D4

Sostegno filo inox

Codice: **30045**

Misura: 255 x 430 x 5 mm



D5

Sostegno filo inox

Codice: **30046**

Misura: 316 x 430 x 5 mm

TIA D100L
TIA D100LS

MONO N100
NEMO N100
NEMO N100S
VERO N100

PRIMUS N100XL
SIGNUS N100XL

PRIMUS N100XL
SIGNUS N100XL

PRIMUS N100XL
SIGNUS N100XL



* Per tutte le vaschette in acciaio inox va abbinato il sostegno filo inox corrispondente in base al modello.

Vedi tutti gli abbinamenti sulla sezione **Accessori** del sito internet www.schock.it



D6

Sostegno filo inox

Codice: **30047**
Misura: 165 x 430 x 5 mm

BROOKLYN N100
BROOKLYN N100L
BROOKLYN N100LU
BROOKLYN N100U
GALAXY N100
GALAXY N100L
GALAXY N100LU
GALAXY N100S
GALAXY N100SU
GALAXY N100XL
NEW TECHNICK N100
NEW TECHNICK N1002L
NEW TECHNICK N100L
NEW TECHNICK N100LS
NEW TECHNICK N100S
NEW TECHNICK N100XL
NEW TECHNICK N100XLS
NEW TECHNICK N200
NEW TECHNICK PLUS N100
NEW TECHNICK PLUS N1002L
NEW TECHNICK PLUS N100L
NEW TECHNICK PLUS N100S
NEW TECHNICK PLUS N100XL
NEW TECHNICK PLUS N100XXL
SOLIDO N100XL
VIRTUS N100XL



D7

Sostegno filo inox

Codice: **30048**
Misura: 255 x 430 x 5 mm

BROOKLYN N100
BROOKLYN N100L
BROOKLYN N100LU
BROOKLYN N100U
GALAXY N100
GALAXY N100L
GALAXY N100LU
GALAXY N100S
GALAXY N100SU
GALAXY N100XL
NEW TECHNICK N100
NEW TECHNICK N1002L
NEW TECHNICK N100L
NEW TECHNICK N100LS
NEW TECHNICK N100S
NEW TECHNICK N100XL
NEW TECHNICK N100XLS
NEW TECHNICK N200
NEW TECHNICK PLUS N100
NEW TECHNICK PLUS N1002L
NEW TECHNICK PLUS N100L
NEW TECHNICK PLUS N100S
NEW TECHNICK PLUS N100XL
NEW TECHNICK PLUS N100XXL
SOLIDO N100XL
VIRTUS N100XL



D8

Sostegno filo inox

Codice: **30049**
Misura: 316 x 430 x 5 mm

NEW TECHNICK N100
NEW TECHNICK N1002L
NEW TECHNICK N100L
NEW TECHNICK N100LS
NEW TECHNICK N100S
NEW TECHNICK N100XL
NEW TECHNICK N100XLS
NEW TECHNICK N200
NEW TECHNICK PLUS N100
NEW TECHNICK PLUS N1002L
NEW TECHNICK PLUS N100L
NEW TECHNICK PLUS N100S
NEW TECHNICK PLUS N100XL
NEW TECHNICK PLUS N100XXL
SOLIDO N100XL
VIRTUS N100XL



E

Vaschetta inox

Codice: **629017**
Misura: 368 x 185 x 110 mm

MONO N100
NEMO N100
NEMO N100S
VERO N100



E1

Vaschetta inox

Codice: **629051SH**
Misura: 393 x 153 x 109 mm

BROOKLYN N100XL
BROOKLYN N100XLU
BROOKLYN N200
BROOKLYN N200U
GALAXY N100XL
GALAXY N100XLU
GALAXY N200
GALAXY N200U
HORIZONT N200
KIRUNA N100L
KIRUNA N100LU
KIRUNA N100XL
KIRUNA N100XLU
LAHTI N100L
LAHTI N100LU
LAHTI N100XL
LAHTI N100XLU
PREPSTATION D150



E2

Vaschetta inox

Codice: **629111**
Misura: 153 x 425 x 125 mm

BROOKLYN N100
BROOKLYN N100L
BROOKLYN N100LU
BROOKLYN N100U
GALAXY N100
GALAXY N100L
GALAXY N100LU
GALAXY N100S
GALAXY N100SU
GALAXY N100XL
MASTER D100
MASTER D100S
MASTER D200
MASTER N200
MASTER N200S
NEW TECHNICK N100
NEW TECHNICK N1002L
NEW TECHNICK N100L
NEW TECHNICK N100LS
NEW TECHNICK N100S
NEW TECHNICK N100XL
NEW TECHNICK N100XLS
NEW TECHNICK N200
NEW TECHNICK PLUS N100



F

Set vaschette multifunzione

Codice: **629728**
Misura: 131 x 437 x 115 mm

TIA D100L
TIA D100LS



G

Tagliere in cartoresina ecologica per vasche prof. 40 cm

Codice: **30050**
Misura: 290 x 420 x 10 mm

BROOKLYN N100
BROOKLYN N100L
BROOKLYN N100LU
BROOKLYN N100U
BROOKLYN N100XL
BROOKLYN N100XLU
BROOKLYN N200
BROOKLYN N200U
GALAXY N100
GALAXY N100L
GALAXY N100LU
GALAXY N100S
GALAXY N100SU
GALAXY N100U
GALAXY N100XL
GALAXY N100XLU
GALAXY N200
GALAXY N200U
KIRUNA N100L
KIRUNA N100LU
KIRUNA N100XL
KIRUNA N100XLU
LAHTI N100L
LAHTI N100LU
LAHTI N100XL
LAHTI N100XLU

MASTER D100
MASTER D100S
MASTER D200
MASTER N200
MASTER N200S
NEW TECHNICK N100
NEW TECHNICK N1002L
NEW TECHNICK N100L
NEW TECHNICK N100LS
NEW TECHNICK N100S
NEW TECHNICK N100XL
NEW TECHNICK N100XLS
NEW TECHNICK N200
NEW TECHNICK PLUS N100
NEW TECHNICK PLUS N1002L
NEW TECHNICK PLUS N100L
NEW TECHNICK PLUS N100S
NEW TECHNICK PLUS N100XL
NEW TECHNICK PLUS N100XXL
SOLIDO N100XL
VIRTUS N100XL
WAVE D100
WAVE D100L
WAVE D200
WAVE N200



H

Tagliere in cartoresina ecologica per PRIMUS/SIGNUS

Codice: **30051**
Misura: 290 x 420 x 10 mm



I

Tagliere universale in fibra

Codice: **629184**
Misura: 300 x 542 x 19,3 mm



L

Tagliere universale in bamboo

Codice: **629044**
Misura: 300 x 540 x 25 mm

PRIMUS N100XL
SIGNUS N100XL

ELEMENT D100
ELEMENT D100L
ELEMENT D100S
ELEMENT D100XS
ELEMENT D100XXS
ELEMENT D150
ELEMENT D200
ELEMENT N200
HORIZONT N200
LITHOS D100
LITHOS D100L
LITHOS D100S
LITHOS D150
LITHOS D200
LITHOS N200
LITHOS N200S
MASTER D100
MASTER D100S
MASTER D200
MASTER N200
MASTER N200S
PRIMUS C200
TIA D100L
TIA D100LS

TOLEDO D100
TOLEDO D100L
TOLEDO D200
TOLEDO N200
WAVE D100
WAVE D100L
WAVE D200
WAVE N200

ELEMENT D100
ELEMENT D100L
ELEMENT D100S
ELEMENT D100XS
ELEMENT D100XXS
ELEMENT D150
ELEMENT D200
ELEMENT N200
HORIZONT N200
LITHOS D100
LITHOS D100L
LITHOS D100S
LITHOS D150
LITHOS D200
LITHOS N200
LITHOS N200S
MASTER D100
MASTER D100S
MASTER D200
MASTER N200
MASTER N200S
PRIMUS C200
PRIMUS N100XL
SIGNUS N100XL

TIA D100L
TIA D100LS
TOLEDO D100
TOLEDO D100L
TOLEDO D200
TOLEDO N200
WAVE D100
WAVE D100L
WAVE D200
WAVE N200



M

Tagliere in bamboo

Codice: **629158**
Misura: 395 x 395 x 20 mm



N1

Tagliere per Vero-Nemo in bamboo

Codice: **629159**
Misura: 367 x 260 x 18 mm



O

Tagliere in bamboo

Codice: **629145**
Misura: 480 x 240 x 23,5 mm



P

Colatoio universale

Codice: **629188**
Misura: 400 x 415 x 9 mm

BROOKLYN N100XL
BROOKLYN N100XLU
BROOKLYN N200
BROOKLYN N200U
GALAXY N100XL
GALAXY N100XLU
GALAXY N200
GALAXY N200U
HORIZONT N200
KIRUNA N100L
KIRUNA N100LU
KIRUNA N100XL
KIRUNA N100XLU
LAHTI N100L
LAHTI N100LU
LAHTI N100XL
LAHTI N100XLU
PREPSTATION D150

MONO N100
NEMO N100
NEMO N100S
VERO N100

MONO D100XS

CHELSEA N100XL
ELEMENT N200
GEMO N100
HORIZONT N200
LITHOS N200
LITHOS N200S
NEMO N100XS
NEW TECHNICK N100
NEW TECHNICK N1002L
NEW TECHNICK N100L
NEW TECHNICK N100LS
NEW TECHNICK N100S
NEW TECHNICK N100XL
NEW TECHNICK N100XLS
NEW TECHNICK N200
NEW TECHNICK PLUS N100
NEW TECHNICK PLUS N1002L
NEW TECHNICK PLUS N100L
NEW TECHNICK PLUS N100LS
NEW TECHNICK PLUS N100S
NEW TECHNICK PLUS N100XL
NEW TECHNICK PLUS N100XLS
SIGNATURE N100S
SOLIDO N100XL
TOLEDO N200

VIRTUS N100XL
WAVE N200



P1

Colatoio universale

Codice: **629189**

Misura: 414 x 303 x 11,65 mm

BROOKLYN N100
BROOKLYN N100L
BROOKLYN N100LU
BROOKLYN N100U
BROOKLYN N100XL
BROOKLYN N100XLU
BROOKLYN N200
BROOKLYN N200U
CHELSEA N100XL
ELEMENT N200
GALAXY N100
GALAXY N100L
GALAXY N100LU
GALAXY N100S
GALAXY N100SU
GALAXY N100U
GALAXY N100XL
GALAXY N100XLU
GALAXY N200
GALAXY N200U
GEMO N100

KIRUNA N100L
KIRUNA N100LU
KIRUNA N100XL
KIRUNA N100XLU
LAHTI N100L
LAHTI N100LU
LAHTI N100XL
LAHTI N100XLU
LITHOS N200
LITHOS N200S
MONO N100
NEMO N100
NEMO N100S
NEMO N100XS
NEW TECHNICK N100
NEW TECHNICK N1002L
NEW TECHNICK N100L
NEW TECHNICK N100LS
NEW TECHNICK N100S
NEW TECHNICK N100XL
NEW TECHNICK N100XLS

NEW TECHNICK N200
NEW TECHNICK PLUS N100
NEW TECHNICK PLUS N1002L
NEW TECHNICK PLUS N100L
NEW TECHNICK PLUS N100S
NEW TECHNICK PLUS N100XL
NEW TECHNICK PLUS N100XLU
PREPSTATION D150
SIGNATURE N100S
SOLIDO N100XL
TOLEDO N200
VERO N100
VIRTUS N100XL
WAVE N200



Q

Scolapiatti inox

Codice: **629138**

Misura: 473x186x17 mm

MONO D100XS



R

Cestello filo cromo

Codice: **629171**

Misura: 320 x 415 x 155 mm

CHELSEA N100XL
ELEMENT D100
ELEMENT D100L
ELEMENT D100XS
ELEMENT D100XXS
ELEMENT D150
ELEMENT D200
ELEMENT N200
GEMO N100
KALLIO M100
KALLIO M175
LARGO M100
LITHOS D100L
LITHOS N200
PREPSTATION D150
PRIMUS C200
SOLIDO N100XL
TOLEDO D100
TOLEDO D100L
TOLEDO D200
TOLEDO N200
VIRTUS N100XL
WAVE D100L



Cod. **629725EDM**



Cod. **629725COP**



Cod. **629725S**

S

Colatoio lamellare

Misura: 336 x 480 x 12 mm

CHELSEA N100XL
ELEMENT D100
ELEMENT D100L
ELEMENT D100S
ELEMENT D100XS
ELEMENT D100XXS
ELEMENT D150
ELEMENT D200
ELEMENT N200
GEMO N100
KALLIO M175
LITHOS D100
LITHOS D100L
LITHOS D100S
LITHOS D150
LITHOS D200
LITHOS N200
LITHOS N200S
MASTER D100
MASTER D100S
MASTER D200
MASTER N200
MASTER N200S
MONO D100XS
MONO N100
NEMO N100XS

NEW TECHNICK N100
NEW TECHNICK N1002L
NEW TECHNICK N100L
NEW TECHNICK N100LS
NEW TECHNICK N100S
NEW TECHNICK N100XL
NEW TECHNICK N100XLS
NEW TECHNICK N200
NEW TECHNICK PLUS N100
NEW TECHNICK PLUS N1002L
NEW TECHNICK PLUS N100L
NEW TECHNICK PLUS N100S
NEW TECHNICK PLUS N100XL
NEW TECHNICK PLUS N100XLU
PRIMUS C200
PRIMUS N100XL
SIGNATURE N100S
SIGNUS N100XL
SOLIDO N100XL
TIA D100L
TIA D100LS
TOLEDO D100
TOLEDO D100L
TOLEDO D200
TOLEDO N200
VERO N100

VIRTUS N100XL
WAVE D100
WAVE D100L
WAVE D200
WAVE N200



Cod. **629724EDM**



Cod. **629724S**

S1

Colatoi lamellari Slim

Misura: 450 x 80 x 12 mm

BROOKLYN N100
BROOKLYN N100L
BROOKLYN N100LU
BROOKLYN N100U
CHELSEA N100XL
ELEMENT D100
ELEMENT D100L
ELEMENT D100S
ELEMENT D100XS
ELEMENT D100XXS
ELEMENT D150
ELEMENT D200
ELEMENT N200
GALAXY N100
GALAXY N100L
GALAXY N100LU
GALAXY N100S
GALAXY N100SU
GALAXY N100U
GEMO N100
LITHOS D100
LITHOS D100L
LITHOS D100S
LITHOS D150
LITHOS D200
LITHOS N200

LITHOS N200S
MASTER D100
MASTER D100S
MASTER D200
MASTER N200
MASTER N200S
MONO D100XS
MONO N100
NEMO N100
NEMO N100S
NEMO N100XS
PRIMUS C200
SIGNATURE N100S
SOLIDO N100XL
TIA D100L
TIA D100LS
TOLEDO D100
TOLEDO D100L
TOLEDO D200
TOLEDO N200
VERO N100
VIRTUS N100XL
WAVE D100
WAVE D100L
WAVE D200
WAVE N200



Cod. 629726EDM Cod. 629726COP Cod. 629726S

T

Colatoio lamellare

Misura: 336 x 392 x 12 mm

BROOKLYN N100XL
 BROOKLYN N100XLU
 BROOKLYN N200
 BROOKLYN N200U
 GALAXY N100XL
 GALAXY N100XLU
 GALAXY N200
 GALAXY N200U
 HORIZONT N200
 KIRUNA N100L
 KIRUNA N100LU
 KIRUNA N100XL
 KIRUNA N100XLU
 LAHTI N100L
 LAHTI N100LU
 LAHTI N100XL
 LAHTI N100XLU
 PREPSTATION D150



Cod. 629738EDM Cod. 629738S

T1

Colatoi lamellari Slim

Misura: 392 x 80 x 12 mm

BROOKLYN N100XL
 BROOKLYN N100XLU
 BROOKLYN N200
 BROOKLYN N200U
 GALAXY N100XL
 GALAXY N100XLU
 GALAXY N200
 GALAXY N200U
 HORIZONT N200
 KIRUNA N100L
 KIRUNA N100LU
 KIRUNA N100XL
 KIRUNA N100XLU
 LAHTI N100L
 LAHTI N100LU
 LAHTI N100XL
 LAHTI N100XLU
 PREPSTATION D150



V

Comando comfopush

Codice: 629891CHR

Comando pneumatico per saltarello 1 via. Per tutti i lavelli in Cristadur



W

Saltarello 1 via

Codice: 628100

Saltarello 1 via universale, non adatto a Galaxy - Brooklyn - Prepstation - Tia



X

Saltarello 1 via

Codice: 629392

Saltarello 1 via per Galaxy - Brooklyn - Prepstation - Tia



Il binario integrato per appoggiare e far scorrere gli accessori all'interno del lavello crea una **piattaforma di lavoro multifunzionale** per tutti coloro che amano cucinare.



Parti visibili di design
Oro Rosa



Parti visibili di design
Gun Metal



Parti visibili di design
Inox Massiccio



Parti visibili di design
Nero Opaco



Parti visibili di design
White Gold

Z	Cod. 400052COP	Cod. 400052GUM	Cod.400052EDM	Cod. 400052PUR	Cod. 400052WGO
---	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: BROOKLYN N200/N200U - GALAXY N200/N200U

Z1	Cod. 400068COP	Cod. 400068GUM	Cod.400068EDM	Cod. 400068PUR	Cod. 400068WGO
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: MONO D100XS

Z2	Cod. 400066COP	Cod. 400066GUM	Cod.400066EDM	Cod. 400066PUR	Cod. 400066WGO
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: HORIZONT N200 - KALLIO M175

Z3	Cod. 400062COP	Cod. 400062GUM	Cod.400062EDM	Cod. 400062PUR	Cod. 400062WGO
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: ELEMENT D150/N200/D200 - TOLEDO N200/D200

Z4	Cod. 400050COP	Cod. 400050GUM	Cod.400050EDM	Cod. 400050PUR	Cod. 400050WGO
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: BROOKLYN e GALAXY N100S-N100SU/N100-N100U/N100L-N100LU/N100XL-N100XLU

Z5	Cod. 400054COP	Cod. 400054GUM	Cod.400054EDM	Cod. 400054PUR	Cod. 400054WGO
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: KIRUNA N100L/N100XL/N100LU/N100XLU - LAHTI N100L/N100XL/N100LU/N100XLU - PRIMUS N100XL - SIGNUS N100XL

Z6	Cod. 400060COP	Cod. 400060GUM	Cod.400060EDM	Cod. 400060PUR	Cod. 400060WGO
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: CHELSEA N100XL - ELEMENT D100XXS/D100XS/D100/D100L - GEMO N100 - NEMO N100/N100S/N100XS - SOLIDO N100XL - TOLEDO D100/D100L - VERO N100 - VIRTUS N100XL

Z7	Cod. 400064COP	Cod. 400064GUM	Cod.400064EDM	Cod. 400064PUR	Cod. 400064WGO
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: KALLIO M100

Z9	Cod. 400053COP	Cod. 400053GUM	Cod.400053EDM	Cod. 400053PUR	Cod. 400053WGO
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: PREPSTATION D150

Z11	Cod. 400078COP	Cod. 400078GUM	Cod.400078EDM	Cod. 400078PUR	Cod. 400078WGO
-----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Adatto per: TIA D100LS/D100L

NUOVI

KIT DI SCARICO

Una soluzione innovativa ed ecologica!



Scopri di più



MODULARE



INSTALLAZIONE OTTIMIZZATA



SOSTENIBILE



2

Kit tritarifiutiCodice: **629139**

Misura: Diametro utile 55 mm

INOX - Adattatore per tritarifiuti tipo insinkerator, necessario per lavelli con piletta PERFECT DRAIN.



3

Ganci per sottotopCodice: **6.3016/10**

N.10 ganci per installazione sottotop



3

Ganci per sottotopCodice: **6.3016/6**

N.6 ganci per installazione sottotop



3

Ganci per sottotopCodice: **6.3016/4**

N.4 ganci per installazione sottotop



4

Kit luci ledCodice: **629024**

Kit da 2 luci LED comprensivo di fori su lavello, per tutte le vasche e i lavelli Cristadur®

Prenditi cura del tuo lavello con i nostri **kit ecologicamente responsabili!**

Scopri come utilizzarli



6

Set easy care bioCodice: **629735**

Dettagli: Pulisce e cura la protezione dei lavelli in Cristalite e Cristadur Premium contro i depositi di calcare e residui sporchi. Composto da: Easy Care Balsamo (250 ml.) + Easy Care anticalcare (250 ml.) + 3 magic sponge + Istruzioni uso



7

Set easy care sgrassatoreCodice: **629019**

Dettagli: Elimina tutte le macchie organiche grazie ad una formula altamente efficace per tutti i lavelli in Cristalite e Cristadur. Composto da: Easy Care Brightner (250 ml.) + Istruzioni uso



8

Mini care setCodice: **629093**

Dettagli: Pulisce e protegge i lavelli in Cristalite e Cristadur contro i depositi di calcare e residui sporchi. Composto da: 2 Tabs attive Easy Care + 1 Easy Care Balsamo + 2 panni morbidi



9

Set pro careCodice: **629099**


Dettagli: Set Cristadur - Utilizzato per ravvivare ed intensificare il colore e riparare i minori danni ai lavelli. Composto da: DureCare precleaner + DureCare balsamo + magic sponge + 2 panni morbidi + Istruzioni uso.



13

Easy care balsamoCodice: **629182**

Dettagli: Pulizia e cura di tutti i lavelli per proteggerli da depositi di calcare e da residui di sporco. Composto da: Easy Care Balsamo (250 ml.)



SISTEMA AQUAPURA

BENEFICI



RISPARMIO ECONOMICO

Una soluzione conveniente che favorisce la riduzione annuale dei costi e un risparmio a lungo termine.



SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Agire secondo una filosofia eco-friendly, senza la necessità di acquistare bottiglie di plastica.



STOP PLASTICA MONOUSO

Evitando così l'emissione dei gas velenosi utilizzati per la loro produzione e trasporto.



MIGLIORE QUALITÀ DELL'ACQUA

Il sistema Aquapura di Schock® riduce il cloro, il residuo fisso e il calcare, migliorando così il gusto dell'acqua.



NATURALE



FREDDA




FRIZZANTE

Acqua filtrata direttamente dal rubinetto della tua cucina.



PERSONALIZZA E COMPONI
IL **SISTEMA** CHE FA PIÙ
AL CASO TUO




1 **AQUAPURA FRESH** **NEW**

Distributore sottolavabo in lamiera verniciata, con comando per acqua naturale a temperatura ambiente, acqua naturale fredda o frizzante fredda.

Produzione acqua refrigerata	15 l/h
Raffreddamento	ad accumulo
Capacità vasca accumulo	1,6 l
Potenza compressore	1/20 Hp
Pompa carbonatore	100 l/h
Litri gasatore	0,8 l
Peso	16 kg

SXFRESH



2 **KIT FRESH** **NEW**

Kit installazione per Aquapura Fresh composto da:

- 1 bombola CO₂ da 600g
- Raccordi

KITFRESH



Si consiglia l'installazione del Kit Aquapura **SXKITACQUA** per il filtraggio dell'acqua.





3 **KIT AQUAPURA** NEW

Microfiltro AQUAPURA 2 + kit installazione 2

SXKITACQUA

4 **AQUAPURA 5 VIE** NEW

Miscelatore 5 vie a doppio comando per acqua filtrata naturale ambiente, naturale fredda e/o frizzante fredda.


- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

CROMATO
SXPUR580

NERO OPACO
SXPUR5BK

OPTIONAL

filtri acqua
SF100



4 **AQUAPURA 4 VIE**

Miscelatore 4 vie a doppio comando per acqua filtrata naturale e/o frizzante fredda.


- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

CROMATO
SXPUR480

NERO OPACO
SXPUR4BK

OPTIONAL

filtri acqua
SF100



ACQUA NATURALE E FRESCA IN UN UNICO MISCELATORE



NEW AQUAPURA 3x1 **NEW**


Kit per acqua filtrata composto da:

- 1) Miscelatore vitus 3 vie in una delle due varianti (acciaio inox - acciaio inox verniciato nero)
 - SCHOCK Saving apertura 90°
 - Rotazione canna 360°
 - Flex allacciamento 35 cm
 - Flex acqua filtrata 50 cm
 - Cartuccia ø 35 mm
- 2) Kit installazione
- 3) Microfiltro Aquapura 2

-  **KIT CON MISC. ACCIAIO INOX MASSICCIO**
SXPUR3EDM
-  **KIT CON MISC. ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO**
SXPUR3BKN

OPTIONAL

-  **filtri acqua**
SF100





MICROFILTRO AQUAPURA 2 NEW

Trattiene impurità fino a 0,5 micron, elimina inquinanti, cloro ed altri sapori e odori indesiderabili. L'efficace azione batteriostatica viene esercitata dal carbone attivo Ag (con sali d'argento). Capacità di filtraggio 10.000 lt o massimo un anno.

Altezza **260 mm**
 Diametro **ø 79 mm**
 Flusso **200 l/h**
 Autonomia **10.000 l**

SXFILTRO2



MICROFILTRO AQUAPURA AS NEW

Riduce la concentrazione di Arsenico III e V con resina anionica caricata con idrossido di ferro. Capacità di filtraggio 5.000 lt o massimo un anno.

Altezza **260 mm**
 Diametro **ø 79 mm**
 Flusso **350 l/h**
 Autonomia **5.000 l**

SXFILTROAS



KIT INSTALLAZIONE 2 NEW

Kit installazione per microfiltro Aquapura 2 composto da:

- Testata filtro composito
- Raccordi automatici da ø 8 mm
- Tubi di installazione
- Rubinetti di arresto

SXKIT2



BOMBOLA CO₂ NEW

Bomboletta CO₂ 600g
 Ricarica per AQUAPURA FRESH
 150 lt - 6 pezzi

SXCO2



CONTALITRI NEW

Contaltri digitale programmabile con funzione a decremento. Monitora il cambio filtri di sistemi compositi dove le parti di consumo hanno durata diversa. Utilizza pile AAA e segnala quando la carica delle batterie volge al termine.


SXLITRI



VITUS

Miscelatore 3 vie per acqua filtrata, con canna interna separata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



ACCIAIO INOX MASSICCIO
560000EDM
NEW **ACCIAIO INOX MASSICCIO**
NERO OPACO
560027PUR

OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100






VITUS CON DOCCIA

Miscelatore 3 vie per acqua filtrata, con canna interna separata e doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



- ACCIAIO INOX MASSICCIO 560120EDM
- ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO 560127PUR


OPTIONAL



AQUAPURA STYLE NEW

Miscelatore 3 vie per acqua filtrata, con canna interna separata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



- CROMATO SXSTY380

- BRONZATO SXSTY3BR


OPTIONAL



AQUAPURA ALTO LINEA

Miscelatore 3 vie a doppio comando per acqua filtrata, con canna interna separata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



- CROMATO SXPURL80


- NEW ● AVENA SXPURL58

OPTIONAL



PERCHÈ SCEGLIERE UN MISCELATORE **WATER SAVING?**

- Erogazione idrica di **6 LITRI** al **MINUTO**
- Riduzione dei **CONSUMI AL 50%**
- Cucina **SOSTENIBILE E INNOVATIVA**
- Salvaguardia del **PIANETA**






**AQUATOWN
WATER SAVING** NEW

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Erogazione 6 lt/minuto
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



CROMATO
SXTOWN680

NERO OPACO
SXTOWN6BK

OPTIONAL


filtri acqua
SF100



**AQUATOWN CON
DOCCIA WATER SAVING** NEW

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte con doccia estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Erogazione 6 lt/minuto
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



CROMATO
SXTOWD680

NERO OPACO
SXTOWD6BK

OPTIONAL


filtri acqua
SF100



**AQUADROP
WATER SAVING** NEW

Miscelatore monocomando canna alta a tubo tutto colore.

- Rotazione canna 360°
- Erogazione 6 lt/minuto
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



CROMATO
SXDROP680

NERO OPACO
SXDROP6BK

OPTIONAL

filtri acqua
SF100

MISCELATORI SCHOCK®







Dosasapone e miscelatori


Extra funzioni

Extra colori

Extra finiture



SCOPRILI TUTTI!



SCHOCK® SAVING

Apertura a 90°


I miscelatori con il bollino Schock® Saving utilizzano una speciale cartuccia che muove la leva solo in avanti, favorendo l'apertura sulla posizione dell'acqua fredda senza attivare inutilmente il riscaldamento dell'acqua.

TALIA E TALINOS

Doccetta estraibile dal sistema innovativo



GUARDA IL VIDEO!

MISCELATORI
E DOSASAPONI

Installazione super fast



Innovativo set di fissaggio brevettato per una facile e veloce installazione sopra il piano di lavoro per un **montaggio in meno di 60 secondi!**




Scopri di più sui miscelatori Talia e Talinos a pagina 111 e 123.

**AQUADouble
CON DOCCIA** NEW

Miscelatore canna alta con manopola con lavorazione a diamante e doccetta estraibile.

- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 200 cm
- Flex allacciamento 37 cm
- Cartuccia ø 25 mm



INOX OTTICO
SXDOUB90


OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

**AQUADouble
CON DOCCIA** NEW

Miscelatore canna alta con manopola con lavorazione a diamante e doccetta estraibile.

- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 200 cm
- Flex allacciamento 37 cm
- Cartuccia ø 25 mm



NERO OPACO
SXDOUBBK

OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

SCHOCK®



MISCELATORI
E DOSASAPONI

LAIOS CON DOCCIA


Miscelatore monocomando canna a ponte dritta con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia Ø 25 mm



- ACCIAIO INOX MASSICCIO
FINITURA ORO ROSA
51712OCOP
- ACCIAIO INOX MASSICCIO
FINITURA GUN METAL
51712OGUM
- ACCIAIO INOX MASSICCIO
FINITURA WHITE GOLD
51712OWGO
- NEW** ● ACCIAIO INOX MASSICCIO
NERO OPACO
51712OPUR

OPTIONAL



KETO COLORE CON DOCCIA


Miscelatore monocomando canna alta con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



- NEW** ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA ORO ROSA 518120COP
- NEW** ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA GUN METAL 518120GUM
- NEW** ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA WHITE GOLD 518120WGO
- ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO 518127PUR

OPTIONAL



KETO COLORE


Miscelatore monocomando canna alta.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



- ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO 518027PUR

OPTIONAL





**KAVUS COLORE
CON DOCCIA NEW**


Miscelatore monocomando
canna alta curvata con comando
integrato con doccetta
estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

- ACCIAIO INOX MASSICCIO
FINITURA ORO ROSA
559120COP
- ACCIAIO INOX MASSICCIO
FINITURA GUN METAL
559120GUM
- ACCIAIO INOX MASSICCIO
FINITURA WHITE GOLD
559120WGO
- ACCIAIO INOX MASSICCIO
NERO OPACO
559127PUR

OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100



KAVUS COLORE

Miscelatore monocomando
canna alta curvata con comando
integrato.


- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

- ACCIAIO INOX MASSICCIO
FINITURA ORO ROSA
559000COP
- ACCIAIO INOX MASSICCIO
FINITURA GUN METAL
559000GUM
- ACCIAIO INOX MASSICCIO
FINITURA WHITE GOLD
559000WGO

- ACCIAIO INOX MASSICCIO
NERO OPACO
559027PUR

OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100



SCHOCK®



MISCELATORI
E DOSASAPONI

SCHOCK®



GUARDA IL VIDEO!

INSTALLAZIONE FAST
in meno di 60 secondi



TALINOS CON DOCCIA NEW


Miscelatore in acciaio inox massiccio canna alta a ponte con doccetta estraibile.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

● ACCIAIO INOX MASSICCIO
NERO OPACO
545120S

OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100



TALIA CON DOCCIA NEW


Miscelatore in acciaio inox massiccio canna alta a ponte con doccetta estraibile.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

● ACCIAIO INOX MASSICCIO
NERO OPACO
536120S

OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100






AQUACLUB

Miscelatore canna alta con doccetta estraibile a scomparsa.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



CROMATO
SXCLUB80

NERO
SXCLUBBK

OPTIONAL


 **filtri acqua**
SF100



GOTA

Miscelatore canna alta con doccetta estraibile a scomparsa.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



NERO OPACO
52100BK

OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100



TANOS CON DOCCIA NEW


Miscelatore monocomando canna alta a ponte con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

- **INOX OTTICO**
516120EDO
- **NERO OPACO**
516120S

OPTIONAL

- **filtri acqua**
SF100





AQUASLIM

Miscelatore canna alta diametro slim.


- SCHOCK Saving apertura 90°
- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 40 cm
- Cartuccia ø 25 mm

CROMATO
SXSLIM80

NERO
SXSLIMBK

OPTIONAL

filtri acqua
SF100



NEW AQUAMILL


Miscelatore con bocca a fontana.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

NERO
SXMILLNBK

OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100



NEW AQUASKY


Miscelatore canna alta a fontana quadrato corpo intero base girevole.

- Areatore a filo
- Rotazione corpo 120°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm
- Corpo girevole

NERO PURO
SXSXYN84

OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100






NEW AQUARCO T

Miscelatore monocomando canna alta curvata quadrata tutto colore.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



CROMATO
SXARCN80

- NEW** **BIANCO ASSOLUTO**
SXARCT01
- NEW** **NERO ASSOLUTO**
SXARCT13
- NEW** **NEW ALUMINA**
SXARCT16
- NEW** **GRIGIO TORTORA**
SXARCT42
- NEW** **ASPHALT**
SXARCT43
- NERO PURO**
SXARCT84
- BIANCO PURO**
SXARCT99

OPTIONAL **€ 50,00**


filtri acqua
SF100



AQUADROP T

Miscelatore monocomando canna alta a tubo tutto colore.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



CROMATO
SXDROP80

- NEW** **BIANCO ASSOLUTO**
SXDROPT01
- NEW** **NERO ASSOLUTO**
SXDROPT13
- NEW** **NEW ALUMINA**
SXDROPT16
- NERO PURO**
SXDROPT84
- BIANCO PURO**
SXDROPT99

OPTIONAL

filtri acqua
SF100



NEW AQUASHAKE

Miscelatore monocomando a canna alta con doccetta flessibile, tutto colore.


- SCHOCK Saving apertura 90°
- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 80 cm
- Cartuccia Ø 35 mm

CROMATO
SXSHAKN80

NERO
SXSHAKNBK
BIANCO
SXSHAKNWH

OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100






DIAMETRO
SLIM



AQUASOFT SLIM NEW

Miscelatore monocomando bocca a molla con asta orientabile, con corpo diametro slim.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



CROMATO
SXSOFTL80

NERO
SXSOFTLBK

OPTIONAL


filtri acqua
SF100



AQUASOFT T

Miscelatore monocomando bocca a molla con asta orientabile, tutto colore.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



NERO
SXSOFTTBK

OPTIONAL


filtri acqua
SF100



NEW AQUASOFT

Miscelatore monocomando bocca a molla con asta orientabile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



CROMATO
SXSOF80

NERO PURO
SXSOFBK

OPTIONAL


 **filtri acqua**
SF100



AQUASOFT SMALL

Miscelatore monocomando bocca a molla con asta orientabile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



CROMATO
SXSOF80S

OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

SCHOCK®



MISCELATORI
E DOSASAPONI

SCHOCK®



GUARDA IL VIDEO!

INSTALLAZIONE FAST
in meno di 60 secondi






TALINOS CON DOCCIA NEW

Miscelatore in acciaio inox massiccio canna alta a ponte con doccetta estraibile.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



ACCIAIO INOX MASSICCIO
545120EDM

OPTIONAL


 **filtri acqua**
SF100



TALIA CON DOCCIA NEW

Miscelatore in acciaio inox massiccio canna alta a ponte con doccetta estraibile.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



ACCIAIO INOX MASSICCIO
536120EDM


OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

LAIOS

Miscelatore monocomando canna a ponte dritta.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



ACCIAIO INOX MASSICCIO
517100EDM


OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

LAIOS CON DOCCIA

Miscelatore monocomando canna a ponte dritta con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



ACCIAIO INOX MASSICCIO
517120EDM


OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

KETO

Miscelatore monocomando canna alta.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



ACCIAIO INOX MASSICCIO
51800EDM


OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

KETO CON DOCCIA

Miscelatore monocomando canna alta con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



ACCIAIO INOX MASSICCIO
518120EDM


OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

KANTUS **NEW**

Miscelatore monocomando canna alta curvata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



ACCIAIO INOX MASSICCIO
534000EDM


OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

KANTUS CON DOCCIA **NEW**

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



ACCIAIO INOX MASSICCIO
534120EDM

OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

CONOS PRO


Miscelatore monocomando con doccia separata professional.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

ACCIAIO INOX MASSICCIO
528006EDM

OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100



CONOS CON DOCCIA


Miscelatore monocomando con doccia estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

ACCIAIO INOX MASSICCIO
528120EDM

OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100






KAVUS

Miscelatore monocomando canna alta curvata con comando integrato.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



ACCIAIO INOX MASSICCIO
559000EDM

OPTIONAL


 **filtri acqua**
SF100



KAVUS CON DOCCIA

Miscelatore monocomando canna alta curvata con comando integrato con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



ACCIAIO INOX MASSICCIO
559120EDM

OPTIONAL


 **filtri acqua**
SF100



PRIMA **NEW**

Miscelatore monocomando canna alta curvata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



ACCIAIO INOX MASSICCIO
533000EDM

OPTIONAL


 **filtri acqua**
SF100



PRIMA CON DOCCIA **NEW**

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



ACCIAIO INOX MASSICCIO
533120EDM


OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

**AQUADOUBLE UP&DOWN
CON DOCCIA NEW**

Miscelatore a scomparsa
comando separato h 33 mm
con lavorazione a diamante e
doccetta estraibile.


- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 200 cm
- Flex allacciamento 37 cm
- Cartuccia Ø 25 mm
- Chiuso h.67 mm



INOX OTTICO
SXDOUBS90

OPTIONAL


 **filtri acqua**
SF100



**AQUADOUBLE UP&DOWN
CON DOCCIA NEW**

Miscelatore a scomparsa
comando separato h 33 mm
con lavorazione a diamante e
doccetta estraibile.


- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 200 cm
- Flex allacciamento 37 cm
- Cartuccia Ø 25 mm
- Chiuso h.67 mm



PVD NERO OPACO
SXDOUBSBK

OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100






NEW AQUALIFT UP&DOWN

Miscelatore a scomparsa
comando separato h 34 mm.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm
- Chiuso h.34 mm




CROMATO
SXLIFTN80

INOX OTTICO
SXLIFTN90

NERO PURO
SXLIFTN84
BIANCO PURO
SXLIFTN99

OPTIONAL

filtri acqua
SF100






AQUAPLAN

Miscelatore con doccetta estraibile abbattibile per installazione sottofinestra.


- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia \varnothing 35 mm



CROMATO
40380.80
NERO OPACO
SXPLANBK

OPTIONAL


filtri acqua
SF100



AQUAWINDOW

Miscelatore monocomando sottofinestra.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia \varnothing 40 mm




Canna abbattibile solamente in una direzione (in avanti verso l'utilizzatore) con comandi sulla destra come da immagine.

CROMATO
SXWIND80

AVENA
SXWIND58

OPTIONAL


filtri acqua
SF100



AQUAWINDOW LINEA

Miscelatore monocomando sottofinestra canna ad L.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia \varnothing 40 mm




Canna abbattibile solamente in una direzione (in avanti verso l'utilizzatore) con comandi sulla destra come da immagine.

CROMATO
SXWINL80

BIANCO
SXWINLWH
NERO
SXWINLBK
ANTRACITE
SXWINL51

OPTIONAL

filtri acqua
SF100






RESI

Miscelatore monocomando estetica classica.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 45 cm
- Cartuccia ø 35 mm



ACCIAIO INOX MASSICCIO
513000EDM

**ACCIAIO INOX MASSICCIO
FINITURA WHITE GOLD**
513000WGO

OPTIONAL


 **filtri acqua**
SF100



NEW AQUASTYLE

Miscelatore monocomando estetica classica.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 40 cm
- Cartuccia ø 35 mm



CROMATO
SXSTY80

AVENA
SXSTY58

BRONZATO
SXSTYBR
RAME ANTICATO
SXSTYRM


OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

AQUAFRAME

Miscelatore canna rettangolare.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



CROMATO
SXFRAM80

NERO PURO
SXFRAM84


OPTIONAL

filtri acqua
SF100

AQUATOWN

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



CROMATO
SXTOWN80

BIANCO ASSOLUTO
SXTOWN01

NERO ASSOLUTO
SXTOWN13

NEW ALUMINA
SXTOWN16

GRIGIO TORTORA
SXTOWN42

ASPHALT
SXTOWN43

ANTRACITE
SXTOWN51

AVENA
SXTOWN58

NERO PURO
SXTOWN84


OPTIONAL

filtri acqua
SF100

AQUATOWN CON DOCCIA

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



CROMATO
SXTOWD80

INOX OTTICO
SXTOWD90

BIANCO ASSOLUTO
SXTOWD01

NERO ASSOLUTO
SXTOWD13

NEW ALUMINA
SXTOWD16

GRIGIO TORTORA
SXTOWD42

ASPHALT
SXTOWD43

ANTRACITE
SXTOWD51

AVENA
SXTOWD58

DAY
SXTOWD74

NIGHT
SXTOWD75

TWILIGHT
SXTOWD76

NERO PURO
SXTOWD84

BRONZE
SXTOWD87

SILVERSTONE
SXTOWD91

BIANCO PURO
SXTOWD99



OPTIONAL


 **filtri acqua**
SF100



AQUAVIVA

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia \varnothing 35 mm



CROMATO
SXVIVA80

- BIANCO ASSOLUTO**
SXVIVA01
- NERO ASSOLUTO**
SXVIVA13
- NEW ALUMINA**
SXVIVA16
- GRIGIO TORTORA**
SXVIVA42
- ASPHALT**
SXVIVA43
- ANTRACITE**
SXVIVA51
- NERO PURO**
SXVIVA84
- BIANCO PURO**
SXVIVA99


OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

KANTUS NEW

Miscelatore monocomando canna alta curvata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia \varnothing 35 mm



ACCIAIO INOX MASSICCIO
NERO OPACO
534027S


OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

KANTUS CON DOCCIA NEW

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia \varnothing 35 mm



ACCIAIO INOX MASSICCIO
NERO OPACO
534127S


OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

AQUATOP

Miscelatore monocomando con canna a ponte.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



CROMATO
SXTOP80

NERO ASSOLUTO
SXTOP13

NEW ALUMINA
SXTOP16

ANTRACITE
SXTOP51


OPTIONAL

filtri acqua
SF100

NEW AQUAALTO

Miscelatore monocomando canna alta curvata raggio maggiorato.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 mm
- Cartuccia ø 35 mm



CROMATO
SXALTON80

BIANCO ASSOLUTO
SXALTON01

NERO ASSOLUTO
SXALTON13

NEW ALUMINA
SXALTON16

GRIGIO TORTORA
SXALTON42

ASPHALT
SXALTON43

ANTRACITE
SXALTON51

AVENA
SXALTON58

NERO PURO
SXALTON84


OPTIONAL

filtri acqua
SF100

AQUAALTO CON DOCCIA

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile professional.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



CROMATO
SXALTD80

INOX OTTICO
SXALTD90

BIANCO ASSOLUTO
SXALTD01

NERO ASSOLUTO
SXALTD13

NEW ALUMINA
SXALTD16

GRIGIO TORTORA
SXALTD42

ASPHALT
SXALTD43

ANTRACITE
SXALTD51

NERO PURO
SXALTD84

OPTIONAL


filtri acqua
SF100



PRIMA **NEW**

Miscelatore monocomando canna alta curvata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



● ACCIAIO INOX MASSICCIO
NERO OPACO
5330275


OPTIONAL



PRIMA CON DOCCIA **NEW**

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



● ACCIAIO INOX MASSICCIO
NERO OPACO
5331275


OPTIONAL



AQUASTAR

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex cromo estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



● CROMATO
SXSTAR80

- BIANCO ASSOLUTO
SXSTAR01
- NERO ASSOLUTO
SXSTAR13
- NEW ALUMINA
SXSTAR16
- NEW** ● GRIGIO TORTORA
SXSTAR42
- ASPHALT
SXSTAR43
- ANTRACITE
SXSTAR51
- AVENA
SXSTAR58
- NERO PURO
SXSTAR84

OPTIONAL






AQUARAIN

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile a doppio getto.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



CROMATO
SXRAIN80

NERO OPACO
SXRAINBK

OPTIONAL

filtri acqua
SF100



AQUASNAKE

Miscelatore monocomando a canna alta con doccetta in gomma flessibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 80 cm
- Cartuccia ø 35 mm


CROMATO
SXSNAKE80

NERO
SXSNAKEBK

BIANCO
SXSNAKEWH

OPTIONAL


filtri acqua
SF100



AQUATIME

Miscelatore monocomando con canna a ponte.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



CROMATO
SXTIME80

BIANCO ASSOLUTO
SXTIME01

NERO ASSOLUTO
SXTIME13

NEW ALUMINA
SXTIME16

GRIGIO TORTORA
SXTIME42

ASPHALT
SXTIME43

ANTRACITE
SXTIME51

AVENA
SXTIME58


OPTIONAL

filtri acqua
SF100

OMEGA ALTO

Miscelatore monocomando canna conica.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm



CROMATO
SXOMEGA80

- **BIANCO ASSOLUTO**
SXOMEGA01
- **NERO ASSOLUTO**
SXOMEGA13
- **NEW ALUMINA**
SXOMEGA16
- **GRIGIO TORTORA**
SXOMEGA42
- **ASPHALT**
SXOMEGA43
- **ANTRACITE**
SXOMEGA51
- **AVENA**
SXOMEGA58


OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

OMEGA

Miscelatore monocomando con bocca girevole.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm



CROMATO
SXOMEG80

- **BIANCO ASSOLUTO**
SXOMEG01
- **NERO ASSOLUTO**
SXOMEG13
- **NEW ALUMINA**
SXOMEG16
- **ANTRACITE**
SXOMEG51
- **AVENA**
SXOMEG58


OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

OMEGA CON DOCCIA

Miscelatore monocomando con bocca girevole con doccia estraibile a doppio getto.

- Rotazione canna 120°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm



CROMATO
SXOMEGD80

- **BIANCO ASSOLUTO**
SXOMEGD01
- **NERO ASSOLUTO**
SXOMEGD13
- **NEW ALUMINA**
SXOMEGD16
- **ANTRACITE**
SXOMEGD51
- **AVENA**
SXOMEGD58


OPTIONAL

 **filtri acqua**
SF100

DOSASAPONE SAMO

Dosapone universale becco a fontana.

- Diametro \varnothing 35 mm




CROMATO
629169CHR

ACCIAIO INOX MASSICCIO
629169EDM
NERO OPACO
629169S
**ACCIAIO INOX MASSICCIO
FINITURA ORO ROSA**
629169COP
**ACCIAIO INOX MASSICCIO
FINITURA GUN METAL**
629169GUM
**ACCIAIO INOX MASSICCIO
FINITURA WHITE GOLD**
629169WGO

DOSASAPONE CROMATO

Dosapone universale.

- Diametro \varnothing 35 mm



CROMATO
30050.00

TECNOLOGIA che incontra l'ambiente

Elettrodomestici innovativi realizzati con tecnologie funzionali al recupero dei loro componenti, secondo una logica di riuso che segue un'attenta strategia ambientale orientata verso una progettazione ecologica dei prodotti.

Fatti per durare nel tempo e pensati secondo un'ottica ancora più sostenibile, utilizzando quanto più possibile materiali riciclabili, trovando soluzioni ulteriormente efficienti e performanti senza rinunciare ad un minore consumo energetico.



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
ENERGIA E MATERIE RECUPERATE AL 98%
QUALITÀ TOTALMENTE ITALIANA




Progetto colore

DA VERO DESIGNER


L'offerta esclusiva che Schock® propone a creativi e progettisti pensata per l'ambiente cucina, attraverso il coordinamento dei lavelli e degli elettrodomestici.

Ad ogni casa i suoi colori

Per un abbinamento totale dei prodotti Schock® scegli tra 7 diverse finiture e arreda al meglio il tuo spazio cucina.



Bianco



New Alumina



Avena



Inox



Asphalt



Nero opaco



Nero



ABBINAMENTO Asphalt



1 Lavello
Brooklyn N100XL



2 Miscelatore
Aquatown
con doccia



3 Forno
Industrial
a vapore




4 Piano cottura
Silver

Cottura al vapore

ASSISTITA

In combinazione a determinate funzioni e grazie alla nuova cavità interna dei forni l'acqua che evapora genera un vapore dagli standard elevati che promette un'esperienza in cucina sempre più performante e integrata.



COTTURE GUSTOSE

... ► Grazie alla doppia resistenza l'acqua sul fondo della cavità evapora e l'umidità rende l'alimento croccante all'esterno e succoso e morbido all'interno.



LUCENTEZZA IMMEDIATA

... ► Pulizia semplice e in modalità **green** utilizzando solo acqua. Una volta che il forno si è raffreddato è possibile rimuovere tutti i residui.



**Realizza cotture a vapore
con meno di 150 ml d'acqua!**

Dopo aver aggiunto la dose d'acqua scegli quale dei 3 settaggi disponibili fa più al caso tuo.





Nella foto: Lavello Kallio M100 colore Day, Miscelatore Keto con doccia nero opaco, Dosasapone Samo nero opaco, Forni Contemporaneo bianchi, Piano cottura Professional bianco.

SCHOCK®




FORNI

Forni Contemporaneo

CONTEMPORANEO



Programmatore touch elettronico di ultima generazione, per una gestione semplice ed immediata.



Maniglie e manopole dal nuovo design che si distinguono per il loro stile attuale e deciso.

Accessori consigliati

9 Vaschetta media forata per air fry



11 Kit airfry



23 Leccarda profonda 4 cm



24 Kit 2 guide estraibili





Manopole e maniglia inox satinata



Manopole e maniglia inox satinata



Manopole e maniglia inox satinata



INOX NEW
SFC97IXV



NERO OPACO NEW
SFC97BKV



BIANCO OPACO NEW
SFC97WHV

Classe A

Forno multifunzione termoventilato - 9 Funzioni + 3 Funzioni speciali

Funzione pizza

Vapore assistito

Pulizia a vapore

Cavità extralarge 64 lt netti

Programmatore elettronico touch di inizio-fine cottura

Luce forno

1 griglia + 2 leccarde

Sicurezza

Triplo vetro porta fredda

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli

Guide cromate laterali removibili

Smalto interno titanium - easy to clean

Porta interna full glass removibile

Accessori

9 10 11 22 23 24




Manopole e maniglia inox satinata



NEW ALUMINA NEW
SFC9716V



Disegno tecnico





INDUSTRIAL



Programmatore touch elettronico di ultima generazione, per una gestione semplice ed immediata.



Maniglie e manopole che seguono una nuova linea di forno caratterizzata dal colore nero opaco.

Accessori consigliati

9 Vaschetta media forata per air fry



11 Kit air fry



23 Leccarda profonda 4 cm



24 Kit 2 guide estraibili





Manopole e maniglia nere opache



Manopole e maniglia nere opache



Manopole e maniglia nere opache

INOX **NEW**
SF1971XV

NERO OPACO **NEW**
SF197BKV

ASPHALT **NEW**
SF19743V

Classe A

Forno multifunzione termoventilato - 9 Funzioni + 3 Funzioni **speciali**

Funzione pizza

Vapore assistito

Pulizia a vapore

Cavità extralarge 64 lt netti

Programmatore elettronico touch di inizio-fine cottura

Luce forno

1 griglia + 2 leccarde

Sicurezza

Triplo vetro porta fredda

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli

Guide cromate laterali removibili

Smalto interno titanium - easy to clean


Porta interna full glass removibile

Accessori

9 10 11 21 23 24



Disegno tecnico





Nella foto: lavello Brooklyn N100L colore Nero Assoluto, miscelatore Laios con doccia finitura White Gold, forno Silver in vetro Nero, piano cottura Crystal da 75 cm in vetro Nero.

SCHOCK®



Forni

Forni Silver



SILVER



Programmatore touch elettronico di ultima generazione, per una gestione semplice ed immediata.



Manopole push-pull che rendono il controllo dell'esperienza culinaria ancora più semplice e lineare.

Accessori consigliati

9 Vaschetta media forata per air fry



11 Kit air fry



23 Leccarda profonda 4 cm



24 Kit 2 guide estraibili



FORNI SILVER



Cruscotto inox, profili inox
Vetro esterno nero specchiato



Estetica tutto vetro, nero specchiato



Estetica tutto vetro



INOX
SFS98IXN



BIANCO
SFS98WHN



NERO
SFS98BK

Classe A

Forno multifunzione termoventilato - 9 Funzioni

Funzione pizza

Cavità extralarge 64 lt netti

Programmatore elettronico touch di inizio-fine cottura

Manopole push-pull

Luce forno

1 griglia + 2 leccarde

Sicurezza

Triplo vetro porta fredda

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli

Guide cromate laterali removibili

Smalto interno titanium - easy to clean


Porta interna full glass removibile

Accessori

9 10 11 23 24



Disegno tecnico





Nella foto: lavello Galaxy N200U colore nero puro installato sottotop, miscelatore Aquasoft T colore nero, forno Primus SFP98BK colore nero opaco, microonde Primus SMI253BK, piano induzione STIB84BKE colore nero opaco.

SCHOCK®



FORNI

Forni Primus

PRIMUS



Programmatore touch elettronico di ultima generazione, per una gestione semplice ed immediata.



Manopole distintive ed ergonomiche, garantiscono libertà e comfort nei movimenti.

Accessori consigliati

9 Vaschetta media forata per air fry



11 Kit air fry



23 Leccarda profonda 4 cm



24 Kit 2 guide estraibili





Cruscotto e cornice porta inox



Cruscotto e cornice porta smaltata



Classe A
 Forno multifunzione termoventilato - 9 Funzioni
 Funzione pizza
 Cavità extralarge 64 lt netti
 Programmatore elettronico touch di inizio-fine cottura
 Luce forno
 1 griglia + 2 leccarde


Sicurezza

Triplo vetro porta fredda
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento


Dettagli

Guide cromate laterali removibili
 Smalto interno titanium - easy to clean
 Porta interna full glass removibile

Accessori



Disegno tecnico



FORNI PRIMUS



Cruscotto e cornice porta inox



Cruscotto e cornice porta smaltata



Classe A

Forno multifunzione termoventilato - 6 Funzioni

Funzione pizza

Cavità extralarge 64 lt netti

Programmatore di fine cottura

Luce forno

1 griglia + 1 leccarda

Sicurezza

Triplo vetro porta fredda

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli

Guide cromate laterali removibili

Smalto interno titanium - easy to clean


Porta interna full glass removibile

Accessori

9 10 11 20 23 24



Disegno tecnico



SCHOCK®



FORNI



INOX **NEW**
SFP997IX

NERO OPACO **NEW**
SFP997BK

Classe A
Forno multifunzione termoventilato - 10 Funzioni
Doppia ventola
Funzione pizza
Cavità extralarge 114 lt
Programmatore elettronico touch di inizio-fine cottura
2 griglie + 1 leccarda profonda 4 cm

Sicurezza

Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli


Guide cromate laterali removibili
Smalto interno titanium - easy to clean
Porta interna full glass

Accessori

9 10 11 20 23 24



Disegno tecnico





INOX
SMI253IX

NERO
SMI253BK

Microonde da incasso
 Controlli digitali - 5 Funzioni
 Cavità extralarge 25 lt totali
 Potenza massima: 900 W
 Potenza Grill: 1000 W
 6 livelli di potenza
 Programmazione elettronica preimpostata
 Griglia per gratinare
 Piatto girevole da 31,5 cm
 Timer elettronico da 0 a 95 minuti con segnale sonoro
 Scongelo con regolazione tempo e peso

Sicurezza


Sicurezza bambini

Dettagli

Cavità forno in acciaio inox



Disegno tecnico




SCHOCK®

NEW ENGLAND



Programmatore analogico
di inizio e fine cottura
dalla configurazione
tradizionale ed efficace.



Maniglie e manopole
in metallo anticato e cromato
sinonimo di uno stile classico
e raffinato.

Accessori consigliati

9 Vaschetta media
profonda forata



11 Kit airfry



23 Leccarda profonda 4 cm



24 Kit 2 guide estraibili





Maniglia e manopole in metallo anticate



Maniglia e manopole in metallo anticate



Maniglia e manopole in metallo cromate

NERO
SFN54BKN

AVENA
SFN5458N

NERO
SFN54BKN

Classe A
Forno multifunzione - 5 Funzioni
Cruscotto e porta in lamiera
Cavità extralarge 64 lt netti
Programmatore analogico di inizio e fine cottura
Luce forno
1 griglia + 1 leccarda

Sicurezza

Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli

Guide cromate laterali removibili
Smalto interno titanium - easy to clean
Porta interna full glass removibile

Accessori

9 10 11 16 17 23 24




Maniglia e manopole in metallo cromate

BIANCO
SFN5407CN



Disegno tecnico







Piani cottura

SCHOCK®



BRIDGE ZONE



BRIDGE ZONE

Due zone che funzionano come una

COTTURA a basse temperature



PIETANZE TENERE E SAPORITE

Con le temperature preimpostate dei nuovi piani ad induzione Schöck® conservare le proprietà nutrizionali dei tuoi piatti è ancora più semplice!



MODALITÀ MELTING

Efficace per mantenere una bassa temperatura. Ideale per scongelare o fondere lentamente alimenti come burro e cioccolato.



MODALITÀ SOTTOVUOTO

Il metodo di cottura più omogeneo e delicato, che mantiene intatti gli elementi nutritivi di ciò che viene servito in tavola.



MODALITÀ KEEP WARM

Adatta per impostare automaticamente un livello di potenza adeguato per mantenere calde le pietanze prima di servirle.



MODALITÀ SIMMERING

Permette di fissare la giusta temperatura per mantenere la bollitura della pietanza senza dispersioni di calore. Indicata per arrostiti, sughi o altre ricette che richiedono una cottura lenta e costante.

SCHOCK®


NERO OPACO

LA NOSTRA FINITURA

opaca

Le colorazioni bianco opaco e nero opaco sono pensate per sposarsi perfettamente con la finitura day e night dei lavelli Cristadur® Green Line, con bianco puro e nero puro dei lavelli in Cristadur® Premium e con la finitura bianco assoluto e nero assoluto dei lavelli in Cristalite®.


BIANCO OPACO



BIANCO



NERO







INDUZIONE



Comandi digitali
pensati per interagire in
maniera rapida e intuitiva.



Zone cottura
che non temono
nessun tipo di preparazione.

Accessori consigliati

25 Kit set pentole domo



CASSERUOLA 24 cm



COPERCHIO 24 cm



WOK 28 cm



PADELLA 24 cm



PENTOLINO 16 cm



PC90 BRIDGE NEW

NERO
STIB95BK

Piano cottura a induzione da 90 cm

9 livelli di potenza

5 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 210x180 mm - 2200 W (con Booster 3600 W)
- dietro a sx: Ø 210x180 mm - 2200 W (con Booster 3600 W)

• **Bridge:** 2200-3600 W

- centrale: Ø 145 mm - 1200 W (con Booster 1800 W)
- dietro a dx: Ø 145 mm - 1200 W (con Booster 1800 W)
- davanti a dx: Ø 210 mm - 2200 W (con Booster 3600 W)

Massima potenza assorbibile: 7,2 kW

Dettagli

Comandi slider

Zona Bridge (Flexi Zone)

Power limitation da 1 a 7,2 kW

Booster

Timer

Sicurezza

Sicurezza bambini

Sicurezza spegnimento

Overflow detection: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi

Rilevatore diametro pentole

Indicatore calore residuo

Installazione


• Sopratop

• Filotop


Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm


Accessori

Raschietto **DI SERIE**



Disegno tecnico





PC78 BRIDGE

NERO OPACO
STIB84BKE

Piano cottura a induzione da 78 cm
11 livelli di potenza (0-9, Booster, Keepwarm)
4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- dietro a sx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- **(Bridge)**
- dietro a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- davanti a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)

Massima potenza assorbibile: 7,4 kW

Dettagli

- Comandi slider
- Superficie opaca
- Zona Bridge (Flexi Zone)
- Power limitation da 1,4 kW a 7,4 kW (10 posizioni configurabili)
- Cottura bassa temperatura (45°C-60°C-70°C-80°C)
- Booster
- Startup booster, indipendente per ogni zona
- Stop&Go
- Programmatore fine cottura
- Pausa
- Richiamo ultima funzione usata

Sicurezza


- Sicurezza bambini
- Sicurezza spegnimento
- Overflow detection: auto spegnimento fuoriuscita liquidi
- Sistema intelligente di localizzazione della pentola
- Indicatore calore residuo

Installazione

- Sopratop
 - Filotop
- Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm

Accessori


Raschietto **DI SERIE**




PC78 BRIDGE

BIANCO OPACO
STIB84WHE

Disegno tecnico





PC60 BRIDGE

NERO OPACO
STIB64BKE

Piano cottura a induzione da 60 cm
11 livelli di potenza (0-9, Booster, Keepwarm)
4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- dietro a sx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)

(Bridge)

- dietro a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- davanti a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)

Massima potenza assorbibile: 7,4 kW

Dettagli

- Comandi slider
- Superficie opaca
- Zona Bridge (Flexi Zone)
- Power limitation da 1,4 kW a 7,4 kW (10 posizioni configurabili)
- Cottura bassa temperatura (45°C-60°C-70°C-80°C)
- Booster
- Startup booster, indipendente per ogni zona
- Stop&Go
- Programmatore fine cottura
- Pausa
- Richiamo ultima funzione usata

Sicurezza


- Sicurezza bambini
- Sicurezza spegnimento
- Overflow detection: auto spegnimento fuoriuscita liquidi
- Sistema intelligente di localizzazione della pentola
- Indicatore calore residuo

Installazione


- Sopratop
 - Filotop
- Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm

Accessori

Raschietto **DI SERIE**



Disegno tecnico





PC70 BRIDGE NEW



Piano cottura a induzione da 70 cm
9 livelli di potenza
4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 180 mm - 1800 W (con Booster 2000 W)
 - dietro a sx: Ø 180 mm - 1800 W (con Booster 2000 W)
 - **Bridge:** 3000-3300/3600 W
 - dietro a dx: Ø 180 mm - 1800 W (con Booster 2000 W)
 - davanti a dx: Ø 180 mm - 1800 W (con Booster 2000 W)
- Massima potenza assorbibile: 7,2 kW

Dettagli

Comandi slider
Zona Bridge (Flexi Zone)
Power limitation da 1 a 7,2 kW
Booster
Timer

Sicurezza

Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi
Rilevatore diametro pentole
Indicatore calore residuo

Installazione


- Sopratop
 - Filotop
- Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm

Accessori

Raschietto **DI SERIE**



Disegno tecnico



PC60 BRIDGE NEW



Piano cottura a induzione da 60 cm
9 livelli di potenza + Booster
4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 180 mm - 1500 W (con Booster 1800 W)
 - dietro a sx: Ø 180 mm - 1500 W (con Booster 1800 W)
 - **(Doppio Bridge):** 3000-3300/3600 W
 - dietro a dx: Ø 180 mm - 1500 W (con Booster 1800 W)
 - davanti a dx: Ø 180 mm - 1500 W (con Booster 1800 W)
- Massima potenza assorbibile: 7,2 kW

Dettagli

Comandi slider
Zona Bridge (Flexi Zone)
Power limitation da 1 a 7,2 kW
Booster
Stop&Go
Timer
Pausa
Richiamo ultima funzione usata

Sicurezza

Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento fuoriuscita liquidi
Sistema intelligente di localizzazione della pentola
Indicatore calore residuo

Installazione


- Sopratop
 - Filotop
- Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm

Accessori

Raschietto **DI SERIE**



Disegno tecnico





PC60 **NEW**

NERO
STI64BK3

Piano cottura a induzione da 60 cm
9 livelli di potenza
4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 160 mm - 1500 W
- dietro a sx: Ø 180 mm - 2100 W
- dietro a dx: Ø 160 mm - 1500 W
- davanti a dx: Ø 180 mm - 2100 W

Massima potenza assorbibile: 7,2 kW

Dettagli

Comandi slider
Power limitation da 1 a 7,2 kW
Startup booster, indipendente per ogni zona
Timer

Sicurezza

Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento fuoriuscita liquidi
Sistema intelligente di localizzazione della pentola
Indicatore calore residuo


Installazione

- Sopratop
- Filotop


Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm

Accessori

Raschietto **DI SERIE**



Disegno tecnico



PC30

NERO
STI32

Piano cottura a induzione da 30 cm
9 livelli di potenza
2 zone cottura:

- davanti: ø 160 mm - 1400 W
- dietro: ø 200 mm - 1400 W (con Booster 2000 W)

Massima potenza assorbibile: 3,4 kW

Dettagli

Booster
Programmatore fine cottura

Sicurezza

Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi
Rilevatore diametro pentole
Indicatore calore residuo

Installazione

- Sopratop
- Filotop


Installabile in foro incasso standard 270x490

Accessori

Raschietto **DI SERIE**



Disegno tecnico






CRYSTAL



Tripla corona a sinistra sfrutta al massimo la potenza e l'uniformità della fiamma. Le potenze da 3,5 a **4,0 kW** garantiscono la massima efficienza e riduzione dei tempi di cottura.



Cristallo Schöck® facile da pulire, coniuga resa estetica e resistenza al calore.




Griglie in ghisa dalla forma squadrata, progettate per garantire maggiore stabilità e sicurezza durante la cottura.



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC75

● **NERO**
SVC85THBK



Manopole in metallo finitura Inox

PC75

○ **BIANCO**
SVC85THWH

Piano cottura in cristallo da 75 cm
5 fuochi gas

- sinistra: **tripla corona 4000 W**
 - davanti centro: ausiliario 1000 W
 - dietro centro: semirapido 1750 W
 - davanti dx: semirapido 1750 W
 - dietro dx: rapido 3000 W
- Accensione sottomanopola

Dettagli


Griglie in ghisa

Sicurezza

Valvole di sicurezza



Disegno tecnico



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC60 1T

● **NERO**
SVC64THBK

Piano cottura in cristallo da 60 cm
4 fuochi gas

- davanti sx: **tripla corona 3500 W**
 - dietro sx: semirapido 1750 W
 - davanti dx: semirapido 1000 W
 - dietro dx: semirapido 1750 W
- Accensione sottomanopola

Dettagli


Griglie in ghisa

Sicurezza

Valvole di sicurezza



Disegno tecnico





FLAT




Installazione semifilo
Grazie allo spessore del piano di 1 cm questa installazione diventa ancora più facile e quasi impercettibile.

Installazione filotop
Per un perfetto allineamento con il top e una superficie continua.



Griglie in ghisa
dalla forma quadrata, progettate per garantire maggiore stabilità e sicurezza durante la cottura.



Manopole in metallo finitura Inox

PC75

INOX
STF855HIX

Piano cottura da 75 cm

5 fuochi gas

- sinistra: tripla corona 3500 W
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: rapido 3000 W

Accensione sottomanopola

Dettagli

Spessore 1 mm

Griglie in ghisa

Sicurezza


Valvole di sicurezza

Installazione


- Filotop
- Incasso Semifilo



Disegno tecnico




INSTALLAZIONE
INCASSO SEMIFILO




INSTALLAZIONE
FILOTOP




PROFESSIONAL



Bruciatore DCC (Doppia Corona Compatto) grazie alla sua speciale forma compatta e all'elevata potenza di **4 kW**, permette di sfruttare al meglio la fiamma, garantendo un notevole risparmio energetico e ottime prestazioni di cottura.



Griglie in ghisa dalla forma squadrata, progettate per garantire maggiore stabilità e sicurezza durante la cottura.



Profilo slim 7 mm ribassato, funzionale ed estremamente di tendenza.

Accessori consigliati

- 16 Manopole anticlate
- 17 Manopole in metallo



x5 x5

- 18 Manopole milleluci



x5

- 19 Manopole nero soft



x5

- 20 Manopole primus



x5 x5

- 21 Manopole industrial



x5

- 22 Manopole contemporaneo



x5



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC75

INOX
STR85TH1XN

Piano cottura da 75 cm

5 fuochi gas

- sinistra: **DCC 3800 W**
 - davanti sx: ausiliario 1000 W
 - dietro centro: rapido 3000 W
 - davanti dx: semirapido 1750 W
 - dietro dx: semirapido 1750 W
- Accensione sottomanopola

Dettagli

Profilo slim


Griglie in ghisa

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Accessori

16 17 18 19 20 21 22



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC75


NEW ALUMINA
STR85TH16



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC75


ASPHALT
STR85TH43



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC75


GRIGIO TORTORA
STR85TH42



Manopole in metallo anticate

PC75

NEW AVENA
STR85TH58



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC75

BIANCO OPACO SATINATO
STR85THWH

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:

DAY BIANCO PURO BIANCO ASSOLUTO



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC75


NERO OPACO
STR85THBK

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:

NIGHT NERO PURO NERO ASSOLUTO



Disegno tecnico





Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC60 1T

● **INOX**
STR64THIX

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas

- davanti sx: **DCC 3800 W**
- dietro sx: semirapido 1750 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

Dettagli


Profilo slim
Griglie in ghisa

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Accessori


- 16 17 18 19 20 21 22



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC60 1T

● **NEW ALUMINA**
STR64THI6



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC60 1T


● **ASPHALT**
STR64TH43



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC60 1T

● **GRIGIO TORTORA**
STR64TH42



Manopole in metallo anticate

PC60 1T

NEW ● **AVENA**
STR64TH58



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC60 1T

● **BIANCO OPACO SATINATO**
STR64THWH

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:

○ DAY ○ BIANCO PURO ○ BIANCO ASSOLUTO



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC60 1T


● **NERO OPACO**
STR64THBK

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:

● NIGHT ● NERO PURO ● NERO ASSOLUTO



Disegno tecnico



SCHOCK®



PIANI COTTURA



PRIMUS



Pianale
completamente liscio
senza bordi.



Griglie in ghisa
a tutta larghezza,
progettate per garantire
maggiore stabilità e sicurezza
durante la cottura.

Accessori consigliati

- 16 Manopole anticatte
- 17 Manopole in metallo



x5 x5

- 18 Manopole milleluci



x5

- 19 Manopole nero soft



x5

- 20 Manopole primus



x5 x5

- 21 Manopole industrial



x5

- 22 Manopole contemporaneo



x5



Manopole milleluci

PC75

NEW ALUMINA
STP855H16

Piano cottura da 75 cm

5 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
 - dietro sx: rapido 3000 W
 - centro: tripla corona 3300 W
 - davanti dx: semirapido 1750 W
 - dietro dx: semirapido 1750 W
- Accensione sottomanopola

Dettagli

Pianale completamente liscio senza bordi
Griglie in ghisa a tutta larghezza

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Accessori

16 17 18 19 20 21 22



Manopole milleluci

PC75

GRIGIO TORTORA
STP855H42



Manopole milleluci

PC75

ANTRACITE
STP855H51



Manopole milleluci

PC75

BIANCO OPACO SATINATO
STP855HWH

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:

DAY BIANCO PURO BIANCO ASSOLUTO



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC75

ASPHALT
STP855H43N



Manopole in metallo anticate

PC75

AVENA
STP855H58



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC75


NERO OPACO
STP855HBK

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:

NIGHT NERO PURO NERO ASSOLUTO



Disegno tecnico





Manopole milleluci

PC60

NEW ALUMINA
STP64H16

Piano cottura da 60 cm

4 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

Dettagli

Pianale completamente liscio senza bordi

Griglie in ghisa a tutta larghezza

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Accessori

16 17 18 19 20 21 22



Manopole milleluci

PC60

GRIGIO TORTORA
STP64H42



Manopole milleluci

PC60

ANTRACITE
STP64H51



Manopole milleluci

PC60

BIANCO OPACO SATINATO
STP64HWH

PROGETTO COLORE

Abbinabile a:



DAY



BIANCO PURO



BIANCO ASSOLUTO



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC60


ASPHALT
STP64H43N



Manopole in metallo anticate

PC60

AVENA
STP64H58



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC60

NERO OPACO
STP64HBK

PROGETTO COLORE

Abbinabile a:



NIGHT




NERO PURO



NERO ASSOLUTO



Disegno tecnico



SCHOCK®



SCHOCK®

SILVER



Griglie in piattina
con superficie maggiorata e
finitura in ghisa per un'intensa
stabilità di appoggio.

Accessori consigliati

- 12 Griglie ghisa 60 cm
- 14 Griglie ghisa 75 cm
- 15 Griglie ghisa 90 cm



- 16 Manopole anticate
- 17 Manopole in metallo



- 18 Manopole milleluci



- 19 Manopole nero soft



- 20 Manopole primus



- 21 Manopole industrial



- 22 Manopole contemporaneo





Manopole milleluci

PC90

INOX
STS9551X

Piano cottura da 90 cm

5 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
 - dietro sx: rapido 3000 W
 - centro: tripla corona 3800 W
 - davanti dx: semirapido 1750 W
 - dietro dx: semirapido 1750 W
- Accensione sottomanopola

Dettagli

Griglie in piattina con superficie maggiorata finitura ghisa

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Accessori

- 15 16 17 18 19 20 21 22



Manopole milleluci

PC90

GRIGIO TORTORA
STS95542



Manopole in metallo anticate

PC90

AVENA
STS95558-



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC90

NERO OPACO
STS955BK



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PC90

ASPHALT
STS95543



Manopole milleluci

PC90

BIANCO OPACO SATINATO
STS955WH

PROGETTO COLORE

Piano nero abbinabile a:



NIGHT



NERO PURO



NERO ASSOLUTO

Piano bianco abbinabile a:



DAY




BIANCO PURO



BIANCO ASSOLUTO



Disegno tecnico





Manopole milleluci

PC75


INOX
STS855IX



Manopole milleluci

PC60

INOX
STS64IX



Manopole in metallo anticate

PC75

AVENA
STS85558-



Manopole in metallo anticate

PC60

AVENA
STS6458-

Piano cottura da 75 cm

5 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3800 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

Dettagli

Griglie in piattina con superficie maggiorata finitura ghisa

Sicurezza


Valvole di sicurezza

Accessori

14 16 17 18 19 20 21 22



Disegno tecnico



Piano cottura da 60 cm

4 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

Dettagli

Griglie in piattina con superficie maggiorata finitura ghisa

Sicurezza


Valvole di sicurezza

Accessori

12 16 17 18 19 20 21 22



Disegno tecnico





Manopole milleluci

PC30

● **INOX**
STS321X



Manopole in metallo anticata

PC30

● **AVENA**
STS3258

Piano cottura da 30 cm
2 fuochi gas
• dietro: semirapido 1750 W
• davanti: ausiliario 1000 W
Accensione sottomanopola

Dettagli


Griglie in piattina con superficie maggiorata finitura ghisa

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Accessori

16 17 18 19 20 21

**Disegno tecnico**




9 VASCHETTA MEDIA PROFONDA FORATA PER AIRFRY NEW **Codice:** 30039
Dettagli: Vaschetta multifunzione forata per Airfry. Si poggia sulla griglia del forno
Misura: 265 x 325 x 100 mm

10 VASCHETTA GRANDE PROFONDA FORATA PER AIRFRY NEW **Codice:** 30040
Dettagli: Vaschetta multifunzione forata per Airfry. Si poggia sulla griglia del forno
Misura: 327 x 354 x 100 mm

11 KIT AIRFRY NEW **Codice:** 084F21
Dettagli: Vaschetta multifunzione con foratura a griglia per Airfry predisposta con guide forno

23 LECCARDA PROFONDA 4 cm **Codice:** TEGLIA4
Dettagli: Teglia in Titanium con profondità 4 cm per tutti i forni da 60 cm

24 KIT GUIDE ESTRAIBILI **Codice:** KITGUIDE
Dettagli: Kit coppia guide estraibili per tutti i forni da 60 cm



Il Kit Airfry è molto di più di un semplice accessorio per friggere.

La foratura a griglia della nuova vaschetta in acciaio inox consente il passaggio dell'aria e del calore all'interno garantendo una cottura più croccante e sana che non necessita di olii aggiuntivi.



12 GRIGLIE GHISA 60 cm

Dettagli: Kit 2 griglie in ghisa per piani da 60 cm serie Silver

Codice: 9N60GH

14 GRIGLIE GHISA 75 cm

Dettagli: Kit 3 griglie in ghisa per piani da 75 cm serie Silver

Codice: 9N75GH

15 GRIGLIE GHISA 90 cm

Dettagli: Kit 3 griglie in ghisa per piani da 90 cm serie Silver

Codice: 9N95GH



x5

16 MANOPOLE ANTICATE

Dettagli: Kit di 5 manopole anticate bronzate (compatibili con i forni Contemporaneo, Industrial, Primus, New England e con i piani cottura a gas Professional, Primus e Silver)

Codice: MAN.RU



x5

17 MANOPOLE ANTICATE CROMATE

Dettagli: Kit di 5 manopole classiche in metallo cromate (compatibili con i forni Contemporaneo, Industrial, Primus, New England e con i piani cottura a gas Professional, Primus e Silver)

Codice: MAN.CR



x5

18 MANOPOLE MILLELUCI

Dettagli: Kit di 5 manopole satinare (compatibili con i forni Contemporaneo, Industrial, Primus, New England e con i piani cottura a gas Professional, Primus e Silver)

Codice: 4G301.IX



x5

19 MANOPOLE NERO SOFT

Dettagli: Kit di 5 manopole nero opaco soft touch (compatibili con i forni Contemporaneo, Industrial, Primus, New England e con i piani cottura a gas Professional, Primus e Silver)

Codice: 4G301.BK



x5

20 MANOPOLE PRIMUS

Dettagli: Kit di 5 manopole design forni Primus 2020 (compatibili con i forni Contemporaneo, Industrial, Primus, New England e con i piani cottura a gas Professional, Primus e Silver)

Colori

INOX OTTICO

Codice: MANP.IX

NERO OPACO

Codice: MANP.BK



x5

21 MANOPOLE INDUSTRIAL

Dettagli: Kit di 5 manopole industrial nero opaco (compatibili con i forni Contemporaneo, Industrial, Primus, New England e con i piani cottura a gas Professional, Primus e Silver)

Codice: MANI.BK



x5

22 MANOPOLE CONTEMPORANEO NEW

Dettagli: Kit di 5 manopole inox satinare (compatibili con i forni Contemporaneo, Industrial, Primus e New England e con i piani cottura a gas Professional, Primus e Silver)

Codice: MANC.IX



x5

25 KIT SET PENTOLE DOMO NEW

Dettagli: Set composto da 5 pezzi pentole Made in Italy in alluminio antiaderenti

Codice: SETPENTOLE



CASSERUOLA 24 cm



COPERCHIO 24 cm



WOK 28 cm



PADELLA 24 cm



PENTOLINO 16 cm






FREDDO & LAVAGGIO

Installazione **INTELLIGENTE**

Le lavastoviglie Schock® sono dotate del **sistema Sliding Door**, un metodo di installazione smart che, grazie a speciali cerniere, permette il montaggio delle ante per uno zoccolo di 60 mm.



SISTEMA FISSAGGIO A 4 PUNTI

Raddoppiato rispetto alle lavastoviglie tradizionali, per **limitare movimenti e vibrazioni** e per un'installazione facilitata.


TERZO CESTELLO SUPERIORE

Il nuovo design del cestello è progettato a tre moduli dove quelli più esterni slittano lateralmente in modo tale da permettere alla profondità dell'area centrale di essere regolata e di offrire fino a 16 posizioni. Ideale per posizionare lunghi mestoli acciaio.



ALETTE REGOLABILI IN ALTEZZA

Presenti nel cestello centrale e regolabili in due diverse altezze, consentono di collocare tazze e bicchieri sopra o sotto di esse, cosicchè posate e utensili da cucina possano essere disposti sulle alette anche orizzontalmente.



APERTURA PORTA AUTOMATICA

L'apertura della porta automatica a fine ciclo (selezionabile) aumenta l'efficienza di asciugatura facilitando la fuoriuscita dell'aria calda, risparmiando tempo ed energia.

GRIGLIE ABBATTIBILI

Il cestello inferiore è dotato di 4 rastrelliere ripiegabili e flessibili per ogni esigenza.

LAVAGGI IMPECCABILI

con tecnologie avanzate

I consumi sono ridotti grazie allo speciale circuito idraulico e di filtrazione che ottimizzano al meglio il consumo di acqua: **solamente 9 litri per un lavaggio perfetto!**

SISTEMA AQUAZONE

Il sistema Aquazone è uno speciale deviatore che dirige l'acqua verso i raggi irroratori inferiori o superiori. Grazie a tale meccanismo la potenza di lavaggio viene rafforzata utilizzando il 25% in meno di acqua ma con maggiore pressione.



ASCIUGATURA

L'asciugatura turboventilata del modello SDI975TS dispone di una ventola che riduce i tempi di asciugatura aumentandone l'efficienza. L'asciugatura Active Drying del modello SDI543SS garantisce performance ottimali favorendo l'ingresso dell'aria nella cavità.

SMART WASH

Questo sistema offre una pulizia accurata e multidirezionale. Il getto infatti può essere diretto verso l'alto per un lavaggio efficace di bicchieri e biberon, o verso il basso per realizzare un lavaggio extra forte per le stoviglie.




FINO A 15 COPERTI

Il terzo cestello superiore dedicato ad utensili e posate, unitamente al secondo cestello superiore regolabile in altezza, permettono di organizzare al meglio lo spazio all'interno della lavastoviglie.



MINI 14'

Il programma Mini 14' è uno dei programmi più veloci sul mercato. Utilizzando questo programma si possono collocare liberamente nei tre cestelli stoviglie e posate fino ad una capacità di 4 coperti. Solo 14 minuti per un lavaggio semplice ed efficace.



SISTEMA DI SICUREZZA AQUASTOP

La guaina protettiva esterna del tubo evita danni all'acqua in caso di perdite o rotture del tubo. L'alimentazione dell'acqua viene interrotta in caso di perdite o rotture del tubo.



PROGRAMMA ECO

Consente l'utilizzo indipendente dei cestelli superiori e inferiori nell'ambito delle opzioni di carico, assicurando il risparmio di energia a causa della riduzione del consumo di acqua.



AQUASENSOR


Utilizza una tecnologia intelligente (sensore) per misurare i livelli di torbidità dell'acqua fornendo le massime prestazioni applicando la temperatura e il tempo di lavaggio ottimali in base alla quantità di sporco.

SCHOCK®

LAVASTOVIGLIE



2° cestello superiore regolabile
che garantisce un certo
comfort e flessibilità durante
il carico delle stoviglie.



Capacità massima
fino a 15 coperti.

InfoLED 1.0 luce bianca
indicatore luminoso che si
accende a fine lavaggio e si
spenge quando la lavastoviglie
viene aperta e/o spenta.



Comandi touchscreen
di ultima generazione, per
guidarti in modo semplice ed
intuitivo verso il programma di
lavaggio più adatto.

Rumorosità minima
livello ridotto a 44dB per
silenziare anche i movimenti
più energici e intensi.



SDI975TS **NEW**

Lavastoviglie ad incasso 60 cm
 Cerniere slide - zoccolo min. 6 cm
 Installabile anche con anta fissa
 Capacità: 15 coperti
 7 temperature: °C Auto-30-40-50-60-65-70
 9 programmi:
 Mini 14' - Rapido 30' 40 °C - Eco 50 °C - Super 50' 65 °C - Easy Care 60 °C - Antibatterico 70 °C - Smart 30-50 °C - Smart 50-60 °C - Smart 60-70 °C
 Segnalatore acustico di fine ciclo
 Programmatore elettronico touch
 Indicatore sale e brillantante
 Vasca in acciaio Inox
 Filtro metallico
 Cestelli colore silver
 Cestello superiore regolabile in altezza a pieno carico
 Cestello inferiore con griglie abbattibili con 4 supporti porta tazze reclinabili
 AquaSensor (rilevatore torbidità dell'acqua)
 Sistema di sicurezza Aquastop
 Piedini posteriori regolabili frontalmente
 Apertura porta automatica

Dettagli


Sistema Aquazone
 Smart Wash
 3° cestello superiore
 Cestello portaposate
 3° irroratore superiore = miglior pulizia
 Asciugatura turboventilata
 Partenza ritardata 1-19 h
 1/2 carico 3D
 Silenziosità 44 dB
 InfoLED 1.0 luce bianca per fine lavaggio

Consumi

Energia / Acqua: 86 kWh / 9 litri



Disegno tecnico



SDI543SS **NEW**

Lavastoviglie ad incasso 60 cm
 Cerniere slide - zoccolo min. 6 cm
 Installabile anche con anta fissa
 Capacità: 13 coperti
 3 temperature: °C 40-50-65
 5 programmi:
 Prelavaggio - Rapido 30' 40 °C - Eco 50 °C - Super 50' 65 °C - Intensivo 65°C
 Segnalatore acustico di fine ciclo
 Indicatore sale e brillantante
 Vasca in acciaio Inox
 Filtro metallico
 Cestelli colore silver
 Cestello superiore regolabile in altezza a pieno carico
 Cestello inferiore con griglie abbattibili con 4 supporti porta tazze reclinabili
 AquaSensor (rilevatore torbidità dell'acqua)
 Sistema di sicurezza Aquastop
 Piedini posteriori regolabili frontalmente

Dettagli


3° cestello superiore modulabile
 Cestello portaposate
 3° irroratore superiore = miglior pulizia
 Asciugatura Active Drying
 Partenza ritardata 1-19 h
 1/2 carico
 Silenziosità 47 dB
 InfoLED 1.0 luce bianca per fine lavaggio

Consumi

Energia / Acqua: 84 kWh / 9 litri



Disegno tecnico



L'ARTE DI CONSERVARE

cantinette d'eccellenza

Il vino sviluppa pienamente il suo aroma e il suo gusto solo alla giusta temperatura di servizio. Destinate ai fini degustatori, le cantinette Schock® vi permettono di portare progressivamente i vostri vini alla loro temperatura ideale di consumo.




RIPIANI IN LEGNO ESTRAIBILI CON STOP DI SICUREZZA

per assicurare sostegno ed eleganza all'esposizione delle bottiglie, limitandone il rischio di vibrazione.

Refrigerazione PERFETTA

Le cantinette da incasso refrigerate sono l'ultima novità in casa Schöck®. Caratterizzate da una ampia capacità di conservazione e un design unico, sono in grado di rendere l'ambiente cucina prezioso e ricercato.

L'illuminazione che si accende all'apertura della porta facilita la lettura delle etichette mentre una funzione consente ai LED di rimanere accesi continuamente, trasformando la tua cantina in un vero e proprio elemento di decorazione.



NO-Frost



Ampie capacità



Illuminazione LED



36 bottiglie



23 bottiglie



0,75 l



Sistema AUTOVENTILATO

Goditi una freschezza continua grazie al **sistema di ventilazione integrato** che disperde automaticamente l'aria calda. L'aria viene aspirata sotto lo sportello della cantinetta e rilasciata dalla parte superiore, garantendo prestazioni ottimali e massima efficienza.





Temperature DIFFERENZIATE

Le cantinette Schock® permettono una regolazione precisa delle temperature da 5°C a 22°C. Sono dotate di due scomparti indipendenti che permettono di conservare vini di diversa natura.

- 5°C a 8°C per lo champagne e gli altri vini frizzanti
- 9°C a 14°C per il vino bianco
- 15°C a 22°C per il vino rosso



Dual-Zone
zone a temperatura differenziata



ALLARME TEMPERATURA

Un allarme entrerà in funzione nel caso la temperatura in una delle zone risulti al di sopra o al di sotto della gamma prevista. Nello stesso momento, lampeggerà il corrispondente display della temperatura.



FUNZIONE MEMORIA

In caso di interruzione di corrente le temperature programmate saranno automaticamente ripristinate al riavvio della cantinetta.



SBRINAMENTO AUTOMATICO

Durante l'“Off-cycle” l'evaporatore provvede allo sbrinamento automatico in modo da ottenere il livello di umidità necessario affinché il sughero naturale mantenga a lungo le sue proprietà sigillanti.

L'apparecchio dispone di un condensatore ventilato, una tecnologia di raffreddamento all'avanguardia, e di un compressore altamente efficiente che rende questi prodotti molto silenziosi. La cura dedicata a questi elementi garantirà anche la durabilità del vostro apparecchio.

Silenzio & **STOP** **VIBRAZIONI**



Comfort & **FLESSIBILITÀ**

Le mensole regolabili in legno di faggio permettono la massima flessibilità adattandosi alle diverse dimensioni delle bottiglie. Sono removibili per aumentare la capacità di accoglienza della cantina.

SCHOCK®

CANTINETTE



Controllo elettronico
della temperatura
con display touch.



Dual-zone
permette di conservare i vini
bianchi e quelli rossi a due
temperature differenti per
poter esprimere il proprio
potenziale.

Ripiani in legno estraibili
con stop di sicurezza
per assicurare sostegno
ed eleganza all'esposizione
delle bottiglie, limitandone
il rischio di vibrazione.

Illuminazione LED
bianca soffusa al fine di
illuminare al meglio le etichette
dei tuoi vini preferiti.

Triplo vetro con protezione UV
per salvaguardare
l'interno della cantinetta
dai danni della luce.

CANTINETTE DA INCASSO



Estetica tutto vetro

NERO NEW
SCI72BK

Cantina autoventilata da incasso
Capacità: 103 L • 36 bottiglie
Dual-zone (2 zone di temperatura differenziata)
Sistema di raffreddamento NO-Frost
Funzione Memoria
Porta reversibile

Dettagli


Porta in triplo vetro nero fumè
3 ripiani in legno
Illuminazione interna a LED
Controlli elettronici
Silenziosità 35 dB

Consumi

Classe F
Energia: 102 kWh/anno



Disegno tecnico



Estetica tutto vetro

NERO NEW
SCI45BK

Cantina autoventilata da incasso
Capacità: 52 L • 23 bottiglie
Singola zona di raffreddamento
Sistema di raffreddamento NO-Frost
Funzione Memoria
Porta reversibile

Dettagli


Porta in triplo vetro nero fumè
2 ripiani in legno
Illuminazione interna a LED
Controlli elettronici
Silenziosità 35 dB

Consumi

Classe E
Energia: 77 kWh/anno



Disegno tecnico



Massima FRESCHEZZA

I frigoriferi Schock® sono dotati del sistema **Total NO-Frost**, una tecnologia di refrigerazione con ventilazione forzata che permette al freddo di raggiungere ogni punto all'interno del frigorifero mantenendo la temperatura costante e omogenea ed evitando la formazione di ghiaccio.



**Total
NO-FROST**



**TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE A VENTILAZIONE FORZATA
CHE EVITA LA FORMAZIONE DI GHIACCIO**



ALIMENTI FRESCI PIÙ A LUNGO

Grazie alla temperatura costante si crea l'ambiente perfetto per la conservazione degli alimenti che rimarranno freschi e intatti per più tempo



MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA

Con il sistema Total No-Frost il frigorifero diventa più efficiente perchè evita di sprecare energia per lo sbrinamento e raggiunge la temperatura impostata più velocemente.



TEMPERATURA COSTANTE

Consente di mantenere l'ambiente interno del frigorifero a una temperatura stabile.


Frigorifero **XL**



341
litri

CAPACITÀ EXTRA

I nuovi frigoriferi Schöck® possono raggiungere una capacità di circa il 40% in più rispetto alla media dei frigoriferi standard.




DIGITAL INVERTER

Si tratta di una rivoluzione per i frigoriferi Schöck® che riduce i consumi lavorando in modo continuo e lineare. Con questo dispositivo si risparmia maggiore energia rispetto ai frigoriferi con compressori standard.

- + EFFICIENZA ENERGETICA
- + CONTROLLO TEMPERATURA
- + SILENZIOSITÀ
- + AFFIDABILITÀ

Gestione precisa DI DESIGN



CASSETTO BIOFRESH

Utilizzabile per regolare la temperatura all'interno del cassetto BioFresh da -3°C a 3°C.



REGOLAZIONE TEMPERATURE

Così da regolare la temperatura del frigorifero nell'intervallo tra 2°C e 8°C e quella del freezer tra -15°C e -25°C.



RAFFREDDAMENTO RAPIDO

Per rendere autonomo il frigorifero di raggiungere la temperatura di 2°C mantenendola costante per 24h consecutive.



MODALITÀ ECO

In modo tale da predisporre a 5°C il vano frigorifero, a -18°C il freezer e a 3°C il cassetto BioFresh.



MODALITÀ VACANZA

Al fine di mantenere impostati 17°C nel frigorifero e -18°C nel freezer.



CONGELAMENTO RAPIDO

Per fissare a -25°C la temperatura all'interno del freezer





**PANNELLO LED
RETROILLUMINATO**



**CASSETTO BIOFRESH PER
CONSERVARE CIBI FRESCI**



**RIPIANI REGOLABILI IN
CRISTALLO TEMPERATO**



VOLUME EXTRA



FRIGORIFERO



Controllo elettronico intuitivo per facilitare il controllo della temperatura e di tutte le funzioni del frigorifero.



Finiture metallizzate arricchiscono balconcini, ripiani e cassetti, donando stile ed eleganza.



Pannello posteriore retroilluminato LED che risplende e valorizza l'intero frigorifero aumentando la visibilità interna.

Cassetto BioFresh regolabile dal display, per una conservazione prolungata dei cibi freschi che varia da -3° a +3°.



BIANCO NEW
SRISKY75

Frigorifero

Capacità: 257 L
Sistema di raffreddamento Total NO-Frost
Allarme temperatura
Sbrinamento Automatico
4 ripiani in cristallo temperato
3 balconcini regolabili + 1 fisso
1 cassetto verdure
1 cassetto BioFresh
Pannello posteriore retroilluminato LED
Controporta modulabile
Cerniere slide
Comandi con interfaccia LED

Congelatore


Capacità: 84 L
Sistema di raffreddamento Total NO-Frost
Sbrinamento Automatico
Capacità di congelazione: 3,8 kg/24 h
Autonomia in caso di mancata corrente: 11h
3 cassetti
Cerniere slide

Consumi

Classe E
Funzione Eco
Funzione Holiday
Controlli elettronici
Porte reversibili
Capacità totale 341 L
Classe climatica S/T
Consumo di energia annuale: 250 kWh
Silenziosità 41 dB



Disegno tecnico





○ **BIANCO** **NEW**
SRISKY

Frigorifero

Capacità: 200 L
 Sistema di raffreddamento Total NO-Frost
 Allarme temperatura
 Sbrinamento Automatico
 4 ripiani regolabili in cristallo temperato + 1 fisso
 3 balconcini regolabili + 1 fisso
 1 cassetto verdure
 1 cassetto BioFresh
 Pannello posteriore retroilluminato LED
 Controporta modulabile
 Cerniere slide
 Comandi con interfaccia LED

Congelatore


Capacità: 67 L
 Sistema di raffreddamento Total NO-Frost
 Sbrinamento Automatico
 Capacità di congelazione: 3 kg/24 h
 Autonomia in caso di mancata corrente: 11h
 3 cassette
 Cerniere slide

Consumi

Classe E
 Funzione Holiday
 Controlli elettronici
 Porte reversibili
 Capacità totale 267 L
 Classe climatica S/T
 Consumo di energia annuale: 232 kWh
 Silenziosità 41 dB



Disegno tecnico





○ BIANCO
SRI30VA/2

Frigorifero

Capacità: 181 L
Sistema di raffreddamento ventilato
Allarme temperatura
Sbrinamento Automatico
4 ripiani in cristallo temperato
3 balconcini regolabili + 1 fisso
1 cassetto verdure
1 cassetto MaxiFresh Preserver
Griglia portabottiglie
Controporta modulabile
Cerniere slide
Comandi con interfaccia LED

Congelatore


Capacità: 75 L
Sistema di raffreddamento NO-Frost
Sbrinamento Automatico
Capacità di congelazione: 4 kg/24 h
Autonomia in caso di mancata corrente: 12h
3 cassette

Consumi

Classe E
Funzione Holiday
Controlli elettronici
Porte reversibili
Capacità totale 256 L
Classe climatica T/N
Consumo di energia annuale: 218 kWh
Silenziosità 41 dB



Disegno tecnico



LAVELLI E PIANI COTTURA



INSTALLAZIONE REVERSIBILE



INSTALLAZIONE SOPRATOP / INCASSO SEMIFILO

Installazione classica dall'alto, per tutti i modelli di lavelli Schock® e tutte le tipologie di top.



INSTALLAZIONE SOTTOTOP

È l'installazione più diffusa. Il lavello è installato a filo sotto al piano di lavoro.



INSTALLAZIONE SOTTOTOP POSITIVO

Il bordo del lavello rimane parzialmente a vista. Indicato per i lavelli con gocciolatoio.



INSTALLAZIONE FILOTOP

L'esclusivo sistema d'installazione, disponibile su richiesta, è realizzato con uno stampaggio dedicato e con la fresatura al vivo del bordo del prodotto. Così facendo si ottiene un perimetro perfettamente squadrato ed adattabile a tutti i tipi di top.



INSTALLAZIONE IN APPOGGIO

Il lavello può essere installato in appoggio sul piano di lavoro nell'incavo corrispondente. Il lavandino sporge a seconda della progettazione della struttura della cucina.



INSTALLAZIONE BORDO SEMIFILO



LAVELLI CON SPESSORE 1 MM



PERFECT DRAIN



LAVELLI CON BINARIO INTEGRATO

MISCELATORI



DOCETTA ESTRAIBILE



CANNA ABBATTIBILE



TECNOLOGIA SCHOCK® SAVING CON APERTURA 90°

FORNI



CLASSE ENERGETICA A

Schock® può vantare la massima efficienza energetica grazie ai suoi forni tutti in classe A, sinonimo di attenzione dell'ambiente e al risparmio energetico.



VAPORE ASSISTITO

In combinazione a determinate funzioni l'acqua nella cavità interna del forno evapora generando un vapore che rende gli alimenti croccanti all'esterno e morbidi all'interno.



CAVITÀ EXTRALARGE

Cavità più grandi senza compromettere l'efficienza energetica. I forni Schock® permettono di avere contemporaneamente fino a 4 livelli di cottura, preparando più pietanze o grandi quantità di cibo, risparmiando tempo ed energia.



PORTA FREDDA

I forni Schock® dotati di triplo vetro, permettono di ottenere una riduzione del calore sulla parte esterna del forno, preservando i mobili ed eventuali condense.



GUIDE CROMATE LATERALI


Stabili e resistenti, le guide dei forni Schock® sono dotate di fermi per un'estrazione sicura e facilitata di griglie e leccarde.



SMALTO INTERNO TITANIUM

Il nuovo smalto in polvere, trattato ad altissime temperature, ha una porosità ridotta che lo rende simile al vetro, garantendo una facilità di pulizia ed una garanzia di durata nel tempo.

PIANI COTTURA



TEMPERATURE AUTOMATICHE

Sui modelli di punta, Schock® ti offre la funzione temperatura automatica che ti permette di mantenere al caldo gli alimenti. La temperatura rimarrà costante a 70°C per un tempo di 2 ore.



BRIDGE

Per garantirti risultati professionali, i piani Schock® dispongono della funzione Bridge che ti permette di utilizzare un recipiente di grandi dimensioni combinando due zone cottura adiacenti.



STOP&GO

Consente di interrompere temporaneamente l'apporto di energia al piano induzione mettendo la cottura momentaneamente in pausa. Una volta disattivata la funzione, le zone di cottura riprenderanno a funzionare con le impostazioni iniziali.



COTTURA A BASSA TEMPERATURA

Gran parte dei piani cottura a induzione Schock® sono dotati di 4 temperature preimpostate che consentono cotture lente a bassa temperatura, per piatti più teneri e saporiti.



POWER MANAGEMENT

Il sistema di gestione di potenza Power Management ti permette di ridurre o aumentare la potenza del piano cottura, da 1/1,4 kW a 7,4 kW.

LAVASTOVIGLIE



D CLASSE ENERGETICA D

AQUAZONE
Il sistema Aquazone è uno speciale deviatore che dirige l'acqua verso i raggi irroratori inferiori o superiori. Grazie a questo meccanismo la potenza di lavaggio viene rafforzata mantenendo un consumo ridotto di acqua.

SMART WASH
Questo sistema offre una pulizia accurata e multidirezionale. Il getto infatti può essere diretto sia verso l'alto che verso il basso in un lavaggio ancora più preciso.

15 COPERTI
Maggiore capienza e risultati di lavaggio ottimali.

3 TERZO CESTELLO
Permette una perfetta organizzazione delle stoviglie nella parte superiore della lavastoviglie.

TERZO IRRORATORE SUPERIORE
I modelli dispongono di un terzo irroratore superiore. Questo permette un'ulteriore distribuzione ottimale dell'acqua all'interno della lavastoviglie e garantisce un lavaggio più efficace.

ASCIUGATURA TURBOVENTILATA
La combinazione del sistema a condensazione con la ventola, facilita il processo di asciugatura ed evita la fuoriuscita di vapore all'apertura della porta.

9L CONSUMI RIDOTTI
Grazie allo speciale circuito idraulico e di filtrazione, ottimizzano al meglio il consumo di acqua: solamente 9 litri per un lavaggio perfetto.

A DELICATO, NORMALE, INTENSIVO
Tre programmi di lavaggio automatici per facilitare l'uso quotidiano della lavastoviglie: Auto-delicato per stoviglie delicate; Auto-normale per un lavaggio standard; Auto-intensivo per una massima efficienza.

14' MINI 14'
Non tutti i lavaggi richiedono tempo. Utilizza uno dei programmi più veloci in circolazione che necessita di soli 14 minuti.

30' RAPIDO 30'
Lava le stoviglie in soli 30 minuti. Nato per offrire un lavaggio veloce in modo da ottenere stoviglie pulite e subito pronte all'uso.

1/2 3D 3 x 1/2 CARICO
Con la funzione 1/2 carico 3D, sarà possibile eseguire tre tipi di lavaggio: uno per il cestello inferiore, uno per il cestello superiore e mezzo carico per entrambi i cestelli.

A ASCIUGATURA ACTIVE DRYING
I canali a condensazione maggiorati presenti all'interno dell'unità di asciugatura forniscono la massima efficienza e risultati efficaci.

PARTENZA RITARDATA
Con questa funzione è possibile programmare l'ora alla quale avviare la lavastoviglie. È possibile selezionare un tempo compreso tra 1 e 19 ore.

PROGRAMMA ECO
Consente l'utilizzo indipendente dei cestelli superiori e inferiori nell'ambito delle opzioni di carico e il risparmio di energia riducendo il consumo di acqua.

CANTINETTE



E CLASSE ENERGETICA E

F CLASSE ENERGETICA F

NO-FROST
Una tecnologia di refrigerazione con ventilazione forzata che permette al freddo di raggiungere ogni scomparto distribuendosi in modo uniforme, impedendo alla brina e al ghiaccio di formarsi.

DUAL-ZONE
Presenza di due scomparti indipendenti a temperatura differenziata che permettono di conservare vini di diversa natura.

36 23 CAPACITÀ
Indicatore del numero massimo di bottiglie che la cantinetta è in grado di contenere.

MEMORIA
In caso di interruzione di corrente le temperature programmate saranno automaticamente ripristinate al riavvio della cantinetta.

LED ILLUMINAZIONE LED
Facilita la lettura delle etichette. Selezionando una funzione specifica è possibile che i LED rimangano accesi continuamente.

FRIGORIFERI



E CLASSE ENERGETICA E

FRIGORIFERO VENTILATO
Il sistema di ventilazione sulla parete di fondo permette di diffondere il freddo omogeneamente. Poiché le temperature sono uniformi, la conservazione degli alimenti sarà ottimale in tutti gli scomparti.

TOTAL NO-FROST
Una tecnologia di refrigerazione con ventilazione forzata che permette al freddo di raggiungere ogni scomparto distribuendosi in modo uniforme, impedendo alla brina e al ghiaccio di formarsi.

XL CAPACITÀ EXTRA
Maxi altezza e maxi larghezza che assicurano al frigorifero un aumento della capacità complessiva di circa il 40% rispetto alla media.

La società, in base ad esigenze tecniche e commerciali, si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso i dati, le descrizioni riportate, senza possibilità di rivendicazione dell'acquirente, negoziante o privato. La società declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel catalogo dovute ad errori di stampa. Le riproduzioni del presente catalogo sono illustrative del prodotto e non vincolano in alcun modo il produttore, che si riserva di apportare modifiche migliorative ai propri prodotti senza peraltro pregiudicare le caratteristiche tecniche essenziali.

SCHOCK

Via Modenese, 4266
41018 S.Cesario S.P.
(Modena) Italy

schock.it

SCHOCK