

COLOUR YOUR LIFE

SCHOCK

DUEMILADICIOTTO

SCHOCK

“ Follia sta nel fare sempre la stessa cosa
aspettandosi risultati diversi. „

ALBERT EINSTEIN

Introduzione	4
Lavelli PREPSTATION	28
Lavelli CRISTADUR® EXTREME	32
Lavelli CRISTALITE® PLUS	54
Vasche CRISTADUR®-CRISTALITE®	66
Lavelli INOX	74
Accessori lavelli	96
Miscelatori e Dosasapone	100
Forni	126
Piani Cottura Induzione	148
Piani Cottura Gas	156
Lavastoviglie e Frigoriferi	172

SCHOCK®

1979 - INVENTA IL LAVELLO IN QUARZO

Origini Negli anni sessanta l'azienda diventa il primo produttore di parti stampate in marmo raffinato - Artonyx - basato su una miscela di poliestere, materie prime mineralizzate e quarzo.

1979 Fabbricazione del primo lavello al mondo in quarzo e acrilico: a differenza del poliestere, l'acrilico è igienico, non pericoloso per la salute umana, resistente ai raggi UV e agli urti.

1988 **Cristalite®**
L'utilizzo dell' 80% di quarzo puro - la parte più dura e nobile del granito - legato all'acrilico porta al successo del lavello sul mercato.

2004 **100% Antibatterico**
SCHOCK® è il primo produttore di lavelli in quarzo ed acrilico ad offrire igiene e protezione antibatterica grazie all'utilizzo di ioni naturali d'argento.

2006 **Cristadur®**
Nasce Cristadur®, il lavello in quarzo ed acrilico che, abbinato all'utilizzo della nanotecnologia, garantisce al tatto una superficie liscia come la seta.

2008 **ProClean®**
Il sistema consiste nell'abbinamento della protezione 100% antibatterica al sistema Easy Care, garantendo igiene totale e massima facilità nella pulizia quotidiana del lavello.

2012 **Cristalite PLUS®**
Un nuovo passo avanti: un nuovo brevetto. Il lavello diventa sempre più liscio e morbido al tatto.

2013 **PROHYGIENIC 21®**
Innovatore ed in continuo sviluppo SCHOCK® lancia ProHygienic 21®: il nuovo standard di igiene SCHOCK® del 21° secolo.

2014 **Sottotop integrato a scomparsa totale®**
Nasce l'installazione sottotop che permette la miglior applicazione in abbinamento ai più diffusi top presenti sul mercato.

2016 **Cristadur® EXTREME**
Il nuovo materiale SCHOCK® che unisce la qualità e compattezza del Cristadur® con le fibre di vetro. Brevettato da SCHOCK® il nuovo Cristadur® extreme garantisce resistenza oltre ogni confine.

2016 **CARBON®**
Rivestito in vera fibra di carbonio, il lavello Carbon è ultrastabile, resistente ed estremamente leggero. Carbon® resiste agli urti, alla corrosione ed alle alte temperature.

2017 **TWISTPAC**
Nasce il sistema Twistpac brevettato da Schock® per i nuovi standard di sicurezza durante i trasporti. Twistpac è risparmio di risorse e rispetto dell'ambiente in quanto non richiede schiuma e utilizza 1,5 kg di cartone in meno. I materiali utilizzati sono 100% riciclabili.

2018 **PREPSTATION & WEMBLEY**
Nasce una nuova straordinaria concezione di lavello che si sviluppa tra funzionalità e design. Prepstation è la nuova area di lavoro che unisce il concetto di lavello tradizionale a quello di una piattaforma polifunzionale, perfetta per la preparazione degli alimenti. Wembley introduce un'innovativa concezione di design dove linee morbide e arrotondate sostituiscono angoli retti e squadrati. Un'insolito lavello pensato per sorprenderti ed emozionarti.



YouTube



Facebook



Twitter



LinkedIn



Instagram



Pinterest



Google +

SERVICE



I prodotti di alta qualità hanno bisogno di dedizione, di attenzione e del massimo impegno. Abbiamo messo insieme tutte le informazioni trasferendole nel mondo web e social. Troverai tutti i prodotti del nostro catalogo e approfondimenti per dettagliare i tuoi progetti d'arredo. E poi novità, video e tutto ciò che può dare nuovi spunti alle tue idee.

Il servizio è parte integrante della filosofia SCHOCK® che offre una garanzia di 24 MESI su tutti gli elettrodomestici mettendo a disposizione della sua clientela una vasta rete di professionisti. Gestiti internamente dalla nostra azienda gli oltre 150 centri di assistenza sono pronti ad intervenire per qualsiasi esigenza tecnica. Per conoscere quello più vicino è possibile consultare il nostro sito dove potrai visualizzare anche le schede informative delle nostre collezioni.

I video Schock presentano al meglio tutte le speciali caratteristiche dei nostri prodotti. Provvedono nel darti tutte le informazioni tecniche necessarie e le giuste indicazioni su come prendersi cura del proprio prodotto. Sono disponibili per la visualizzazione nel nostro sito web nella sezione dedicata media&video.



WWW.SCHOCK.IT



VISITA IL CANALE YOUTUBE SCHOCK

TRUST

SCHOCK® promuove la produzione efficiente in termini d'energia e rispetto dell'ambiente. SCHOCK® è membro del "Umweltpakt Bayern" (Patto per l'Ambiente della Baviera) e ha superato con successo le verifiche per le certificazioni indipendenti EMAS e ISO 14001.



SOCIAL RESPONSABILITY Lavoriamo secondo livelli superiori rispetto allo standard. Questo vale per la produzione dei nostri lavelli, di alta qualità e rispettosi dell'ambiente, per i materiali riciclabili che utilizziamo nell'imballaggio e per i nostri metodi di produzione all'insegna dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Per esempio, abbiamo raggiunto un'efficienza delle materie prime del 90%, dimezzato il nostro consumo di acqua dal 2007 e ci siamo impegnati a riutilizzare il 95% dell'acqua che impieghiamo nei nostri processi. Il nostro impegno per una crescita sostenibile è dimostrato dalle certificazioni ISO 14001 ed EMAS, certificazione ambientale della Commissione Europea. Ma ci piace anche guardare oltre confini, sostenendo progetti per la scolarizzazione in Africa come quelli di Ohole Ambassadors. Vogliamo rendere la vita non solo più colorata, ma anche un po' più facile.

ISO
14001





1979 INVENTA IL LAVELLO IN QUARZO

SCHOCK® con più di 95 brevetti e due milioni di lavelli prodotti annualmente con il nostro metodo è l'indiscusso leader del mercato. Frutto del continuo impegno sulla ricerca, SCHOCK® propone il **CRISTALITE PLUS** ed il **CRISTADUR EXTREME**.

Due materiali differenti creati per soddisfare diverse esigenze ma con uno scopo univoco: la qualità del lavello e la facilità nell'utilizzo quotidiano.



CHE DIFFERENZA C'È?

SCHOCK® ha progettato e brevettato per i suoi lavelli due materiali ad alte prestazioni che consentono di scegliere quello più adatto alle proprie esigenze:

CRISTALITE PLUS è principalmente composto da quarzo purissimo e resina acrilica ottimizzati dalle tecnologie e dalle conoscenze esclusive di SCHOCK®. Un materiale robusto, brillante nei colori, antibatterico naturale e facile da pulire.

CRISTADUR EXTREME possiede tutti i vantaggi del CRISTALITE PLUS. L'utilizzo della Nanotecnologia, rende CRISTADUR EXTREME robusto e piacevole grazie ai suoi colori profondi ed esclusivi.

80%

Quarzo

15%

Acrilico

5%

Colore

100%

Tecnologia Schock



TUTTI I LAVELLI SCHOCK® SONO
PRODOTTI A REGEN - GERMANIA



NON SI MACCHIA

I materiali sviluppati da SCHOCK® sono stati specificatamente progettati per andare incontro alle tendenze negli ambienti moderni e per l'uso quotidiano sempre più esigente. I lavelli SCHOCK® durano nel tempo e sono facili da pulire. Vino rosso, pomodoro, caffè e lo sfregamento di pentole pesanti non lasciano segni.



FATTO PER DURARE

Da quarant'anni i lavelli sviluppati e brevettati da SCHOCK® hanno raggiunto una reputazione come prodotti di riferimento nel mercato internazionale. Il quarzo usato nei lavelli SCHOCK® è miscelato con una resina acrilica di alta qualità per produrre un materiale composito resistente alle rotture, alla sporcizia e che garantisce inoltre la longevità dei nostri lavelli.



**NON SI
MACCHIA.**
LGA 1103



**LO SPORCO
SCIVOLA VIA.**



**CERTIFICATO PER
GLI ALIMENTI.**
LGA 5631024



ANTIODORE
LGA 541357



**RESISTENTE
AGLI URTI.**
DIN EN438-2



**RESISTENTE
AL CALORE.**
DIN 13310



**FATTO PER
DURARE.**
DIN 13310



**ANTIBATTERICO
NATURALE
BREVETTATO**

CRISTADUR® EXTREME

Sviluppare materiali estremamente durevoli richiede metodi di prova altrettanto estremi. Come tutti i prodotti SCHOCK, i nuovi lavelli in CRISTADUR® EXTREME sono stati sottoposti a test rigorosi sia interni che in laboratori esterni. La resistenza al calore, agli urti, la durata e numerose altre caratteristiche sono state testate. Tuttavia SCHOCK ha deciso di condurre altre due prove di resistenza molto speciali:

Per assicurare una resistenza agli urti quattro volte superiore sul fondo del lavello, è necessario un carico di prova maggiore di quello disponibile in condizioni di laboratorio. Per questo motivo, SCHOCK ha chiesto aiuto alla squadra di hockey su ghiaccio tedesca, gli ERC Red Dragons, sfidandoli a “bombardare” e cercare di distruggere il nuovo modello Galaxy N-100 in CRISTADUR® EXTREME. I dischi da hockey, lanciati a una velocità di oltre 100 km/h sul fondo del lavello, hanno messo a dura prova la nuova tecnologia in fibre di vetro di SCHOCK.

La fibra organica all'interno del materiale CRISTADUR® EXTREME riduce significativamente il rischio di rottura dei lavelli durante il trasporto, rendendo possibile ridurre le dimensioni dell'imballaggio e il relativo impatto ambientale. Ma è possibile sbarazzarsi completamente dell'imballaggio? Per rispondere a questa domanda, SCHOCK ha organizzato un “derby” tra lavelli: in una vecchia area di prova per carri armati nella foresta bavarese i lavelli sono stati lanciati lungo terreni in pendenza, in una sorta di “trasporto” senza alcun tipo di protezione.



www.schock.it/video/cristadur-extreme-ice-hockey-challenge/




www.schock.it/ita/immagini-e-video/video

MATERIALS



Rinforzo con fibre di vetro
Nella parte inferiore del lavello



Fibre di vetro
intrecciate al materiale



NATURALMENTE ANTIBATTERICO

PROHYGIENIC 21[®] è una barriera completamente naturale contro sporco e batteri. La struttura della superficie migliorata e l'effetto antispurco SCHOCK[®], assicurano che le impurità vengano semplicemente lavate via con acqua evitando così la loro diffusione e garantendo la massima igiene e sicurezza. Tutti i lavelli SCHOCK[®] in CRISTALITE PLUS[®] e CRISTADUR EXTREME[®] sono dotati del sistema di protezione igienica ProHygienic 21[®].

- La nuova tecnologia brevettata dalla struttura ultrafine è **completamente naturale e priva di additivi chimici** (es. ioni d'argento).
- La superficie del lavello e le sue proprietà igieniche completamente naturali sono state testate e certificate LGA, idonee al contatto con gli alimenti.
- La superficie è senza pori: non permette ai microrganismi di insediarsi.
- L'effetto antispurco SCHOCK[®] assicura che le impurità ed i batteri vengano semplicemente lavati via con acqua evitando la loro proliferazione.



I COLORI SCHOCK®

CRISTADUR EXTREME



CRISTADUR EXTREME **SPECIAL**



CARBON



CRISTALITE PLUS **METALLIC**



CRISTALITE PLUS **STANDARD**



COLOUR YOUR LIFE

PROGETTO COLORE

Un PROGETTO COLORE per l'ambiente cucina, attraverso il coordinamento dei lavelli e degli elettrodomestici, è l'esclusiva offerta che SCHOCK® propone a designers e progettisti per personalizzare e uniformare gli spazi della cucina, secondo uno stile unico ed essenziale che vede come protagonisti la materia e il colore.







NEW DION IN GUN METAL

PARTI VISIBILI
IN GUN METAL

NEW

SCHOCK

SCHOCK

SCHOCK

COLOUR YOUR LIFE

PARTNER LOOK

I designer e gli architetti cercano sempre più colori uniformi senza sbavature cromatiche. Schock® soddisfa questa esigenza grazie agli accessori presentati nelle finiture più attuali. Nella ricerca della perfezione, Schock® offre la possibilità di avere miscelatori con il kit piletta e saltarello perfettamente corrispondente. Disponibili le finiture preziose dell'ORO ROSA, INOX SPAZZOLATO e la nuova colorazione nera scintillante GUNMETAL per personalizzare al meglio e dare un tocco chic al lavello. Queste opzioni ci permettono di creare un look estremamente accattivante per una cucina indimenticabile.

VESTILI DI SCHOCK



SC-520



SC-530



SC-540

La tecnologia brevettata SCHOCK® assicura che la nuova gamma di miscelatori si abbini ai colori dei lavelli alla perfezione. Il nuovo rivestimento in CRISTADUR® EXTREME ci permette di creare perfette armonie all'interno di qualsiasi cucina. SCHOCK® offre diversi design e differenti dimensioni per adattarsi al meglio al tuo ambiente.



SOTTOTOP

La maggior parte dei lavelli SCHOCK® può essere installata sottotop. Grazie ai colori a tinta unita, i lavelli SCHOCK® trovano la miglior applicazione in abbinamento ai top più diffusi presenti sul mercato, permettendo soluzioni estetiche personalizzate in linea con il trend attuale.



SOTTOTOP

È l'installazione più diffusa. Il lavello è installato a filo sotto al piano di lavoro.



SOTTOTOP POSITIVO

Il bordo del lavello rimane parzialmente a vista. Indicato per l'abbinamento con taglieri e/o accessori.



SOTTOTOP INTEGRATO A SCOMPARSA TOTALE


Il lavello viene saldato al top con una tecnica particolare e con una giunzione appena percettibile. Si eguaglia il livello di finitura ottenibile solo con i top e lavelli in solid surface.





FILOTOP

SCHOCK® presenta FILOTOP, l'esclusivo sistema d'installazione, che grazie alla qualità eccellente dei suoi lavelli, permette di poter inserire il lavello anche a filo. Disponibile su richiesta, è realizzato con uno stampaggio dedicato e con la fresatura al vivo del bordo del prodotto, così facendo si ottiene un perimetro perfettamente squadrato ed adattabile a tutti i tipi di top.





PREPSTATION

TAGLIERE IN LEGNO DI ALTA QUALITÀ
COME SUPERFICIE DI LAVORO AGGIUNTIVA.

VASCHETTA MULTIFUNZIONE,
SUPPORTO PER LA PREPARAZIONE
DI ALIMENTI FRESCHI
(OPTIONAL).

UN PIANO DI LAVORO
PER LA PREPARAZIONE DI
FRUTTA, VERDURE,
PESCE O CARNE.



Con **PREPSTATION** in **CRISTADUR EXTREME**®, SCHOCK porta il concetto di lavello ad uno step successivo. Si tratta di una vera e propria rivoluzione in cucina, perché sin dalla prima fase di preparazione degli alimenti, la

disposizione del lavello **PREPSTATION** e del miscelatore abbinato **CONOS PRO**, offrono un piacere di cucinare senza compromessi a livelli professionali ampliando lo spazio di lavoro, all'interno del tuo ambiente cucina.

MISCELATORE CONOS PRO CON
DOCCHETTA LATERALE PER UN
COMODO UTILIZZO DELL'ACQUA
CORRENTE.

VASSOIO MULTIFUNZIONE,
SUPPORTO PER LA PREPARAZIONE
DI ALIMENTI FRESCHI (OPTIONAL).

VASCA DI GRANDI DIMENSIONI PER LA
LAVORAZIONE DI ALIMENTI E IL LAVAGGIO
DI STOVIGLIE CON VOLUMI MAGGIORI.

CON LA GRIGLIA DI
SOSTEGNO È POSSIBILE INTEGRARE
ALTRI ACCESSORI PER LA COTTURA
A VAPORE.



Gli accessori rendono **PREPSTATION** un piano di lavoro completo; è infatti possibile personalizzare la propria **PREPSTATION** aggiungendo al tagliere in legno, già in dotazione, accessori per la cottura a vapore. Il lavello

PREPSTATION è reversibile e adatto per l'installazione sopra, sotto e a filo, lo trovate in quattro colori facilmente abbinabili a materiali diversi e a superfici di alta qualità.



PREPSTATION D150 con vaschetta multifunzione.



PREPSTATION D150 con tagliere in legno.



PREPSTATION D150 con vaschetta multifunzione, tagliere in legno, vassoio multifunzione per la cottura a vapore e supporto griglia in acciaio.



PREPSTATION D-150

CARATTERISTICHE

CRISTADUR EXTREME

Misura	1140 x 460
Vasche	509 x 384 x 231 133 x 384 x 140
Base	1200 / 2 x 600
Foro incasso	1120 x 440



PREPSTATION D150

 ROUGE •	PRPD150A81
 BIANCO PURO	PRPD150A99
 NERO PURO	PRPD150A84
 BRONZE •	PRPD150A87

• SU ORDINAZIONE

IN DOTAZIONE

-  **M** TAGLIERE IN LEGNO
Codice: 629137
Misura: 395 x 324
-  **D** SOSTEGNO FILO INOX
Codice: 629136
Dettagli: per vassoio inox
Gastronorm 2/3 o teglia forno
-  **Y** SALTARELLO
Codice: 629620
Dettagli: Una via



PILETTA PERFECT DRAIN

MISCELATORE




CONOS PRO

Miscelatore monocomando in acciaio inox massiccio con doccia separata.

- In acciaio INOX AISI 304
- Rotazione canna 360°

Codice: 528006EDM
Pagina: 112



ACCESSORI PREPSTATION





WEMBLEY



D-100



D-150



D-200

UNA NUOVA CONCEZIONE DI LAVELLO

Nuotare contro corrente è sempre stato uno dei nostri punti di forza. Quest'anno ci siamo reinventati con un nuovo, insolito design per i nostri lavelli. Le forme curve dei nuovi modelli, caratterizzate da ampi raggi e linee morbide, creano effetti sorprendenti. Le linee fluide del Wembley mettono in risalto la superficie liscia come la seta di CRISTADUR® EXTREME in tutti i colori disponibili. Un tagliere di legno di alta qualità riprende con stile deciso le morbide linee del nuovo design. La nuova gamma garantisce la massima flessibilità di installazione sul piano di lavoro: sottotop, filotop e sopratop. La nostra ultima novità conferisce un look unico alla cucina: al posto di angoli netti proponiamo linee arrotondate e insolite, che pongono l'enfasi progettuale sulle forme curve del lavello.





WEMBLEY D100 NEW

CRISTADUR EXTREME

Misura 860x510
Vasca 372x424x200
Base 500
Foro incasso 840x480
Orientamento Reversibile

PILETTA PERFECT DRAIN

Accessori

L Q S V X Z7 2 3
 4 7 9





Colori Standard

NEW NERO PURO
WEMD100A84
NEW BIANCO PURO
WEMD100A99

Colori Special

NEW ROUGE ●
WEMD100A81
NEW GRIGIO PURO
WEMD100A71



● SU ORDINAZIONE



WEMBLEY D150 NEW

CRISTADUR EXTREME

Misura 1000x510
Vasche 140x326x120
 358x424x200
Base 600
Foro incasso 980x480
Orientamento Reversibile

PILETTA PERFECT DRAIN

Accessori

E1 L Q S V X Z8 2
 3 4 7 9





Colori Standard

NEW NERO PURO
WEMD150A84
NEW BIANCO PURO
WEMD150A99

Colori Special

NEW GRIGIO PURO
WEMD150A71



WEMBLEY D200 NEW

CRISTADUR EXTREME

Misura 1160x510
Vasche 2x 347x424x200
Base 800
Foro incasso 1140x480
Orientamento Reversibile

PILETTA PERFECT DRAIN

Accessori

L Q S V X Z8 2 3
 7 9





Colori Standard


NEW NERO PURO
WEMD200A84
NEW BIANCO PURO
WEMD200A99

Colori Special


NEW GRIGIO PURO
WEMD200A71



ACCESSORI **WEMBLEY**



LEGENDA





WATERFALL



D-100



D-150







WATERFALL D100

CRISTADUR EXTREME

Misura 860x500
Vasca 354x435x184
Base 500
Foro incasso 840x480
Orientamento Reversibile

Colori Standard

 BIANCO PURO
 WATD100A99



Accessori

Q S W Z3 3 4 7 9



LAVELLI
 CRISTADUR® EXTREME



WATERFALL D150



CRISTADUR EXTREME

Misura 1000x500
Vasche 170x435x138
 334x435x184
Base 600
Foro incasso 980x480
Orientamento Reversibile

Colori Standard

 NERO PURO
 WATD150A84

 BIANCO PURO
 WATD150A99



Accessori

E Q S W Z2 3 4 7



ACCESSORI WATERFALL



E
 629049



Q
 629036



S
 629044



W
 628100



Z2
 629373COP
 629373GUM
 629373EDM



Z3
 629371COP
 629371GUM
 629371EDM



3
 6.3016/10



4
 629024



7
 629019



9
 629099

LEGENDA

 NANO TECHNOLOGY

 PRO HYGIENIC 21

 FIBRE DI VETRO

 LUCE LED (Optional)

 REVERSIBILE

 SOPRATOP

 SOTTOTOP POSITIVO
 Foro: vedi sito web

 FILOTOP (Optional)
 Foro: vedi sito web



HORIZONT



D-100



N-200



D-150



D-200



HORIZONT D100

CRISTADUR EXTREME

Misura 780x500
Vasca 310x381x195
Base 400
Foro incasso 760x480
Orientamento Vasca DX


Accessori

Q R R1 S W Z3 3 4
 7 9



Colori Standard

NERO PURO
 HOND100A84
 BIANCO PURO
 HOND100A99



HORIZONT N200

CRISTADUR EXTREME

Misura 860x500
Vasche 2x 387x380x195
Base 900
Foro incasso 840x480


Accessori

L Q R R1 S W Z2 3
 4 7 9



Colori Standard

NERO PURO
 HONN200A84
 BIANCO PURO
 HONN200A99



HORIZONT D150

CRISTADUR EXTREME

Misura 1000x500
Vasche 353x380x195
 150x380x120
Base 600
Foro incasso 980x480
Orientamento Vasche DX


Accessori

Q R R1 R+R1 S W Z2
 3 4 7 9



Colori Standard

NERO PURO
 HOND150A84
 BIANCO PURO
 HOND150A99



HORIZONT D200

CRISTADUR EXTREME

Misura 1160x500
Vasche 2x 352x380x195
Base 800
Foro incasso 1140x480
Orientamento Vasche DX


Accessori

Q R R1 S W Z2 3 7
 9



Colori Standard

NERO PURO
 HOND200A84
 BIANCO PURO
 HOND200A99





PROGETTO COLORE: Lavello Horizont D150 Nero Puro montato a filotop su top Fenix Nero Ingo in coordinato con miscelatore Aquasky Nero Puro e piani cottura ad induzione STI64L- e STI32BK.

ACCESSORI **HORIZONT**


- | | | |
|--|---|--|
| 
L
629172 | 
Q
629036 | 
R
629075 |
| 
R1
629064 | 
S
629044 | 
W
628100 |
| 
Z2
629373COP
629373GUM
629373EDM | 
Z3
629371COP
629371GUM
629371EDM | 
3
6.3016/10 |
| 
4
629024 | 
7
629019 | 
9
629099 |

LEGENDA


- | | |
|--|---|
| 
NANO TECHNOLOGY | 
SOPRATOP |
| 
PRO HYGIENIC 21 | 
SOTTOTOP
Foro: vedi sito web |
| 
FIBRE DI VETRO | 
FILOTOP (Optional)
Foro: vedi sito web |
| 
LUCE LED (Optional) | 
SOTTOTOP POSITIVO
Foro: vedi sito web |




SIGNUS



D-100XS



D-100L



D-100



N-200



N-200E



D-150



D-200



D-200E



N-100XL

**SIGNUS D100 XS** NEW**CRISTADUR EXTREME**



Misura 780x510
Vasca 440x440x195
Base 600
Foro incasso 760x490
Orientamento Reversibile

SALTARELLO DI SERIE**Accessori**

F H I N O W Z I 3
4 7 9

**Colori Standard**

NEW **NERO PURO**
 SIGD100XSA84
NEW **BIANCO PURO**
 SIGD100XSA99

**SIGNUS D100L****CRISTADUR EXTREME**



Misura 1000x500
Vasca 478x430x195
Base 600
Foro incasso 980x480
Orientamento Reversibile

Accessori

F G H I Q S W Z 3
3 4 7 9

**Colori Standard**

NERO PURO
 SIGD100LA84
NEW **BRONZE**
 SIGD100LA87
MAGNOLIA
 SIGD100LA89
BIANCO PURO
 SIGD100LA99



DIMENSIONE
VASCA
+30%

**SIGNUS D100****CRISTADUR EXTREME**



Misura 860x500
Vasca 347x430x195
Base 450
Foro incasso 840x480
Orientamento Reversibile

Accessori

F I Q S W Z 3 4
7 9

**Colori Standard**

NERO PURO
 SIGD100A84
NEW **BRONZE**
 SIGD100A87
MAGNOLIA
 SIGD100A89
BIANCO PURO
 SIGD100A99

**SIGNUS N200****CRISTADUR EXTREME**



Misura 860x500
Vasche 348x352x170
 405x430x195
Base 900
Foro incasso 840x480
Orientamento Reversibile

Accessori

F I Q S W Z 2 3 7
9

**Colori Standard**

NERO PURO
 SIGN200A84
NEW **BRONZE**
 SIGN200A87
MAGNOLIA
 SIGN200A89
BIANCO PURO
 SIGN200A99



**SIGNUS N200E** NEW**CRISTADUR EXTREME** NEW

Misura 860x500
Vasca 2x 360x430x200
Base 900
Foro incasso 840x480
Orientamento Reversibile

Colori Standard

NEW NERO PURO
SIGN200EA84




NEW BIANCO PURO
SIGN200EA99

Colori Special

NEW GRIGIO PURO
SIGN200EA71

Accessori

F I Q S W 3 7 9

**SIGNUS D150****CRISTADUR EXTREME**

Misura 1000x500
Vasche 159x352x120
 344x430x195
Base 600
Foro incasso 980x480
Orientamento Reversibile




Colori Standard

NERO PURO
SIGD150A84

NEW BRONZE
SIGD150A87

MAGNOLIA
SIGD150A89

BIANCO PURO
SIGD150A99

AccessoriF I Q S W Z2 3 4
7 9**SIGNUS D200****CRISTADUR EXTREME**

Misura 1160x500
Vasca 324x347x170
 378x430x195
Base 800
Foro incasso 1140x480
Orientamento Reversibile



Colori Standard

NERO PURO
SIGD200A84

NEW BRONZE
SIGD200A87

MAGNOLIA
SIGD200A89

BIANCO PURO
SIGD200A99

AccessoriF I Q S W Z2 3 4
7 9**SIGNUS D200E** NEW**CRISTADUR EXTREME** NEW

Misura 1160x510
Vasca 2x 330x438x195
Base 800
Foro incasso 1140x490
Orientamento Reversibile

Colori Standard

NEW NERO PURO
SIGD200EA84



NEW BIANCO PURO
SIGD200EA99

Colori Special

NEW GRIGIO PURO
SIGD200EA71

Accessori

F I W 3 7 9



**SIGNUS N100 XL****CRISTADUR EXTREME****Misura** 790x500**Vasca** 720x384x195**Base** 800**Foro incasso** 770x480**Accessori**


F G Q S W Z5 3 4
7 9

**Colori Standard**

- NERO PURO
SIGN100A84
- BRONZE
SIGN100A87
- MAGNOLIA
SIGN100A89
- BIANCO PURO
SIGN100A99

Colori Special

- GRIGIO PURO
SIGN100A71

**ACCESSORI SIGNUS**

F
629171



G
629196



H
629161



I
629194



N
629138



O
629133



Q
629036



S
629044



W
628100



Z1
629385COP
629385GUM
629385EDM



Z2
629373COP
629373GUM
629373EDM



Z3
629371COP
629371GUM
629371EDM



Z5
629307COP
629307GUM
629307EDM



3
6.3016/10



4
629024



7
629019



9
629099

LEGENDA

- NANO TECHNOLOGY
- PRO HYGIENIC 21
- FIBRE DI VETRO
- LUCE LED (Optional)
- REVERSIBILE
- SOPRATOP
- FILOTOP (Optional)
Foro: vedi sito web
- SOTTOTOP POSITIVO
Foro: vedi sito web
- SOTTOTOP A FILO
Foro: vedi sito web
- SOTTOTOP A SC. TOTALE
Foro: vedi sito web



Il nuovo Signus D100 XS, sviluppato per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, dispone di una serie di accessori esclusivi. Oltre ad una griglia che non solo aiuta a far asciugare i piatti ma serve anche come supporto per appoggiare le pentole calde, viene fornito anche il nuovo modello di tagliere di legno. Come un tagliere tradizionale può essere posizionato sul lavello e usato per preparare le pietanze, inoltre, grazie alle pratiche maniglie a scomparsa, può essere utilizzato per trasportare facilmente i tuoi piatti direttamente a tavola.



VERO



N-100



N-100L



VERO N100



CRISTADUR EXTREME

Misura 570x510
Vasca 513x364x180
Base 600
Foro incasso 550x490

Colori Standard

- NERO PURO
VEON100A84
- BIANCO PURO
VEON100A99

Accessori



PROFONDITÀ
VASCA
+15%

VERO N100L



CRISTADUR EXTREME

Misura 600x530
Vasca 527x417x220
Base 600
Foro incasso 580x510



Colori Standard

- NERO PURO
VEON100LA84
- BIANCO PURO
VEON100LA99

Accessori



ACCESSORI VERO



LEGENDA

- NANO** TECHNOLOGY NANO TECHNOLOGY
- PRO** HYGIENIC 21 PRO HYGIENIC 21
- FIBER** GLASS FIBRE DI VETRO
- LED** LUCE LED (Optional)

- SOPRATOP**
- FILOTOP (Optional)**
Foro: vedi sito web
- SOTTOTOP POSITIVO**
Foro: vedi sito web



LARGO



M-100



LARGO M100

CRISTADUR EXTREME

Misura 900x628
Vasca 425x399x249
Base 900
Foro incasso appoggio
Orientamento Vasche SX

SALTARELLO DI SERIE



Accessori

F I P 7 9



Colori Standard

-  **MAGNOLIA**
LARM100089
-  **BIANCO PURO**
LARM100099



LAVELLI
CRISTADUR® EXTREME

ACCESSORI LARGO



F
629171



I
629194



P
629028



7
629019



9
629099

LEGENDA

 **NANO TECHNOLOGY**

 **PRO HYGIENIC 21**

 **FIBRE DI VETRO**

 **APPOGGIO**



SCHÖCK

PRIMUS



D-100L



D-100



N-200



N-200E



D-150



D-200



N-100XL



C200



DIMENSIONE
VASCA
+30%

PRIMUS D100L

CRISTALITE PLUS

Misura 1000x500
Vasca 478x430x195
Base 600
Foro incasso 980x480
Orientamento Reversibile

Accessori

F G H I Q S W 3
5 7





Colori Standard

- BIANCO ALPINA PRID100LAP07
- NERO MAT PRID100LAP14

Colori Metallic

- ALUMINA PRID100LAP04
- GRIGIO TORTORA PRID100LAP42
- ASPHALT PRID100LAP43
- ANTRACITE PRID100LAP51



PRIMUS D100

CRISTALITE PLUS

Misura 860x500
Vasca 347x430x195
Base 450
Foro incasso 840x480
Orientamento Reversibile

Accessori

F I Q S W 3 5 7





Colori Standard

- BIANCO ALPINA PRID100AP07
- NERO MAT PRID100AP14

Colori Metallic

- ALUMINA PRID100AP04
- GRIGIO TORTORA PRID100AP42
- ASPHALT PRID100AP43
- ANTRACITE PRID100AP51



PRIMUS N200

CRISTALITE PLUS

Misura 860x500
Vasche 348x352x170
405x430x195
Base 900
Foro incasso 840x480
Orientamento Reversibile

Accessori

F I Q S W 3 5 7





Colori Standard

- BIANCO ALPINA PRIN200AP07
- NERO MAT PRIN200AP14

Colori Metallic

- ALUMINA PRIN200AP04
- GRIGIO TORTORA PRIN200AP42
- ASPHALT PRIN200AP43
- ANTRACITE PRIN200AP51



PRIMUS N200E

CRISTALITE PLUS

Misura 860x500
Vasche 2x360x430x195
Base 900
Foro incasso 840x480
Orientamento Reversibile

Accessori

F I Q S W 3 5 7






Colori Standard

- BIANCO ALPINA PRIN200EAP07
- NERO MAT PRIN200EAP14

Colori Metallic

- GRIGIO TORTORA PRIN200EAP42
- ASPHALT PRIN200EAP43
- ANTRACITE PRIN200EAP51





PRIMUS D150

CRISTALITE PLUS

Misura 1000x500
Vasche 159x352x120
 344x430x195
Base 600
Foro incasso 980x480
Orientamento Reversibile

Accessori

F I Q S W 3 5 7






Colori Standard

- BIANCO ALPINA PRID150AP07
- NERO MAT PRID150AP14

Colori Metallic

- ALUMINA PRID150AP04
- GRIGIO TORTORA PRID150AP42
- ASPHALT PRID150AP43
- ANTRACITE PRID150AP51



PRIMUS D200

CRISTALITE PLUS

Misura 1160x500
Vasche 324x347x170
 378x430x195
Base 800
Foro incasso 1140x480
Orientamento Reversibile

Accessori

F Q S W 3 5 7





Colori Standard

- BIANCO ALPINA PRID200AP07
- NERO MAT PRID200AP14

Colori Metallic

- ALUMINA PRID200AP04
- GRIGIO TORTORA PRID200AP42
- ASPHALT PRID200AP43
- ANTRACITE PRID200AP51



PRIMUS N100 XL

CRISTALITE PLUS

Misura 790x500
Vasca 720x384x195
Base 800
Foro incasso 770x480

Accessori

F G Q S W 3 4 7






Colori Standard

- BIANCO ALPINA PRIN100AP07
- NERO MAT PRIN100AP14
- AVENA PRIN100AP58

Colori Metallic

- ALUMINA PRIN100AP04
- GRIGIO TORTORA PRIN100AP42
- ASPHALT PRIN100AP43
- ANTRACITE PRIN100AP51



PRIMUS C200

CRISTALITE PLUS

Misura 840x840x500
Vasche 349x387x150
 341x429x194
Base 900
Foro incasso Vedi dima
Orientamento Vasche SX

Accessori

F G Q S W 3 5 7





Colori Standard

- BIANCO ALPINA PRIC200AP07
- AVENA PRIC200AP58

Colori Metallic

- ALUMINA PRIC200AP04
- ANTRACITE PRIC200AP51



LAVELLI
 CRISTALITE® PLUS

ACCESSORI **PRIMUS**



F
629171



G
629196



H
629161



I
629194



Q
629036



S
629044



W
628100



3
6.3016/10



4
629024



5
628500/colore



7
629019

LEGENDA



PRO HYGIENIC 21



LUCE LED (Optional)



REVERSIBILE



SOPRATOP



SOTTOTOP POSITIVO
Foro: vedi sito web



SOTTOTOP A FILO
Foro: vedi sito web



SOTTOTOP A SC. TOTALE
Foro: vedi sito web



LAVELLI
CRISTALITE® PLUS

LITHOS



D-100S



D-100



N-200S



N-200



D-150



D-200



LAVELLI
CRISTALITE® PLUS

**LITHOS D100S****CRISTALITE PLUS**

Misura	790x500
Vasca	319x421x205
Base	400
Foro incasso	770x480
Orientamento	Reversibile

Colori Standard


	BIANCO ALPINA LTD100SA07
	NERO MAT LTD100SA14
	AVENA LTD100SA58

Colori Metallic

	ALUMINA LTD100SA04
	ANTRACITE LTD100SA51

Accessori

L Q S W 3 5 7

**LITHOS D100****CRISTALITE PLUS**

Misura	860x500
Vasca	348x422x204
Base	450
Foro incasso	840x480
Orientamento	Reversibile

Colori Standard


	BIANCO ALPINA LTD100A07N
	NERO MAT LTD100A14N
	AVENA LTD100A58N

Colori Metallic

	ALUMINA LTD100A04N
	GRIGIO TORTORA LTD100A42N
	ASPHALT LTD100A43N
	ANTRACITE LTD100A51N

Accessori

F L Q S W 3 5 7

**LITHOS N200S****CRISTALITE PLUS**

Misura	790x500
Vasche	2x 338x421x205
Base	800
Foro incasso	770x480

Colori Standard


	BIANCO ALPINA LITN200SA07N
	NERO MAT LITN200SA14N
	AVENA LITN200SA58N

Colori Metallic

	ALUMINA LITN200SA04N
	ANTRACITE LITN200SA51N

Accessori

L Q S W 3 5 7

**LITHOS N200****CRISTALITE PLUS**

Misura	860x500
Vasche	2x 376x424x205
Base	900
Foro incasso	840x480

Colori Standard


	BIANCO ALPINA LITN200A07N
	NERO MAT LITN200A14N
	AVENA LITN200A58N

Colori Metallic

	ALUMINA LITN200A04N
	GRIGIO TORTORA LITN200A42N
	ASPHALT LITN200A43N
	ANTRACITE LITN200A51N

Accessori

F I L Q S W 3 5 7



**LITHOS D150****CRISTALITE PLUS**

Misura 1000x500
Vasche 162x299x148
 341x422x204
Base 600
Foro incasso 980x480
Orientamento Reversibile

Accessori



F L Q S W 3 5 7

**Colori Standard**

BIANCO ALPINA
LTD150A07N
 NERO MAT
LTD150A14N
 AVENA
LTD150A58N

Colori Metallic

ALUMINA
LTD150A04N
 GRIGIO TORTORA
LTD150A42N
 ASPHALT
LTD150A43N
 ANTRACITE
LTD150A51N

LAVELLI
CRISTALITE® PLUS**LITHOS D200****CRISTALITE PLUS**

Misura 1160x500
Vasche 2x 341x422x204
Base 800
Foro incasso 1140x480
Orientamento Reversibile

Accessori



F L Q S W 3 5 7

**Colori Standard**


BIANCO ALPINA
LTD200A07N
 NERO MAT
LTD200A14N
 AVENA
LTD200A58N

Colori Metallic

ALUMINA
LTD200A04N
 GRIGIO TORTORA
LTD200A42N
 ASPHALT
LTD200A43N
 ANTRACITE
LTD200A51N



PROGETTO COLORE: Lavello Lithos N200 Bianco Alpina in coordinato con miscelatore Aquatech Bianco Alpina, piano cottura Primus 75 Bianco Alpina.

**ACCESSORI LITHOS**F
629171I
629194L
629172Q
629036S
629044W
6281003
6.3016/105
628500/colore7
629019**LEGENDA**

PRO HYGIENIC 21

REVERSIBILE

SOPRATOP

 SOTTOTOP POSITIVO
 Foro: vedi sito web



NEMO N100S

CRISTALITE PLUS



Misura 490x510
Vasca 434x358x180
Base 500
Foro incasso 470x490

Colori Standard

-  BIANCO ALPINA
NEMN100S07
-  AVENA
NEMN100S58

Colori Metallic

-  ANTRACITE
NEMN100S51



Accessori

A F I U W 3 5 7



NEMO N100

CRISTALITE PLUS



Misura 570x510
Vasca 513x358x180
Base 600
Foro incasso 550x490

Colori Standard

-  BIANCO ALPINA
NEMN100007
-  **NEW** NERO MAT
NEMN100014
-  AVENA
NEMN100058

Colori Metallic

-  ANTRACITE
NEMN100051



Accessori

A F G L U W 3 5 7



PROGETTO COLORE: Lavello NEMO N100 Bianco Alpina.
 Miscelatore Aquaflex Bianco Alpina.



ACCESSORI NEMO



A

629017



F

629171



G

629196



I

629194



L

629172




U

629015/N



W

628100



3

6.3016/10



5

628500/colore



7

629019

LEGENDA



PRO HYGIENIC 21



SOPRATOP



SOTTOTOP POSITIVO
 Foro: vedi sito web



EURO C200

CRISTALITE PLUS

Misura 830x830x500
Vasche 2x 430x370x200
Base angolare
Foro incasso Vedi dima

Colori Standard


- BIANCO ALPINA
EURC200007
- AVENA
EURC200058

Colori Metallic

- ANTRACITE
EURC200051

Accessori

F I Q S W 5 7



LAVELLI
CRISTALITE® PLUS



EURO N100

CRISTALITE PLUS



Misura 400x400
Vasca 333x333x205
Base 400

Color Standard

- BIANCO ALPINA
EURN100007
- AVENA
EURN100058

Accessori

5 7



EURO R100

CRISTALITE PLUS

Misura Ø435
Vasca 360x352x200
Base 450
Foro incasso Ø415

Color Standard



- BIANCO ALPINA
EURR100007
- AVENA
EURR200058

Colori Metallic

- ANTRACITE
EURR100051

Accessori

T W 5



ACCESSORI EURO



F
629171



I
629194



Q
629036



S
629044



T
30023.00



W
628100



5
628500/colore



7
629019

LEGENDA



PRO HYGIENIC 21



SOPRATOP



SOTTOTOP POSITIVO
Foro: vedi sito web

VASCHE

Schock®, leader mondiale dei lavelli in quarzo, presenta il lavello sottotop integrato a scomparsa totale. In abbinamento con i migliori top presenti sul mercato, Schock®, con una particolare tecnica, realizza il primo lavello al quarzo che, con una giunzione appena percettibile, eguaglia il livello di qualità fino ad oggi raggiunta solo con i top e i lavelli in solid surface.





IL PRIMO LAVELLO
RIVESTITO IN
**FIBRA DI
CARBONIO**



BREVETTATO




CARBON N100S



RIVESTITO IN VERA FIBRA DI CARBONIO
Misura 456x456
Vasca 400x400x200
Base 500
Foro incasso 442x442
Foro Sottotop 400x400 R2

Colori

-  CARBON MAT • CARN100SAM
 -  CARBON GLOSSY • CARN100SAG
- SU ORDINAZIONE



Accessori




CARBON N100



RIVESTITO IN VERA FIBRA DI CARBONIO
Misura 556x456
Vasca 500x400x200
Base 600
Foro incasso 542x442
Foro Sottotop 500x400 R2

Colori

-  CARBON MAT • CARN100AM
 -  CARBON GLOSSY • CARN100AG
- SU ORDINAZIONE



Accessori



VASCHE

ACCESSORI CARBON



LEGENDA

-  LUCE LED (Optional)
-  SOPRATOP
-  SOTTOTOP POSITIVO
Foro: vedi sito web
-  SOTTOTOP A FILO
-  FILOTOP (Optional)
Foro: vedi sito web



SIGNUS N100 XL

CRISTADUR EXTREME

Misura 790x500
 Vasca 720x384x195
 Base 800
 Foro incasso 770x480
 Foro Sottotop Vedi sito web

Accessori

F G Q S W Z5 3 4
 7 9





Colori Standard

- NERO PURO SIGN100A84
- BRONZE SIGN100A87
- MAGNOLIA SIGN100A89
- BIANCO PURO SIGN100A99

Colori Special

- GRIGIO PURO SIGN100A71



PRIMUS N100 XL

CRISTALITE PLUS

Misura 790x500
 Vasca 720x384x195
 Base 800
 Foro incasso 770x480
 Foro Sottotop Vedi sito web

Accessori

F G Q S W 3 4 5
 7





Colori Standard

- BIANCO ALPINA PRIN100AP07
- NERO MAT PRIN100AP14
- AVENA PRIN100AP58

Colori Metallic

- ALUMINA PRIN100AP04
- GRIGIO TORTORA PRIN100AP42
- ASPHALT PRIN100AP43
- ANTRACITE PRIN100AP51



SIGNUS N100 XLC

CRISTADUR EXTREME

Misura 790x454
 Vasca 720x384x191
 Base 800
 Foro Sottotop Vedi sito web

Accessori



F G Q W Z5 4 7 9



Colori Standard

- NERO PURO SIGN100CA84
- BIANCO PURO SIGN100CA99

SPECIAL CALIBRATION



GANCI PER SOTTOTOP DI SERIE



PRIMUS N100 XLC

CRISTALITE PLUS

Misura 790x454
 Vasca 720x384x191
 Base 800
 Foro Sottotop Vedi sito web

Accessori

F G Q W 4 5 7





Colori Standard

- BIANCO ALPINA PRIN100CA07
- NERO MAT PRIN100CA14

Colori Metallic

- ASPHALT PRIN100CA43

SPECIAL CALIBRATION



GANCI PER SOTTOTOP DI SERIE





SOLIDO N100 XL

CRISTADUR PLUS

Misura 838,2x469
 Vasca 768,2x414x240
 Base 900
 Foro Sottotop Vedi sito web

Colori Standard

- BIANCO ALPINA SOLN100L07
- NERO MAT SOLN100L14



Accessori

F H G Q W 3 5 7



GANCI PER SOTTOTOP DI SERIE





ALIVE N200C

CRISTADUR EXTREME

Misura 838x559
 Vasca 370x416x235
 Base 900
 Foro Sottotop Vedi sito web

Colori Standard

- NERO PURO ALIN200CA84
- BIANCO PURO ALIN200CA99



Accessori

F I L Q W Z6 7 9



GANCI PER SOTTOTOP DI SERIE





SOLIDO N200C

CRISTALITE PLUS

Misura 798,8x445,4
 Vasca 2x 369,8x416x235
 Base 900
 Foro Sottotop Vedi sito web

Colori Standard

- BIANCO ALPINA SOLN200007
- NERO MAT SOLN200014



Accessori

F I L Q W 5 7



GANCI PER SOTTOTOP DI SERIE

ACCESSORI SIGNUS / PRIMUS / SOLIDO / ALIVE

F 629171	G 629196	H 629161	I 629194
L 629172	Q 629036	S 629044	W 628100
3 6.3016/10	4 629024	5 628500/colore	7 629019
Z5 629307COP 629307GUM 629307EDM	Z6 629308COP 629308GUM 629308EDM	9 629099	

LEGENDA

	NANO TECHNOLOGY		SOPRATOP
	PRO HYGIENIC 21		SOTTOTOP A FILO
	FIBRE DI VETRO		SOTTOTOP POSITIVO Foro: vedi sito web
	LUCE LED (Optional)		SOTTOTOP A SC. TOTALE Foro: vedi sito web

THE PERFECT DRAIN



GALAXY N100S

CRISTADUR EXTREME

Misura 406x456
Vasca 350x400x200
Base 450
Foro Incasso 392x442
Foro Sottotop 350x400 R9

PILETTA PERFECT DRAIN

Accessori

E2 L Q S X Z4 2 3
 4 7 9




Colori Standard

- NERO PURO GALN100SA84
- BIANCO PURO GALN100SA99

Colori Special

- GRIGIO PURO GALN100SA71



GALAXY N100

CRISTADUR EXTREME

Misura 456x456
Vasca 400x400x200
Base 500
Foro Incasso 442x442
Foro Sottotop 400x400 R9

PILETTA PERFECT DRAIN

Accessori

E2 L Q S X Z4 2 3
 4 7 9




Colori Standard

- NERO PURO GALN100A84
- BIANCO PURO GALN100A99

Colori Special

- GRIGIO PURO GALN100A71



GALAXY N100L

CRISTADUR EXTREME

Misura 556x456
Vasca 500x400x200
Base 600
Foro Incasso 542x442
Foro Sottotop 500x400 R9

PILETTA PERFECT DRAIN

Accessori

E2 F L Q S X Z4 2
 3 4 7 9




Colori Standard

- NERO PURO GALN100LA84
- BIANCO PURO GALN100LA99

Colori Special

- GRIGIO PURO GALN100LA71





BROOKLYN N100S NEW

CRISTALITE PLUS

Misura 406x456
Vasca 350x400x200
Base 450
Foro Incasso 392x442
Foro Sottotop 350x400 R9

PILETTA PERFECT DRAIN

Accessori

E2 L Q S X Z4 2 3
 4 7




Colori Standard

NEW BIANCO ALPINA
 BYKN100SA07
NEW NERO MAT
 BYKN100SA14

Colori Metallic

NEW ASPHALT
 BYKN100SA43



BROOKLYN N100 NEW

CRISTALITE PLUS

Misura 456x456
Vasca 400x400x200
Base 500
Foro Incasso 442x442
Foro Sottotop 400x400 R9

PILETTA PERFECT DRAIN

Accessori

E2 L Q S X Z4 2 3
 4 7




Colori Standard

NEW BIANCO ALPINA
 BYKN100A07
NEW NERO MAT
 BYKN100A14

Colori Metallic

NEW ASPHALT
 BYKN100A43



BROOKLYN N100L NEW

CRISTALITE PLUS

Misura 556x456
Vasca 500x400x200
Base 600
Foro Incasso 542x442
Foro Sottotop 500x400 R9

PILETTA PERFECT DRAIN

Accessori

E2 F L Q S X Z4 2
 3 4 7




Colori Standard

NEW BIANCO ALPINA
 BYKN100LA07
NEW NERO MAT
 BYKN100LA14

Colori Metallic

NEW ASPHALT
 BYKN100LA43



ACCESSORI GALAXY / BROOKLYN

E2 629111	F 629171	G 629196	I 629194
L 629172	Q 629036	S 629044	2 629140
3 6.3016/10	4 629024	5 628500/colore	7 629019
9 629099	W 628100	X 629392	
Z4 629392COOP 629392GUM 629392EDM	Z5 629307COOP 629307GUM 629307EDM	Z6 629308COOP 629308GUM 629308EDM	

LEGENDA

	NANO TECHNOLOGY		FILOTOP (Optional) Foro: vedi sito web
	PRO HYGIENIC 21		SOTTOTOP A FILO
	FIBRE DI VETRO		SOTTOTOP POSITIVO Foro: vedi sito web
	LUCE LED (Optional)		SOTTOTOP A SC. TOTALE Foro: vedi sito web
	SOPRATOP		

ACCIAIO INOX

SCHOCK®, specialista nel colore, presenta le nuove gamme realizzate interamente in acciaio inossidabile AISI 304 adatto all'impiego alimentare. Grazie alla nostra decennale esperienza nello stampaggio e saldatura dell'acciaio inox per la produzione di elettrodomestici, il nostro ufficio R&D ha sviluppato la nuova gamma di lavelli Inox.



FAST FIX:

I modelli Wave e Master sono forniti del sigillante preinstallato direttamente in fabbrica. Questo sistema garantisce un grande risparmio di tempo ed un montaggio facile e pulito.



BORDO SEMIFILO:

Il bordo inclinato coniuga facilità di pulizia con un'eleganza ricercata.



NUOVO TROPPO PIENO:

Nei modelli Technick - R12 un tocco minimale ed elegante impreziosisce l'interno della vasca.



VASCHE A RAGGIO RIDOTTO

Schock soddisfa le esigenze dei progettisti con i modelli di punta della nuova gamma acciaio: raggi stretti e vasche profonde per installazioni minimali ed esclusive.




FILOTOP / STANDARD

I modelli Technick Serie F e Domus, di 1 mm di spessore, possono essere installati sia a filo che sopratop.



TAPPO SPACE:

Estetico e funzionale, permette di chiudere lo scarico e nasconde il cestello.




LAVELLI
INOX



INVASO PIÙ PROFONDO:

Grazie allo speciale invaso, i nuovi modelli Schock si adattano perfettamente con i design delle cucine più moderne.



SOTTOTOP:

I lavelli Technick Serie S, disponibili con due diverse raggiature interne, si installano sottotop permettendo al piano di lavoro di non perdere la sua continuità.




DIVERSI SPESSORI:

I modelli SCHOCK® sono caratterizzati dai diversi spessori dell'acciaio inox.


TECHNICK




FN50 - R12




SN50 - R12



FN75 - R12




SN100 - R12




FN100 XL - R12




SN100 XL - R12




FN50R - R15




SN50R - R15



FN75R - R15



SN75R - R15



SN100R - R15



FN100R - R15




LAVELLI
INOX



TECHNICK FN50 - R12

ACCIAIO INOX

Misura 380x440
 Vasca 340x400x200
 Base 450
 Foro x Soprato 370x430
 Foro x Filotop 381x441 R10,5



Accessori

E2 L S W 1




TAPPO SPACE - OPTIONAL



TECHNICK FN75 - R12

ACCIAIO INOX

Misura 440x440
 Vasca 400x400x200
 Base 450
 Foro x Soprato 430x430
 Foro x Filotop 441x441 R10,5



Accessori

E2 L S W 1




TAPPO SPACE - OPTIONAL



TECHNICK FN100 XL - R12

ACCIAIO INOX

Misura 740x440
 Vasca 700x400x200
 Base 800
 Foro x Soprato 730x430
 Foro x Filotop 741x441 R10,5



Accessori

E2 F G L Q S W 1



TAPPO SPACE - OPTIONAL

ACCESSORI **TECHNICK - R12 FILOTOP/SOPRATOP**



LEGENDA







TECHNICK SN50 - R12

ACCIAIO INOX

Misura 380x440
 Vasca 340x400x200
 Base 450
 Foro x Sottotop 340x400 R12

SOTTOTOP
TECSN50N



Accessori

E2 L W 1



TAPPO SPACE - OPTIONAL




TECHNICK SN100 - R12

ACCIAIO INOX

Misura 490x440
 Vasca 450x400x200
 Base 600
 Foro x Sottotop 450x400 R12

SOTTOTOP
TECSN100N



Accessori

E2 F G L W 1



TAPPO SPACE - OPTIONAL




TECHNICK SN100 XL - R12

ACCIAIO INOX

Misura 740x440
 Vasca 700x400x200
 Base 800
 Foro x Sottotop 700x400 R12

SOTTOTOP
TECSN100XLN



Accessori

E2 F G L Q W 1



TAPPO SPACE - OPTIONAL

ACCESSORI **TECHNICK - R12 SOTTOTOP**



E2
629111



F
629171



G
629196



L
629172



Q
629036



W
628100



1
30IX05

LEGENDA

SPESSORE
1mm
ALTO SPESSORE

SOTTOTOP A FILO

LAVELLI
INOX





TECHNICK FN50R - R15 NEW

ACCIAIO INOX

Misura 380x440
 Vasca 340x400x200
 Base 450
 Foro x Soprato 370x430
 Foro x Filotop 381x441 R10,5

FILOTOP/SOPRATOP
 TECFN50R



Accessori

E2 L S W 1



TAPPO SPACE - OPTIONAL




TECHNICK FN75R - R15 NEW

ACCIAIO INOX

Misura 440x440
 Vasca 400x400x200
 Base 450
 Foro x Soprato 430x430
 Foro x Filotop 441x441 R10,5

FILOTOP/SOPRATOP
 TECFN75R



Accessori

E2 L S W 1



TAPPO SPACE - OPTIONAL





TECHNICK FN100R - R15 NEW

ACCIAIO INOX

Misura 540x440
 Vasca 500x400x200
 Base 600
 Foro x Soprato 530x430
 Foro x Filotop 541x441 R10,5

FILOTOP/SOPRATOP
 TECFN100R



Accessori

E2 F G L Q S W 1



TAPPO SPACE - OPTIONAL

ACCESSORI **TECHNICK - R15 FILOTOP/SOPRATOP**



LEGENDA







TECHNICK SN50R - R15

ACCIAIO INOX

Misura 380x440
 Vasca 340x400x200
 Base 450
 Foro x Sottotop 340x400 R15

SOTTOTOP
 TECSN50R



Accessori

E2 L W 1



TAPPO SPACE - OPTIONAL




TECHNICK SN75R - R15

ACCIAIO INOX

Misura 440x440
 Vasca 400x400x200
 Base 450
 Foro x Sottotop 400x400 R15

SOTTOTOP
 TECSN75R



Accessori

E2 L W 1



TAPPO SPACE - OPTIONAL




TECHNICK SN100R - R15

ACCIAIO INOX

Misura 540x440
 Vasca 500x400x200
 Base 600
 Foro x Sottotop 500x400 R15

SOTTOTOP
 TECSN100R



Accessori

E2 F G L Q W 1



TAPPO SPACE - OPTIONAL

ACCESSORI TECHNICK - R15 SOTTOTOP



E2
 629111



F
 629171



G
 629196



L
 629172



Q
 629036



W
 628100



1
 30IX05

LEGENDA

SPESSORE
 1mm ALTO SPESSORE

SOTTOTOP A FILO

LAVELLI
 INOX




DOMUS



D100L



D150



D200


**DOMUS D100L** NEW**ACCIAIO INOX**

Misura 1000x520
Vasca 450x400x200
Base 600
Foro x Sopratop 980x490
Foro x Filotop 1001x521 R8,5

SALTARELLO DI SERIE**Accessori****G L Q S**

VASCA DESTRA
DOMD100LDX

VASCA SINISTRA
DOMD100LSX


**DOMUS D150** NEW**ACCIAIO INOX**

Misura 1000x520
Vasche 340x400x200
 170x400x200
Base 600
Foro x Sopratop 980x490
Foro x Filotop 1001x521 R8,5

SALTARELLO DI SERIE**Accessori****L Q S**

VASCHE DESTRE
DOMD150DX

VASCHE SINISTRE
DOMD150SX


**DOMUS D200** NEW**ACCIAIO INOX**

Misura 1160x520
Vasche 2X340x400x200
Base 800
Foro x Sopratop 1140x490
Foro x Filotop 1161x521 R8,5

SALTARELLO DI SERIE**Accessori****L Q S**

VASCHE DESTRE
DOMD200DX

VASCHE SINISTRE
DOMD200SX

**ACCESSORI DOMUS****LEGENDA**

SPESSORE
1mm ALTO SPESSORE

FILOTOP

SOPRATOP



LAVELLI
INOX



WAVE



D100L



D100



N200



D200



WAVE D100L

NEW

ACCIAIO INOX


Misura 1000x500
 Vasca 500x400x200
 Base 600
 Foro Incasso 980x480

-  VASCA DESTRA
WAVD100LDX
-  VASCA SINISTRA
WAVD100LSX

FAST FIX

Accessori

F G L Q S



WAVE D100

NEW

ACCIAIO INOX


Misura 800x500
 Vasca 330x400x200
 Base 450
 Foro Incasso 840x480

-  VASCA DESTRA
WAVD100DX
-  VASCA SINISTRA
WAVD100SX

FAST FIX

Accessori

L Q S



WAVE N200

NEW

ACCIAIO INOX


Misura 860x500
 Vasche 2x 330x400x200
 Base 800
 Foro Incasso 840x480

-  INOX
WAVN200

FAST FIX

Accessori

L Q S



WAVE D200

NEW

ACCIAIO INOX


Misura 1160x500
 Vasche 2x 330x400x200
 Base 800
 Foro Incasso 1140x480

-  VASCHE DESTRE
WAVD200DX
-  VASCHE SINISTRE
WAVD200SX

FAST FIX

Accessori

L Q S





LAVELLI
INOX

ACCESSORI **WAVE**



F
629171



G
629196



L
629172



Q
629036



S
629044

LEGENDA



SOPRATOP



SEMIFILO



MASTER



D100S



D100



D150



N200



N200S



D200




MASTER D100S NEW

ACCIAIO INOX

Misura 790x500
 Vasca 340x400x200
 Base 450
 Foro Incasso 770x480

-  VASCA DESTRA
MASTD100SDX
-  VASCA SINISTRA
MASTD100SSX



FAST FIX

Accessori

L Q S




MASTER D100 NEW

ACCIAIO INOX

Misura 800x400
 Vasca 340x400x200
 Base 450
 Foro Incasso 840x480

-  VASCA DESTRA
MASTD100DX
-  VASCA SINISTRA
MASTD100SX



FAST FIX

Accessori

L Q S




MASTER N200S NEW

ACCIAIO INOX

Misura 790x500
 Vasche 2x 340x400x200
 Base 800
 Foro Incasso 770x480

-  INOX
MASTN200S



FAST FIX

Accessori

L Q S




MASTER N200 NEW

ACCIAIO INOX

Misura 860x500
 Vasche 2x 340x400x200
 Base 900
 Foro Incasso 840x480

-  INOX
MASTN200



FAST FIX

Accessori

L Q S





MASTER D150 NEW

ACCIAIO INOX

Misura 1000x500
Vasche 340x400x200
 165x290x170
Base 600
Foro Incasso 980x480


FAST FIX

Accessori

L Q S



-  VASCHE DESTRE
MASTD150DX
-  VASCHE SINISTRE
MASTD150SX



MASTER D200 NEW

ACCIAIO INOX

Misura 1160x500
Vasche 2x 340x400x200
Base 800
Foro Incasso 1140x480


FAST FIX

Accessori

L Q S



-  VASCHE DESTRE
MASTD200DX
-  VASCHE SINISTRE
MASTD200SX



LAVELLI
INOX

ACCESSORI **MASTER**



L

629172



Q

629036



S

629044

LEGENDA




SEMIFILO

CLASSIC



N100XL



C200AS



R100






CLASSIC N100XL NEW

ACCIAIO INOX

INOX
CLAN100L

Misura 860x500
Vasca 740x340-415x200
Base 900
Foro Incasso 840x480



Accessori

G H Q S



CLASSIC C200AS NEW

ACCIAIO INOX


VASCHE DESTRE
CLAC200DX
VASCHE SINISTRE
CLAC200SX

Misura 830x830x500
Vasche 340x390x200
330x330x200
Base 900
Foro Incasso vedi dima

FAST FIX

Accessori

L Q S



LAVELLI
INOX




CLASSIC R100

ACCIAIO INOX

INOX
CLAR100

Misura Ø435
Vasca Ø380x180
Base 450
Foro incasso Ø410



Accessori

T



ACCESSORI **CLASSIC**



G
629196



Q
629036



H
629161



S
629044



L
629172



T
30023.00

LEGENDA



SOPRATOP

CESTELLI & VARIE



A VASCHETTA INOX
 Dettagli: Inox - per VERO e NEMO
 Misura: 368 x 185 x 110 mm
 Codice: 629017



B VASCHETTA MULTIFUNZIONE INOX
 Dettagli: Inox - per PREPSTATION
 Misura: 132 x 325 mm - Gastronorm 2/8
 Codice: 629061



C VASSOIO MULTIFUNZIONE INOX
 Dettagli: Inox - per PREPSTATION
 Misura: 354 x 325 mm - Gastronorm 2/3
 Codice: 629063



D SOSTEGNO FILO INOX
 Dettagli: Supporto griglia per PREPSTATION
 Misura: 365 x 263 x 112 mm
 Codice: 629136



E VASCHETTA POLIPROPILENE
 Dettagli: Polipropilene - per WATERFALL D150
 Misura: 230 x 230 x 118 mm
 Codice: 629049



E1 VASCHETTE POLIPROPILENE
 Dettagli: Polipropilene - per WEMBLEY D150
 Misura 1: 318 x 192 x 97 mm
 Misura 2: 125 x 117 x 94 mm
 Codice: 629132S



E2 VASCHETTA INOX
 Dettagli: Inox
 Misura: 425 x 153 x 125 mm
 Codice: 629111



F CESTELLO FILO CROMO
 Dettagli: Inox
 Misura: 415 x 320 x 155 mm
 Codice: 629171



G CESTELLO FILO CROMO
 Dettagli: Inox
 Misura: 475 x 350 x 155 mm
 Codice: 629196



H CESTELLO FILO CROMO
 Dettagli: Inox
 Misura: 420 x 405 x 170 mm
 Codice: 629161





I CESTELLO FILO CROMO
 Dettagli: Inox
 Misura: 395 x 315 x 170 mm
 Codice: 629194



L CESTELLO FILO CROMO
 Dettagli: Inox
 Misura: 385 x 315 x 140 mm
 Codice: 629172



N GRIGLIA INOX
 Dettagli:Inox - per SIGNUS XS
 Misura: 473 x 186 x 17 mm
 Codice: 629138



I TAPPO SPACE
 Dettagli: Chiude lo scarico coprendo il cestello.
 Codice: 30IX05



PREDISPOSIZIONE FILOTOP
 Dettagli: Predisposizione al montaggio Filotop. Inserire sigla „FB” dopo il codice del lavello scelto.
 Codice: FB

• SU ORDINAZIONE



Z ACCESSORI ORO ROSA •
 Dettagli: Basket, tappo, cover troppo pieno, manopola saltarello in PVD Oro Rosa.

- Z1 Codice: 629385COP
- Z2 Codice: 629373COP
- Z3 Codice: 629371COP
- Z4 Codice: 629392COP
- Z5 Codice: 629307COP
- Z6 Codice: 629308COP
- Z7 Codice: 629614COP
- Z8 Codice: 629618COP

• SU ORDINAZIONE



Z ACCESSORI GUN METAL •
 Dettagli: Basket, tappo, cover troppo pieno, manopola saltarello in PVD Gun Metal.

- Z1 Codice: 629385GUM
- Z2 Codice: 629373GUM
- Z3 Codice: 629371GUM
- Z4 Codice: 629392GUM
- Z5 Codice: 629307GUM
- Z6 Codice: 629308GUM
- Z7 Codice: 629614GUM
- Z8 Codice: 629618GUM

• SU ORDINAZIONE



Z ACCESSORI INOX •
 Dettagli: Basket, tappo, cover troppo pieno, manopola saltarello in PVD Inox.

- Z1 Codice: 629385EDM
- Z2 Codice: 629373EDM
- Z3 Codice: 629371EDM
- Z4 Codice: 629392EDM
- Z5 Codice: 629307EDM
- Z6 Codice: 629308EDM
- Z7 Codice: 629614EDM
- Z8 Codice: 629618EDM
- Z9 Codice: 629620EDM

• SU ORDINAZIONE



TAGLIERI & VARIE



M TAGLIERE LEGNO
 Dettagli: Legno di bambù - per PREPSTATION
 Misura: 530 x 300 x 24 mm
 Codice: 629137



O TAGLIERE LEGNO
 Dettagli: Legno - per SIGNUS D100XS
 Misura: 473 x 186 x 17 mm
 Codice: 629133



P TAGLIERE CRISTALLO
 Dettagli: Cristallo Temperato - per LARGO
 Misura: 345 x 395 mm
 Codice: 629028



Q TAGLIERE UNIVERSALE
 Dettagli: Cristallo Temperato
 Misura: 542 x 300 x 5 mm
 Codice: 629036



R TAGLIERE HORIZONT
 Dettagli: Cristallo Temperato
 Abbinabile a 629064
 Misura: 537 x 394 x 4 mm
 Codice: 629075



R1 TAGLIERE HORIZONT
 Dettagli: Cristallo Temperato
 Abbinabile a 629075
 Misura: 408 x 394 x 4 mm
 Codice: 629064



S TAGLIERE UNIVERSALE
 Dettagli: Legno di bambù
 Misura: 525 x 293 x 24 mm
 Codice: 629044




T TAGLIERE ROTONDO
 Dettagli: Faggio listellare
 Misura: Ø 430 mm
 Codice: 30023.00



U TAGLIERE
 Dettagli: Cristallo Temperato per NEMO e VERO
 Misura: 383 x 255 mm
 Codice: 629015/N



V TAGLIERE LEGNO
 Dettagli: Legno di bambù - per WEMBLEY
 Misura: 530 x 300 x 23 mm
 Codice: 629134





- W** SALTARELLO 1 VIA
 Dettagli: Una via - Universale
 Codice: 628100
 - X** SALTARELLO 1 VIA
 Dettagli: Per Galaxy, Brooklyn e Wembley
 Codice: 629392
 - Y** SALTARELLO 1 VIA •
 Dettagli: Per Prepstation
 Codice: 629620
- SU ORDINAZIONE



- 2** KIT TRITARIFIUTI
 Dettagli: Inox, adattatori per tritarifiuti per PERFECT DRAIN InSinkErator
 Codice: 629140



- 3** GANCI PER SOTTOTOP
 Dettagli: Confezione da 10 ganci.
 Misura: 365 x 263 x 112 mm
 Codice: 6.3016/10



- 4** KIT LUCI LED •
 Dettagli: kit da 2/3 luci led.
 Codice: 629024

• SU ORDINAZIONE



- 5** SET RIPARAZIONE •
 Dettagli: Per lavelli in Cristalite Plus.
 Codice: 628500/colore

• SU ORDINAZIONE



- 6** SET PULIZIA
 Dettagli: 250 ml. Easy Care Balsamo anticalcare + 3 magic sponge + istruzioni uso.
 Pulisce e cura la protezione dei lavelli in Cristalite Plus e Cristadur Extreme contro i depositi di calcare e residui sporchi.
 Codice: 629018



- 7** SET PULIZIA
 Dettagli: 250 ml. Easy Care Brightner + istruzioni uso.
 Elimina tutte le macchie organiche grazie ad una formula altamente efficace per tutti i lavelli Cristalite e Cristadur.
 Codice: 629019



- 8** SET CRISTADUR
 Dettagli: DureCare precleaner + DureCare balsamo + magic sponge + 2 panni morbidi + istruzioni uso.
 Rimuove e poi sigilla i segni più profondi, soprattutto sul fondo del lavello.
 Codice: 629094



- 9** SET CRISTADUR
 Dettagli: Pasta Pro Care (1x30ml) + 2 panni morbidi + istruzioni uso per ripristino finitura materiale.
 Riavviva e intensifica il calore e ripara i minori danni ai lavelli.
 Codice: 629099



- MABOX**
 Dettagli: Cartella campionario colori
 Misura: 240 x 240 mm
 Codice: WE-0254



MISCELATORI

SCHOCK® da sempre leader del colore e della tecnologia legata allo stampaggio ed all'utilizzo di materie di prima qualità come il quarzo e la resina acrilica, ha sviluppato la nuova gamma di miscelatori in coordinato colore con i suoi lavelli. L'attenzione alla qualità, da sempre fiore all'occhiello della produzione SCHOCK® viene riproposta nei suoi miscelatori.



LA PRODUZIONE ITALIANA È IN GRADO DI PROPORVI LA MIGLIORE E AMPIA GAMMA DI MISCELATORI PER AMBIENTI CUCINA.



INTERNATIONAL STANDARDS i miscelatori schock® sono realizzati utilizzando materiali di primissima qualità. L'impegno costante nella ricerca ha portato al conseguimento di diverse certificazioni e il rispetto delle rigorose norme internazionali. Il rigoroso controllo su ogni singolo prodotto, permette ai miscelatori schock® di essere all'altezza dei più severi standard qualitativi.



GRANDE ATTENZIONE ALL' AMBIENTE

RISPARMIO
IDRICO &
ENERGETICO
SCHOCK SAVING



SCHOCK SAVING Gran parte dei miscelatori SCHOCK® è progettata al fine di garantire il risparmio idrico ed energetico. La tecnologia utilizzata permette di aprire l'acqua partendo dalla posizione centrale che corrisponde all'erogazione della sola acqua fredda.

Evitando l'apertura involontaria dell'acqua calda otterremo:

- risparmio economico (non viene azionata la caldaia)
- rispetto per l'ambiente

ORO ROSA - GUN METAL
SCHOCK® presenta i nuovi miscelatori realizzati con trattamento PVD (Physical Vapour Deposition). I rivestimenti in PVD sono riporti metallici superficiali in forma di film molto sottili depositati con tecnologie altamente innovative. Grazie all'utilizzo di questa innovazione SCHOCK® propone ai suoi clienti la finitura spazzolato inox, ORO ROSA e il nuovo colore di tendenza GUN METAL.



SC520



NEW

Miscelatore canna alta con doccia estraibile, base rivestita in Cristadur Extreme.

- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

Colori

- NEW ROUGE • 55512081
- NEW NERO PURO 55512084
- NEW BRONZE • 55512087
- NEW BIANCO PURO 55512099
- SU ORDINAZIONE

**SC530**


NEW

Miscelatore canna alta curvata con doccia estraibile, base rivestita in Cristadur Extreme.

- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

Colori

- NEW ROUGE • 55612081
- NEW NERO PURO 55612084
- NEW BRONZE • 55612087
- NEW BIANCO PURO 55612099
- SU ORDINAZIONE

**SC540**



NEW

Miscelatore canna alta dritta con doccia estraibile base rivestita in Cristadur Extreme.

- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

Colori

- NEW ROUGE • 55712081
- NEW NERO PURO 55712084
- NEW BRONZE • 55712087
- NEW BIANCO PURO 55712099
- SU ORDINAZIONE




**AQUAPRIME**

Miscelatore monocomando canna alta con comando integrato.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

Colori

 PVD ORO ROSA
SXPRI80R


**AQUAPRIME**

Miscelatore monocomando canna alta con comando integrato.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

Colori

 CROMATO
SXPRI80

**AQUADIVA**


Miscelatore monocomando canna alta con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving Plus
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

Colori

 CROMATO
SXDIVA80

 INOX SPAZZOLATO
SXDIVAIX



GOTA

NEW

Miscelatore canna alta con doccetta estraibile tutto colore.


- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

Colori

NEW CROMATO
521000CHR

NEW NERO
521000BK

NEW BIANCO
521000WH

**NEW AQUARCO**

Miscelatore monocomando canna alta quadrata tutto colore.


- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

Colori

NEW GRIGIO PURO
SXARCT71

NERO PURO
SXARCT84

BIANCO PURO
SXARCT99

**NEW AQUARCO**

Miscelatore monocomando canna alta quadrata cromata.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm


Colori

CROMATO
SXARCN80

ANTRACITE
SXARCN51

NERO PURO
SXARCN84

BIANCO PURO
SXARCN99




AQUATUBE

Miscelatore canna alta.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

Colori

-  CROMATO
SXTUBE80
-  **NEW** NERO PURO
SXTUBE84
-  **NEW** BIANCO PURO
SXTUBE99


**AQUADROP**

Miscelatore monocomando canna alta a tubo tutto colore.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

Colori

-  **NEW** GRIGIO PURO
SXDROPT71
-  NERO PURO
SXDROPT84
-  BIANCO PURO
SXDROPT99


**AQUADROP**

Miscelatore monocomando canna alta a tubo.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

Colori

-  CROMATO
SXDROP80
-  ALUMINA
SXDROP04
-  BIANCO ALPINA
SXDROP07
-  NERO MAT
SXDROP14
-  NERO PURO
SXDROP84
-  BIANCO PURO
SXDROP99



DION

Miscelatore monocomando con bocca fusa a fontana.


- Rotazione canna 120°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

**Colori**

 CROMATO • 510000CHR

 PVD ORO ROSA • 510000COP

• SU ORDINAZIONE

**DION**

NEW


Miscelatore monocomando con bocca fusa a fontana.

- Rotazione canna 120°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

**Colori**

 PVD GUN METAL • 510000GUM

• SU ORDINAZIONE

**AQUAMILL**


Miscelatore con bocca a fontana fresata.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

**Colori**

 NERO PURO • SXMILL.84

 BIANCO PURO • SXMILL.99




AQUABLADE

Miscelatore monocomando monoforo livello punta squadrata.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

**Colori**

 CROMATO
SXBLAD80

**AQUALIFT**


NEW

Miscelatore a scomparsa comando separato h 34 mm.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



IDEALE ANCHE COME SOTTOFINESTRA


**Colori**

 CROMATO
SXLIFT80

 NERO PURO
SXLIFT84

 INOX SPAZZOLATO
SXLIFT90

 BIANCO PURO
SXLIFT99

**NEW AQUASKY**

NEW

Miscelatore canna alta a fontana quadrato corpo intero, base girevole.

- Rotazione canna 120°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

**Colori**

 CROMATO
SXSKYN80


 GRIGIO PURO
SXSKYN71

 NERO PURO
SXSKYN84

 BRONZE
SXSKYN87

 INOX SPAZZOLATO
SXSKYN90

 BIANCO PURO
SXSKYN99




AQUAFONT

Miscelatore monocomando canna a fontana.

- SCHOCK Saving
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**Colori**

 CROMATO
40250.80


**AQUALINE**

Miscelatore monoforo con bocca a fontana.

- SCHOCK Saving
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**Colori**

 CROMATO
SXLINE80

**AQUAFRAME** NEW

Miscelatore canna alta quadrata.


- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**Colori**

 CROMATO
SXFRAM80

 NERO PURO
SXFRAM84

 BIANCO PURO
SXFRAM99




AQUATREND

Miscelatore monocomando con canna alta minimale.

- SCHOCK Saving Plus
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm


**Colori**

- CROMATO SXTREN80
- BIANCO ALPINA SXTREN07
- NERO MAT SXTREN14
- ANTRACITE SXTREN51


**AQUAVIVA**

Miscelatore monocomando con doccia estraibile.

- SCHOCK Saving Plus
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**Colori**

- CROMATO SXVVA80
- ALUMINA SXVVA04
- BIANCO ALPINA SXVVA07
- NEW GRIGIO TORTORA SXVVA42
- NEW ASPHALT SXVVA43
- ANTRACITE SXVVA51
- NEW GRIGIO PURO SXVVA71
- NERO PURO SXVVA84
- NEW BRONZE SXVVA87
- BIANCO PURO SXVVA99


**AQUATOP**

Miscelatore monocomando con canna a U.

- SCHOCK Saving Plus
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**Colori**

- CROMATO SXTOP80
- ALUMINA SXTOP04
- BIANCO ALPINA SXTOP07
- ANTRACITE SXTOP51
- AVENA SXTOP58





CONOS PRO

NEW


Colori

Miscelatore monocomando acciaio inox massiccio con doccia separata.

NEW ACCIAIO INOX 528006EDM

- In acciaio INOX
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

PRODOTTO INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX AISI 304



CONOS DOCCIA


Colori

Miscelatore monocomando acciaio inox massiccio con doccia estraibile.

ACCIAIO INOX 528120EDM

- In acciaio INOX
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

PRODOTTO INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX AISI 304



KAVUS

NEW


Colori

Miscelatore in acciaio inox massiccio canna alta curvata.

NEW ACCIAIO INOX 559000EDM

- In acciaio INOX
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

PRODOTTO INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX AISI 304



KAVUS

NEW

Colori


Miscelatore in acciaio inox massiccio canna alta curvata.

NEW ACCIAIO INOX
BASE BIANCO ALPINA
55900007

NEW ACCIAIO INOX
BASE ANTRACITE
55900051

- In acciaio INOX
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**PRODOTTO INTERAMENTE
IN ACCIAIO INOX AISI 304**



AQUAINOX


Colori

Miscelatore monocomando acciaio inox massiccio.

ACCIAIO INOX
SXINOXIX

- In acciaio INOX
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**PRODOTTO INTERAMENTE
IN ACCIAIO INOX AISI 304**



AQUAINOX DOCCIA



Colori

Miscelatore monocomando acciaio inox massiccio con doccia estraibile.

ACCIAIO INOX
SXINOXDIX

- In acciaio INOX
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**PRODOTTO INTERAMENTE
IN ACCIAIO INOX AISI 304**





AQUASOFT SMALL


Miscelatore monocomando bocca a molla con asta orientabile.

- SCHOCK Saving Plus
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



Colori

 CROMATO
SXSOFTS80



AQUASOFT


Miscelatore monocomando monoforo bocca a molla con asta orientabile.

- SCHOCK Saving Plus
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



Colori

 CROMATO
40750.80



**MERA**


NEW

Miscelatore canna alta con doccia flessibile.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

Colori

NEW CROMATO
512000CHR

**AQUASHAKE**

NEW

Miscelatore monocomando a canna alta con doccetta flessibile.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 80 cm
- Cartuccia ø 35 mm


Colori

NEW CROMATO
SXSHAK80

Colori

NEW NERO PURO
SXSHAK84

NEW BIANCO PURO
SXSHAK99




**NEW AQUASTYLE**

Miscelatore monocomando
canna alta antica.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 40 cm
- Cartuccia ø 35 mm

Colori

AVENA
SXSTY58


**NEW AQUASTYLE**

Miscelatore monocomando
canna alta antica.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 40 cm
- Cartuccia ø 35 mm

Colori

CROMATO
SXSTY80




**NEW AQUASTYLE**

Miscelatore monocomando
canna alta antica.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 40 cm
- Cartuccia ø 35 mm

Colori

 BRONZATO
SXSTYBR


**NEW AQUASTYLE**

Miscelatore monocomando
canna alta antica.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 40 cm
- Cartuccia ø 35 mm

Colori

 RAME ANTICATO
SXSTYRM




AQUAPLAN

Miscelatore con doccetta estraibile abbattibile per installazione sottofinestra.

Colori

 CROMATO
40380.80

- SCHOCK Saving Plus
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



AQUAWINDOW



Miscelatore monocomando sottofinestra.

Colori

 CROMATO
SXWIND80

 AVENA
SXWIND58

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 40 mm



AQUAWINDOW LINEA

Miscelatore monocomando sottofinestra canna ad L.




Colori

 CROMATO
SXWINL80

 BIANCO ALPINA
SXWINL07

 ANTRACITE
SXWINL51

- SCHOCK Saving Plus
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm



**AQUAALTO CON DOCCIA**

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile professional.

- SCHOCK Saving Plus
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**Colori**

CROMATO
SXALTD80

ALUMINA
SXALTD04

BIANCO ALPINA
SXALTD07

NERO MAT
SXALTD14

NEW GRIGIO TORTORA
SXALTD42


NEW ASPHALT
SXALTD43

ANTRACITE
SXALTD51

NEW GRIGIO PURO
SXALTD71

NERO PURO
SXALTD84

BIANCO PURO
SXALTD99

**AQUAALTO**

Miscelatore canna alta curvata.

- SCHOCK Saving Plus
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**Colori**

CROMATO
SXALTO80

ALUMINA
SXALTO04

BIANCO ALPINA
SXALTO07

NERO MAT
SXALTO14

NEW GRIGIO TORTORA
SXALTO42

NEW ASPHALT
SXALTO43

ANTRACITE
SXALTO51


AVENA
SXALTO58

NEW GRIGIO PURO
SXALTO71

NERO PURO
SXALTO84

MAGNOLIA
SXALTO89

BIANCO PURO
SXALTO99

**AQUAMOON****NEW**

Miscelatore Monocomando con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving Plus
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile cromo 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**Colori**

NEW CROMATO
SXMOON80

Colori

NEW BIANCO ALPINA
SXMOON07

NEW NERO MAT
SXMOON14

NEW GRIGIO TORTORA
SXMOON42

NEW ASPHALT
SXMOON43


NEW ANTRACITE
SXMOON51

NEW AVENA
SXMOON58

NEW GRIGIO PURO
SXMOON71

NEW NERO PURO
SXMOON84

NEW BIANCO PURO
SXMOON99



AQUATECH

Miscelatore monocomando bocca girevole.

- SCHOCK Saving
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**Colori**

 CROMATO
40510.80


 ALUMINA
40510.04

 BIANCO ALPINA
40510.07

 ANTRACITE
40510.51


 NERO PURO
SXTECH84

 BIANCO PURO
SXTECH99

**NEW AQUAFLEX**

Miscelatore monocomando canna a tubo con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving
- Rotazione canna 120°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**Colori**

 CROMATO
SXFLEX80


 ALUMINA
SXFLEX04

 BIANCO ALPINA
SXFLEX07

 ANTRACITE
SXFLEX51

 NERO PURO
SXFLEX84

 BIANCO PURO
SXFLEX99

**AQUATIME**

NEW

Miscelatore monocomando con canna u.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

**Colori**

 CROMATO
SXTIME80

Colori

 ALUMINA
SXTIME04

 BIANCO ALPINA
SXTIME07


 NERO MAT
SXTIME14

 GRIGIO TORTORA
SXTIME42

 ASPHALT
SXTIME43

 ANTRACITE
SXTIME51

 AVENA
SXTIME58



**AQUAMAX**

Miscelatore monocomando canna alta con bocca orientabile.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

Colori

 CROMATO
40160.80


 ALUMINA
40160.04

 BIANCO ALPINA
40160.07

 NERO MAT
40160.14

 ANTRACITE
40160.51

 AVENA
40160.58

**AQUALUX**

Miscelatore canna fusa.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm

Colori

 CROMATO
40220.80


 ALUMINA
40220.04

 BIANCO ALPINA
40220.07

 NERO MAT
40220.14

 ANTRACITE
40220.51

 AVENA
40220.58

**AQUAPLUS**

Miscelatore monocomando doccia estraibile a doppio getto.

- Rotazione canna 120°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 30 cm
- Cartuccia ø 40 mm

Colori


 CROMATO
40121.80

 ALUMINA
40121.04

 BIANCO ALPINA
40121.07

 ANTRACITE
40121.51

 AVENA
40121.58



AQUASMART ALTO

Miscelatore monocomando canna conica.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm

**Colori**

 CROMATO
SXSMARA80

 ALUMINA
SXSMARA04

 BIANCO ALPINA
SXSMARA07


 NERO MAT
SXSMARA14

 GRIGIO TORTORA
SXSMARA42

 ASPHALT
SXSMARA43

 ANTRACITE
SXSMARA51

 AVENA
SXSMARA58

**AQUASMART**

Miscelatore monocomando bocca girevole.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm

**Colori**

 CROMATO
SXSMAR80


 ALUMINA
SXSMAR04

 BIANCO ALPINA
SXSMAR07

 NERO MAT
SXSMAR14

 ANTRACITE
SXSMAR51

 AVENA
SXSMAR58

**AQUASMART DOCCIA**

Miscelatore monocomando doccetta estraibile a doppio getto.

- Rotazione canna 120°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 30 cm
- Cartuccia ø 40 mm

**Colori**

 CROMATO
SXSMARD80


 ALUMINA
SXSMARD04

 BIANCO ALPINA
SXSMARD07

 NERO MAT
SXSMARD14

 ANTRACITE
SXSMARD51

 AVENA
SXSMARD58



AQUAPURA ALTO

Miscelatore tre vie a doppio comando per acqua filtrata, con canna interna separata in polytech ad uso alimentare.


- SCHOCK Saving Plus
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



Colori

CROMATO SXPURA80

AVENA SXPURA58



leva acqua filtrata leva miscelatore

AQUAPURA ALTO LINEA

Miscelatore tre vie a doppio comando per acqua filtrata, con canna interna separata in polytech ad uso alimentare.

- SCHOCK Saving Plus
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm




Colori

CROMATO SXPURL80



leva acqua filtrata leva miscelatore



DOSA SAPONE



DOSASAPONE LADON

Dosasapone con comando saltarello integrato in unica manopola.

Diametro ø 35

BREVETTATO

- UNIVERSALE • 629016 + 628100
- Per GALAXY • 629016 + 629392

• SU ORDINAZIONE



DOSASAPONE CHIO S

Dosasapone universale.

Diametro ø 35

- CROMATO • 629164CHR
- INOX SPAZZOLATO • 629164EDM

• SU ORDINAZIONE






DOSASAPONE CROMATO

Dosasapone universale.

Diametro ø 35

- CROMATO 30050.00





LIBERI DI BERE

SCHOCK® SISTEMA AQUAPURA

Acquapura è il sistema a microfiltrazione SCHOCK® che garantisce acqua buona migliorandone la qualità ed il sapore.

IL MICROFILTRO SCHOCK®

È composto da carbone Attivo Vegetale ricavato dai migliori involucri di noce di cocco, garantisce alta qualità ed elevate prestazioni di filtrazione.

È conforme alla direttiva D.M. 25/2012.

ACQUA PULITA Istantaneamente

La microfiltrazione consiste in un processo che elimina gli elementi nocivi contenuti nell'acqua, come il cloro, residui dei tubi, inquinanti, sapori ed odori indesiderati esercitando anche un'azione batteriostatica. Il filtro Schock® garantisce la filtrazione assoluta e rimuove tutte le particelle di dimensioni superiore e/o uguali a 5 micron (0,005 mm).

UN GRANDE RISPARMIO

Acquistando l'acqua minerale al supermercato avremmo un costo medio complessivo per famiglia di circa 416 €/anno. A questo va aggiunto il consumo fatto per cuocere la pasta, fare il caffè, ecc. Un filtro SCHOCK® depura 3.900 litri di acqua all'anno, più che sufficienti per i bisogni di una famiglia di 4 persone. Conto e risparmio è presto fatto.



L' ACQUA
PURIFICATA
È OTTIMA PER IL CAFFÈ

MICROFILTRO AQUAPURA

Microfiltro per miscelatori a tre vie tipo Aquapura conforme alla direttiva D.M: 25/2012 Filtra particelle fino a dimensioni di 5 micron. Capacità di filtraggio 3.900 Lt o un anno (va comunque cambiato ogni 12 mesi)

- Composizione materiale filtrante: carbone attivo vegetale di cocco
- Composizione materiale filtro: Alluminio, 100% riciclabile
- Composizione materiale testata: PVC, 100% riciclabile
- Max press esercizio: da 0.7 - 8 bar
- Temperatura max esercizio: 4 °C / 38 °C
- Tipo di manutenzione: a perdere
- Disponibilità: 10"/20"
- Grado di filtrazione: 5µ
- Portata: 1.9Lt/min
- Quantità Acqua Erogata: 3.900Lt

 SXFILTRO



FACILE
•
VELOCE
•
ECONOMICO
•
ECOLOGICO

KIT INSTALLAZIONE

Kit installazione per microfiltro Aquapura.

- Testata filtro composito
- Raccordi
- Tubi di installazione
- Rubinetto di arresto

 SXKIT



FORNI


Nel pieno della campagna modenese patria dell'aceto balsamico, a pochi chilometri da Maranello e di fronte allo stabilimento della leggendaria Pagani Zonda, i nostri tecnici che dal 1959 progettano e realizzano apparecchi per la cottura, hanno definito il nuovo standard qualitativo per i forni SCHOCK®. Di questo territorio italiano portiamo avanti con orgoglio l'eccellenza culinaria, la tradizione artistica, la passione per la terra, lo spirito di innovazione, la maestria artigianale della sua gente.

18.000 metri quadrati, 8 linee produttive e più di 300 dipendenti sono i numeri che la nostra azienda esprime per produrre l'italianità che da sempre contraddistingue le nostre creazioni.



CON LA PRODUZIONE ITALIANA PROPONIAMO UN'AMPIA SCELTA
DI FORNI PER ARREDARE AL MEGLIO LA VOSTRA CUCINA.





ANCORA PIÙ

GRANDE

CAVITÀ OTTIMIZZATA

Il progetto dei forni SCHOCK® propone cavità più grandi senza compromettere l'efficienza energetica. I forni SCHOCK®, fra i più grandi del mercato, permettono di avere contemporaneamente fino a 4 livelli di cottura, ideale per preparare più pietanze o grandi quantità di cibo risparmiando tempo ed energia.



FACILE E

VELOCE

VETRO INTERNO REMOVIBILE

Tutti i forni Schock® montano un vetro interno completamente liscio, per una più facile pulizia ed un aspetto estetico migliorato. Il vetro interno della porta forno è installato su dei montanti laterali ed è facilmente removibile senza l'ausilio di utensili.



EASY TO CLEAN

LO SPORCO SCIVOLA VIA

I forni Schöck® con gli interni Titanium sono più facili da pulire. Infatti il nuovo smalto a polvere, trattato ad altissime temperature, che caratterizza le nostre cavità, ha una porosità ridotta che lo rende simile al vetro garantendo una facilità di pulizia ed una garanzia di durata nel tempo senza precedenti.



GAS VENTILATO

L'avanzata tecnologia di Schöck® assicura il massimo dell'efficienza energetica che è sinonimo di risparmio e di qualità nella cottura.

RISPARMIO ENERGETICO

AMBIENTE PIÙ PULITO

OTTIMALE COTTURA DEI CIBI

Inoltre grazie al nuovo sistema di diffusione **AIR FLOW** presente nei forni SCHÖCK®, il calore avvolgerà uniformemente le pietanze garantendo una cottura perfetta e veloce su più livelli.



SILVER



FUNZIONI



LUCE FORNO



PIZZA

Consente di cuocere la pizza come in un forno a legna.



SUOLA

Ideale per torte salate e per dare un tocco finale alla cottura.



COTTURA TRADIZIONALE

Il calore è prodotto dalla resistenza inferiore e superiore.



SUOLA VENTILATA

Il calore della resistenza inferiore viene ventilato.



VENTILATO

Il calore della resistenza inferiore e superiore viene ventilato.



GRILL VENTILATO

Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore.



RESISTENZA CIRCOLARE+ VENTOLA

L'aria calda, prodotta dalla resistenza circolare posteriore viene ventilata.



GRILL + GIRARROSTO

Consente di gratinare lo strato esterno senza modificare la parte interna. Combinato al girarrosto è ideale per carni di maggiori dimensioni.



GRILL VENTILATO + GIRARROSTO

Il girarrosto in abbinamento al grill ventilato offre un tipo di cottura omogenea ed uniforme. Ideale per grigliare.



DOPPIO GRILL VENTILATO + GIRARROSTO

Il girarrosto in abbinamento al grill ventilato offre un tipo di cottura omogenea ed uniforme. Ideale per grigliare.



SILVER F909

Classe A

Forno multifunzione - 9 Funzioni

Girarrosto

Funzione pizza

Cavità extralarge 75 lt netti

Vetro esterno nero specchiato

Profili inox

Manopole push-pull

Programmatore elettronico touch di inizio-fine cottura

2 griglie + 1 leccarda

Sicurezza

Tripla vetro porta fredda

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli

Guide cromate laterali

Porta interna full glass



Colori



LEGENDA



CLASSE ENERGETICA




PORTA FREDDA



CAVITÀ EXTRALARGE



SMALTO INTERNO
EASY TO CLEAN
Più facile da pulire





SILVER F605

Classe A

Forno multifunzione - 5 Funzioni

Cruscotto inox

Cavità extralarge 64 lt netti

Vetro esterno nero specchiato

Profili inox

Programmatore di fine cottura

Luce forno

2 griglie + 1 leccarda

Sicurezza

Triplo vetro porta fredda

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli

Guide cromate laterali

Smalto interno titanium easy to clean - più facile da pulire

Porta interna full glass removibile



Colori




ESTETICA TUTTO VETRO
PROFILI INOX

Colori



ESTETICA TUTTO VETRO

Colori





PRIMUS



FORNĪ

FUNZIONI



PIZZA

Consente di cuocere la pizza come in un forno a legna.



DOPPIO GRILL

Consente di gratinare superfici più estese rispetto al Grill.



RISCALDAMENTO RAPIDO

Permette di raggiungere la temperatura di 200°C in poco tempo.



DOPPIO GRILL VENTILATO

Consente una cottura uniforme ed un'ottima doratura superficiale.



SUOLA

Ideale per torte salate e per dare un tocco finale alla cottura.



GAS SUOLA

Cottura tradizionale a gas.



COTTURA TRADIZIONALE

Il calore è prodotto dalla resistenza inferiore e superiore.



GAS VENTILATO

Il calore prodotto dal bruciatore a gas inferiore viene ventilato.



SUOLA VENTILATA

Il calore della resistenza inferiore viene ventilato.



SCONGELAMENTO VENTILATO

La ventola viene azionata senza resistenza.



VENTILATO

Il calore della resistenza inferiore e superiore viene ventilato.



GRILL

Utilizzato per gratinare. Indicato per grigliare carni di piccolo spessore.



GRILL VENTILATO

Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore.



RESISTENZA CIRCOLARE + VENTOLA

L'aria calda, prodotta dalla resistenza circolare posteriore viene ventilata.



PRIMUS F609

Classe A

Forno multifunzione - 9 Funzioni

Cruscotto inox

Cavità extralarge 64 lt netti

Vetro esterno Stop Sol

Cornice inox

Programmatore Touch di inizio e fine cottura

Luce forno

1 griglia + 1 leccarda

Sicurezza

Tripla vetro porta fredda

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli

Guide cromate laterali

Smalto interno titanium easy to clean - più facile da pulire

Porta interna full glass removibile



Colori



LEGENDA



CLASSE ENERGETICA




PORTA FREDDA



CAVITÀ EXTRALARGE



SMALTO INTERNO EASY TO CLEAN Più facile da pulire





PRIMUS F605

Classe A
 Forno multifunzione - 5 Funzioni
 Cruscotto inox
 Cavità extralarge 64 lt netti
 Vetro esterno Stop Sol
 Cornice inox
 Programmatore di fine cottura
 Luce forno
 1 griglia + 1 leccarda

Sicurezza

Triplo vetro porta fredda
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli

Guide cromate laterali
 Smalto interno titanium easy to clean - più facile da pulire
 Porta interna full glass removibile



Colori



PRIMUS F606GV

Classe A
 Forno a gas ventilato - 6 Funzioni
 Cruscotto inox
 Cavità extralarge 63 lt netti
 Vetro esterno Stop Sol
 Cornice inox
 Contaminuti
 Luce forno
 1 griglia + 1 leccarda

Sicurezza


Triplo vetro porta fredda
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli

Guide cromate laterali
 Smalto interno titanium easy to clean - più facile da pulire
 Porta interna full glass removibile



Colori





FUNZIONI



GRILL

Utilizzato per gratinare. Indicato per grigliare carni di piccolo spessore.



MICROONDE

La cottura a microonde è facile e veloce.



MICROONDE + GRILL

Il grill abbinato al microonde consente grigliature perfette.



SCONGELAMENTO

Lo scongelamento può essere impostato con la scelta del peso o del tempo



PROGRAMMI PREIMPOSTATI

Con i programmi preimpostati l'utilizzo si semplifica maggiormente



PRIMUS F605M

Microonde da incasso
 Controlli digitali - 5 Funzioni
 Cavità extralarge 25 lt totali
 Potenza massima: 900 W
 Potenza Grill: 1000 W
 6 livelli di potenza
 Programmazione elettronica preimpostata
 Griglia per gratinare
 Piatto girevole da 31,5 cm
 Timer elettronico da 0 a 95 minuti con segnale sonoro
 Scongelamento con regolazione tempo e peso

Sicurezza

Sicurezza bambini

Dettagli


Cavità forno in acciaio inox
 Finitura anti touch



Colori



INOX
SMI253IX



NEW ENGLAND





FUNZIONI



COTTURA TRADIZIONALE

Il calore è prodotto dalla resistenza inferiore e superiore.



SUOLA

Ideale per torte salate e per dare un tocco finale alla cottura.



SUOLA VENTILATA

Il calore della resistenza inferiore viene ventilato.



VENTILATO

Il calore della resistenza inferiore e superiore viene ventilato.



GRILL VENTILATO

Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore.



NEW ENGLAND F605

Classe A

Forno multifunzione - 5 Funzioni

Cruscotto e porta in lamiera

Cavità extralarge 64 lt netti

Programmatore analogico di inizio e fine cottura

Luce forno

1 griglia + 1 leccarda

Sicurezza

Triplo vetro porta fredda

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli

Guide cromate laterali

Smalto interno easy to clean - più facile da pulire

Porta interna full glass removibile



Maniglia e manopole in metallo anticate

NERO
SFN54BKN

LEGENDA



CLASSE ENERGETICA




PORTA FREDDA

XL

CAVITÀ EXTRALARGE



SMALTO INTERNO
EASY TO CLEAN
Più facile da pulire





Maniglia e manopole in metallo anticate


AVENA
SFN5458N

Maniglia e manopole in metallo cromate

NERO
SFN54BKCN

Maniglia e manopole in metallo cromate

BIANCO
SFN5407CN



PIANI COTTURA

La vera bellezza per noi è sempre connessa alla tecnologia e all'efficienza che esiste dietro ad ogni prodotto e si manifesta attraverso i suoi dettagli, le forme ed i colori proprio come fa uno stilista con il proprio abito. Asphalt, Alumina ma anche Grigio Tortora, Antracite e tutti gli altri colori della vasta gamma SCHOCK®. Basta scegliere il colore più adatto alla vostra personalità o all'emozione del momento; e quando un prodotto oltre a soddisfare gli occhi soddisfa anche il cuore e la mente, allora significa che abbiamo fatto bene il nostro lavoro.

Nei nostri stabilimenti modenesi, alimentati da pannelli solari che certificano la nostra attenzione all'ambiente e alle persone che lavorano con noi, nascono i piani SCHOCK®.

L'abbinamento con i nostri lavelli è assicurato dalla vasta gamma di modelli e colori.



LA PRODUZIONE ITALIANA GARANTISCE, OLTRE ALLA QUALITÀ,
L'ABBINAMENTO COLORE IDEALE PER SODDISFARE AL MEGLIO
LE VOSTRE ASPETTATIVE



HIGHLIGHT FOR THE KITCHEN 75CM



Nè bordi nè profili inutili che tolgono spazio alle pentole. Il piano Primus da 60 e 75 cm, grazie ad il disegno innovativo del pianale e delle griglie, è completamente liscio, facile da pulire ma nello stesso tempo mantiene il contenimento dei liquidi eventualmente fuoriusciti dai recipienti durante la cottura.

I piani cottura SCHOCK® con le griglie a filo con il bordo esterno del pianale consentono di avere una superficie utile più grande rispetto ai piani tradizionali. Le griglie in ghisa solide e compatte, aderiscono perfettamente al piano dei fuochi, e sono un sicuro e ideale appoggio per pentole di qualsiasi dimensione. Sono resistenti alle più alte temperature e distribuiscono il calore in maniera uniforme, migliorando la qualità della cottura per garantire prestazioni altamente professionali.



PIÙ SPAZIO IN CUCINA



PIANTI INDUZIONE

LA COTTURA PERFETTA Il piano ad induzione è la massima espressione della tecnologia domestica, ad esempio per bollire 1 litro di acqua ci vogliono circa 5 minuti contro i 9/10 del gas. Basato su un semplice principio fisico, l'induzione non costa di più, infatti il maggior costo dell'energia elettrica viene compensato con l'efficienza del piano ad induzione rispetto al gas (90% contro il 50%), quindi con la velocità ed il taglio dei tempi di cottura.





LA NUOVA **FINITURA** **OPACA**




Sempre al passo con i tempi SCHOCK® introduce il prezioso piano induzione con vetro in finitura OPACA. Nella versione Bianco Opaco, il colore sarà più bianco rispetto agli standard attuali garantendoti un risultato perfetto. Nel nero opaco, la speciale finitura del vetro bisellato sarà un ottimo abbinamento ai piani di lavoro opachi più attuali. Entrambi sposano perfettamente la finitura bianco puro e nero puro dei lavelli in Cristadur Extreme.

FUNZIONE **BRIDGE**



PER RECIPIENTI PIÙ GRANDI

Per garantirti risultati professionali SCHOCK® ti propone la funzione Bridge che ti permette di utilizzare un recipiente di grandi dimensioni combinando due zone cottura adiacenti.



ORA CON

STOP&GO

CONCEDITI UNA **PAUSA**


La funzione Stop&Go consente di interrompere temporaneamente l'apporto di energia al piano induzione mettendo la cottura temporaneamente in pausa. Una volta disattivata, le zone di cottura riprenderanno a funzionare con le impostazioni iniziali.

TEMPERATURE AUTOMATICHE



PER TEMPERATURE COSTANTI

SCHOCK® sui modelli di punta ti offre la funzione temperatura automatica che ti permette di mantenere al caldo gli alimenti. La temperatura rimarrà costante a 70 °C per un tempo di 2 ore.



Colori



NERO OPACO
STIB84BKM



Colori



BIANCO OPACO
STIB84WHM

Piano cottura a induzione da 78 cm

11 livelli di potenza

4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 175 mm - 1100 W (con Booster 2000 W)
- dietro a sx: Ø 175 mm - 1400 W

→ (Bridge)

- dietro a dx: Ø 215 mm - 2300 W (con Booster 3000 W)
- davanti a dx: Ø 175 mm - 1400 W

Massima potenza assorbibile: 7,1 kW

Dettagli

Superficie opaca

Zona Bridge (Flexi Zone)

Limitatore con ripartitore di potenza (regolabile 2,9 - 3,7 - 6,0 - 7,1 kW)

2 Booster

Stop&Go

Temperatura automatica 70 °C

Programmatore fine cottura

Bordo smussato 5 mm

Sicurezza


Sicurezza bambini

Sicurezza spegnimento

Overflow safety device: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi

Rilevatore diametro pentole

Indicatore calore residuo





Colori

 NERO OPACO
STIB64BKM



Colori

 BIANCO OPACO
STIB64WHM

Piano cottura a induzione da 60 cm

11 livelli di potenza

4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 175 mm - 1100 W (con Booster 2000 W)
- dietro a sx: Ø 175 mm - 1400 W

→(Bridge)

- dietro a dx: Ø 215 mm - 2300 W (con Booster 3000 W)
- davanti a dx: Ø 175 mm - 1400 W

Massima potenza assorbibile: 7,1 kW

Dettagli

Superficie opaca

Zona Bridge (Flexi Zone)

Limitatore con ripartitore di potenza (regolabile 2,9 - 3,7 - 6,0 - 7,1 kW)

2 Booster

Stop&Go

Temperatura automatica 70 °C

Programmatore fine cottura

Bordo smussato 5 mm

Sicurezza


Sicurezza bambini


Sicurezza spegnimento

Overflow safety device: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi

Rilevatore diametro pentole

Indicatore calore residuo





Colori



NERO
STI64L-

Piano cottura a induzione da 60 cm

9 livelli di potenza

4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 190 mm - 1400 W (con Booster 2000 W)
- dietro a sx: Ø 160 mm - 1200 W (con Booster 1400 W)
- dietro a dx: Ø 200 mm - 2300 W (con Booster 3000 W)
- davanti a dx: Ø 160 mm - 1200 W (con Booster 1400 W)

Massima potenza assorbibile: 7,1 kW

Dettagli

Limitatore con ripartitore di potenza (regolabile 2,9 - 3,7 - 6,0 - 7,1 kW)

4 Booster

Programmatore fine cottura

Installazione sia Filotop che Sopratop

Sicurezza


Sicurezza bambini

Sicurezza spegnimento

Overflow safety device: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi

Rilevatore diametro pentole

Indicatore calore residuo



Colori



NERO
STI32BK

Piano cottura a induzione da 30 cm

9 livelli di potenza

2 zone cottura

- davanti: ø 160 mm - 1400 W
- dietro: ø 200 mm - 1400 W (con Booster 2000 W)

Massima potenza assorbibile: 3,4 kW

Dettagli

Booster

Programmatore fine cottura

Installazione sia Filotop che Sopratop

Sicurezza



Sicurezza bambini


Sicurezza spegnimento

Overflow safety device: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi

Rilevatore diametro pentole

Indicatore calore residuo





PIANO FLAT





Manopole in metallo finitura Inox



Piano cottura da 75 cm
 5 fuochi gas

- sinistra: tripla corona 3500 W
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: rapido 3000 W


Accensione sottomanopola

Sicurezza


Valvole di sicurezza

Dettagli

Spessore 1 mm
 Installazione sia Filotop che Sopratop
 Griglie in ghisa



INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP



PRIMUS





Manopole milleluci

ALUMINA
5G67G.04N-



Manopole milleluci

BIANCO ALPINA
5G67G.07-



Manopole nero opaco NEW

NEW NERO MAT
STP855H14

Piano cottura da 75 cm

5 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3800 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

Sicurezza


Valvole di sicurezza

Dettagli

Pianale completamente liscio senza bordi

Griglie in ghisa a tutta larghezza

Più spazio per le pentole





Manopole milleluci NEW

NEW GRIGIO TORTORA
STP855H42




Manopole milleluci NEW

NEW ASPHALT
STP855H43



Manopole milleluci

NEW ANTRACITE
STP855H51





Manopole in metallo anticate

AVENA
STP855H58

Piano cottura da 75 cm

5 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3800 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

Sicurezza


Valvole di sicurezza

Dettagli

Pianale completamente liscio senza bordi

Griglie in ghisa a tutta larghezza

Più spazio per le pentole





Manopole milleluci

ALUMINA
5G66G.04N-



Manopole milleluci

BIANCO ALPINA
5G66G.07-



Manopole nero opaco NEW

NEW NERO MAT
STP64H14

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W


Accensione sottomanopola

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Dettagli

Pianale completamente liscio senza bordi
Griglie in ghisa a tutta larghezza
Più spazio per le pentole





Manopole milleluci NEW

NEW GRIGIO TORTORA
STP64H42



Manopole milleluci NEW

NEW ASPHALT
STP64H43



Manopole milleluci

ANTRACITE
STP64H51

Piano cottura da 60 cm

4 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

Sicurezza


Valvole di sicurezza

Dettagli

Pianale completamente liscio senza bordi

Griglie in ghisa a tutta larghezza


Più spazio per le pentole





Manopole in metallo anticate

 AVENA
STP64H58



SILVER



00000

**Manopole milleluci**

INOX
STS955IX

**Manopole in metallo anticate**

AVENA
STS95558-

Piano cottura da 90 cm

5 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3800 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W


Accensione sottomanopola

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Dettagli

Griglie e coperchietti opachi finitura ghisa





Manopole milleluci



INOX
STS855IX



Manopole in metallo anticato



AVENA
STS85558-

Piano cottura da 75 cm

5 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3800 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W


Accensione sottomanopola

Sicurezza

Valvole di sicurezza


Dettagli

Griglie e coperchietti opachi finitura ghisa



**Manopole milleluci**

INOX
STS645IX

**Manopole milleluci**

NEW ANTRACITE
STS64551

**Manopole in metallo anticate**

AVENA
STS64558-

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas

- sinistra: rapido 3000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- destra: tripla corona 3300 W


Accensione sottomanopola

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Dettagli

Griglie e coperchietti opachi finitura ghisa





Manopole milleluci



INOX
STS64IX



Manopole in metallo anticata



AVENA
STS6458-



Manopole in metallo anticata



AVENA
STS3258

Piano cottura da 60 cm

4 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Dettagli

Griglie e coperchietti opachi finitura ghisa

Piano cottura da 30 cm

2 fuochi gas

- dietro: semirapido 1750 W
- davanti: ausiliario 1000 W



Accensione sottomanopola

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Dettagli

Griglie e coperchietti opachi finitura ghisa



COPERCHIO IN CRISTALLO

Per Silver da 75 cm: C75NG
Per Silver 60 cm: C60NG



KIT GRIGLIE IN GHISA

Per Silver PC60 AV (2 pezzi): 9N60GH
Per Silver PC 75 AV (3 pezzi): 9N75GH
Per Silver PC 90 AV (3 pezzi): 9N95GH



KIT MANOPOLE IN METALLO ANTICATE

Dettagli: 5 manopole anticata
Codice: MAN.RU



KIT MANOPOLE CROMATE

Dettagli: 5 manopole cromate
Codice: MAN.CR



KIT MANOPOLE MILLELUCI

Dettagli: 5 manopole satinata
Codice: 4G301.IX



KIT MANOPOLE NERE OPACHE SOFT

Dettagli: 5 manopole nere
Codice: 4G301.BK

LAVASTOVIGLIE DA INCASSO



EFFICACIA PROVATA

Le lavastoviglie SCHOCK® sono classificate in classe A++ per l'efficienza energetica.



15 COPERTI

Maggiore capienza e risultati di lavaggio ottimali.



TERZO CESTELLO

Permette una perfetta organizzazione delle stoviglie nella parte superiore della lavastoviglie.



TERZO IRRORATORE SUPERIORE

I modelli SDI955T e SDI925T dispongono di un terzo irroratore superiore. Questo permette un'ulteriore distribuzione ottimale dell'acqua all'interno della lavastoviglie e garantisce un lavaggio più efficace.



ASCIUGATURA VENTILATA

La combinazione del sistema a condensazione con la ventola, facilita il processo di asciugatura ed evita la fuoriuscita di vapore all'apertura della porta.



9L CONSUMI RIDOTTI

Grazie allo speciale circuito idraulico e di filtrazione, ottimizzano al meglio il consumo di acqua: solamente 9 litri per un lavaggio perfetto.



FUNZIONE 3 IN 1

Permette di adattare perfettamente il ciclo di lavaggio al prodotto per la pulizia utilizzato: polvere, gel o pastiglie.



DELICATO, NORMALE, INTENSIVO

Tre programmi di lavaggio automatici per facilitare l'uso quotidiano della lavastoviglie: Auto-delicato per stoviglie delicate; Auto-normale per un lavaggio standard; Auto-intensivo per una massima efficienza.



HYGIEN CLEAN 70°C

Grazie a due cicli di prelavaggio, una fase di lavaggio ad una temperatura di 70 °C, tre cicli di risciacquo e uno di asciugatura, permette di ottenere stoviglie pulite a fondo ed igienizzate.



RAPIDO 30'

Lava le stoviglie in soli 30 minuti. Nato per offrire un lavaggio veloce in modo da ottenere stoviglie pulite e subito pronte all'uso.



3 X 1/2 CARICO

Con la funzione 1/2 carico 3D, sarà possibile eseguire tre tipi di lavaggio: uno per il cestello inferiore, uno per il cestello superiore e mezzo carico per entrambi i cestelli.



SDI955T

Lavastoviglie a incasso 60 cm

Capacità: 15 coperti

5 temperature: °C 30-40-50-60-70

9 programmi di cui 3 automatici:

Eco - Rapido - Auto delicato - Auto normale

- Auto intensivo - Hygien - Hygien Clean -

Giornaliero 55' 60 °C - Prelavaggio

Pastiglia 3 in 1

Segnalatore acustico di fine ciclo

Indicatore sale e brillantante

Vasca in acciaio Inox

Cestelli colore silver

Cestello superiore regolabile in altezza a pieno carico

Cestelli superiore ed inferiore con griglie abbattibili

AquaSensor (rilevatore torbidità dell'acqua)

Aquastop totale

Piedini posteriori regolabili frontalmente

Dettagli

3° cestello superiore

3° irroratore superiore = miglior pulizia

Asciugatura ventilata

Partenza ritardata 1-18 h

1/2 carico 3D

Silenziosità 45dB (A)

Consumi

Eco: 9 L / 267 kWh annuali / 162 min



SDI955T



SDI925T-

Lavastoviglie a incasso 60 cm

Capacità: 12 coperti

5 temperature: °C 30-40-50-60-70

9 programmi di cui 3 automatici:

Eco - Rapido - Auto delicato - Auto normale

- Auto intensivo - Hygien - Hygien Clean -

Giornaliero 55' 60 °C - Prelavaggio

Pastiglia 3 in 1

Segnalatore acustico di fine ciclo

Indicatore sale e brillantante

Vasca in acciaio Inox

Cestelli colore silver

Cestello superiore regolabile in altezza a pieno carico

Cestelli superiore ed inferiore con griglie abbattibili

AquaSensor (rilevatore torbidità dell'acqua)

Aquastop totale

Piedini posteriori regolabili frontalmente

Dettagli

3° irroratore superiore = miglior pulizia

Asciugatura ventilata

Partenza ritardata 1-18 h

1/2 carico 3D

Silenziosità 47dB (A)

Consumi

Eco: 9 L / 267 kWh annuali / 162 min



SDI925T-



SDI542

Lavastoviglie a incasso 60 cm

Capacità: 12 coperti

4 temperature: °C 40-50-65-70

5 programmi

Eco 50 °C-Rapido 30' 40 °C-Super 50' 65 °C -

Extra intensivo 70 °C - Prelavaggio

Segnalatore acustico di fine ciclo

Indicatore sale e brillantante

Vasca in acciaio Inox

Cestelli colore silver

Cestello superiore regolabile in altezza

Cestelli superiore ed inferiore con griglie abbattibili

AquaSensor (rilevatore torbidità dell'acqua)

Aquastop totale

Piedini posteriori regolabili frontalmente

Dettagli

Asciugatura a condensazione

Partenza ritardata 1-18 h


Silenziosità 47dB (A)

Consumi

Eco: 12 L / 285 kWh annuali / 155 min



SDI542



FRIGORIFERI COMBINATI





CLASSE A⁺

Il frigo congelatore SCHOCK® è in classe A+. Questo miglioramento è stato raggiunto grazie all'adozione di nuovi compressori a maggiore efficienza ed al perfezionamento del sistema dell'isolamento termico del frigocongelatore, garantendo così un maggiore risparmio energetico.



FRIGORIFERO VENTILATO

Un sistema di ventilazione sulla parete di fondo del frigorifero permette di diffondere il freddo omogeneamente. Poiché le temperature sono uniformi, la conservazione degli alimenti sarà ottimale in tutti gli scomparti. Infine, questo sistema consente un raffreddamento più rapido dell'interno a seguito dell'apertura porta.



CONGELATORE NO FROST

Il frigo congelatore SCHOCK® è dotato di sistema NO-Frost, una tecnologia di refrigerazione con ventilazione forzata che permette al freddo di raggiungere velocemente ogni scomparto del congelatore e di distribuirsi in modo uniforme all'interno. Ciò impedisce alla brina e al ghiaccio di formarsi sulle pareti e sui ripiani.

CRISTALLO TEMPERATO

Il combinato SCHOCK® ha ripiani in cristallo temperato spaziosi e facili da pulire dove è possibile riporre qualsiasi tipo di alimento.

CASSETTO MAXI FRESH

Il frigo congelatore SCHOCK® è dotato di cassetto salvafreschezza per frutta e verdura. La tecnologia Maxi Fresh Preserver elimina il gas etilenico (prodotto dagli alimenti freschi) ed i cattivi odori all'interno del cassetto. Con questo sistema gli alimenti freschi, in particolare le verdure, durano di più.

CLASSIFICAZIONE CONGELATORE

Il sistema di classificazione a stelle è un simbolo internazionale che indica il livello di temperatura al di sotto dello zero raggiungibile dal congelatore. Il congelatore SCHOCK® raggiunge la temperatura di -30 °C dove possono essere conservati tutti i surgelati fino a 12 mesi ed è possibile congelare anche i cibi freschi.



La temperatura raggiunge i -6°C
 La temperatura raggiunge i -12°C
 La temperatura raggiunge i -18°C
 La temperatura raggiunge i -30°C



SRI30VA

Frigorifero

Volume netto: 179 L
 Sistema di raffreddamento ventilato
 Allarme temperatura
 Sbrinamento Automatico
 Ripiani in cristallo temperato
 1 cassetto verdure
 1 cassetto MaxiFresh Preserver
 Griglia portabottiglie
 Controporta modulabile

Congelatore


Volume netto: 58 L
 Sistema di raffreddamento NO-Frost
 Sbrinamento Automatico
 Capacità di congelazione: 4 kg/24 h
 Autonomia in caso di mancata corrente: 11h
 3 cassette

Dettagli

Classe A+
 Volume totale netto 237 L
 Porte reversibili
 Consumo di energia annuale: 255 kWh



 SRI30VA



SCHOCK SERVICE

La ricerca tecnologica e il servizio sono parte integrante della filosofia produttiva di SCHOCK® che offre una garanzia di 24 MESI su tutti gli elettrodomestici mettendo inoltre a disposizione della sua clientela una vasta rete di professionisti pronti ad intervenire per qualsiasi esigenza tecnica. Il Post Vendita, gestito internamente dalla nostra azienda, prevede oltre 150 centri di assistenza distribuiti su tutto il territorio nazionale. Per conoscere il centro assistenza più vicino è possibile telefonare al n° verde 800 98 4873 oppure consultare il nostro sito: www.schock.it, dove potrai anche trovare tutte le novità, visualizzare le schede informative delle nostre collezioni e trovare il punto vendita autorizzato più vicino a casa tua.



WWW.SCHOCK.IT
GARANZIA ED ASSISTENZA
IN TUTTA ITALIA

SI RINGRAZIA PER LE IMMAGINI

Arredo3
Arrex le Cucine
Berloni cucine
Concreta
Marmo Arredo

SCHOCK

Via Modenese, 4266
41018 S.Cesario S.P.
(Modena) Italy
tel. +39 059 959111
fax +39 059 959150

www.schock.it