

COLOUR YOUR LIFE

SCHOCK

DUEMILAVENTI

“Non dar retta ai tuoi occhi, e non credere a tutto ciò che vedi. Gli occhi vedono solo ciò che è limitato. Guarda il tuo intelletto, e scopri quello che conosci già, allora imparerai come si vola,,

RICHARD BACH

INDICE

Introduzione	4
Lavelli CRISTADUR® PREMIUM	28
PREPSTATION	29
TIA	32
WEMBLEY	34
WATERFALL	38
HORIZONT	40
SIGNUS	42
VERO	48
LARGO	50
Lavelli CRISTADUR® PREMIUM FILOTOP	52
PREPSTATION	54
HORIZONT	54
SIGNUS	54
GALAXY	55
Lavelli CRISTALITE®	56
PRIMUS	57
LITHOS	62
NEMO	66
Vasche CRISTADUR®-CRISTALITE®	68
CARBON	70
GALAXY	70
SOLIDO	71
BROOKLYN	72

Lavelli INOX	74
TECHNICK	78
MONO	82
DOMUS	84
WAVE	86
MASTER	88
CLASSIC	91
Miscelatori e Dosasapone	92
Forni & Piani Cottura	130
SILVER	154
INDUSTRIAL	158
PRIMUS	162
NEW ENGLAND	166
INDUZIONE	170
FLAT	176
PROFESSIONAL	178
PRIMUS	182
SILVER	186
Lavastoviglie & Frigoriferi	192
Accessori	204

40 ANNI DI LAVELLI SCHOCK

NEGLI ANNI SESSANTA L'AZIENDA DIVENTA IL PRIMO PRODUTTORE DI PARTI STAMPATE IN MARMO RAFFINATO - ARTONYX - BASATO SU UNA MISCELA DI POLIESTERE, MATERIE PRIME MINERALIZZATE E QUARZO.

Fabbricazione del primo lavello al mondo in quarzo e acrilico: a differenza del poliestere, l'acrilico è igienico, non pericoloso per la salute umana, resistente ai raggi UV e agli urti.

1979

1988

1995

2004

2005

2009

CRISTALITE®

L'utilizzo dell'80% di quarzo purissimo della Bavaria-Regen (il quarzo è la parte più dura e nobile del granito) con la resina acrilica, porta al successo il lavello sul mercato.

100% ANTIBATTERICO

Schock® è il primo produttore di lavelli in quarzo ed acrilico ad offrire igiene e protezione antibatterica grazie all'utilizzo di ioni naturali d'argento.

CRISTADUR®

Schock® brevetta un nuovo materiale: CRISTADUR®. Nasce un lavello liscio come la seta, con colori profondi e con caratteristiche uniche.

CRISTALITE® PLUS

Nasce il nuovo Cristalite Plus: la superficie è più liscia e i colori più compatti. Schock® inventa ancora: nuovo brevetto.

SCHOCK®

PROHYGIENIC 21®

Prohygenic 21®: la nuova frontiera dell'igiene (brevettato).

CRISTALITE®

Cristalite® si rinnova ancora. Nuovi colori più profondi ed esclusivi: nasce nero e bianco assoluto.

TWISTPAC

Schock® brevetta un nuovo sistema di imballo: nasce twistpack.

2012

SOTTOTOP INTEGRATO A SCOMPARSA TOTALE®

Grazie all'esperienza con i piani di lavoro in quarzo e solid surface, Schock® inventa il lavello integrato a scomparsa totale.

2013

2016

CARBON®

Rivestito in vera fibra di carbonio, il lavello Carbon® è ultrastabile ed estremamente leggero. Carbon® resiste agli urti, alla corrosione ed alle alte temperature.

2019

CRISTADUR® PREMIUM

Nasce Cristadur® Premium, certificato Quooker.

2020

40 ANNI DI SCHOCK



Guarda il video

ECO-FRI

SCHOCK® promuove la produzione efficiente in termini d'energia e rispetto dell'ambiente. SCHOCK® è membro del "Umweltpakt Bayern" (Patto per l'Ambiente della Baviera) e ha superato con successo le verifiche per le certificazioni indipendenti EMAS e ISO 14001.



RIENDLY

SOCIAL RESPONSABILITY - Lavoriamo secondo livelli superiori rispetto allo standard. Questo vale per la produzione dei nostri lavelli, di alta qualità e rispettosi dell'ambiente, per i materiali riciclabili che utilizziamo nell'imballaggio e per i nostri metodi di produzione all'insegna dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Per esempio, abbiamo raggiunto un'efficienza delle materie prime del 90%, dimezzato il nostro consumo di acqua dal 2007 e ci siamo impegnati a riutilizzare il 95% dell'acqua che impieghiamo nei nostri processi. Il nostro impegno per una crescita sostenibile è dimostrato dalle certificazioni ISO 14001 ed EMAS, certificazione ambientale della Commissione Europea. Ma ci piace anche guardare oltre confini, sostenendo progetti per la scolarizzazione in Africa come quelli di Ohole Ambassadors. Vogliamo rendere la vita non solo più colorata, ma anche un po' più facile.

ISO
14001



NATURALMENTE ANTIBATTERICO

PROHYGIENIC 21® è una barriera completamente naturale contro sporco e batteri. La struttura della superficie migliorata e l'effetto antisorco SCHOCK®, assicurano che le impurità vengano semplicemente lavate via con acqua evitando così la loro diffusione e garantendo la massima igiene e sicurezza. Tutti i lavelli SCHOCK® in CRISTALITE® e CRISTADUR® PREMIUM sono dotati del sistema di protezione igienica ProHygienic 21®.

- La nuova tecnologia brevettata dalla struttura ultrafine è **completamente naturale e priva di additivi chimici** (es. ioni d'argento).
- La superficie del lavello e le sue proprietà igieniche completamente naturali sono state testate e certificate LGA, idonee al contatto con gli alimenti.
- La superficie è senza pori: non permette ai microrganismi di insediarsi.
- L'effetto antisorco SCHOCK® assicura che le impurità ed i batteri vengano semplicemente lavati via con acqua evitando la loro proliferazione.




SCHOCK®



SCHOCK



CRISTADUR®



CRISTALITE®

QUALITÀ CHE SI TOCCA CON MANO: CRISTADUR® E CRISTALITE®

SCHOCK® ha progettato e brevettato per i suoi lavelli due materiali ad alte prestazioni che consentono di scegliere quello più adatto alle proprie esigenze:

CRISTADUR®

- Finitura premium brevettata con texture setosa e colori intensi
- L'effetto antisporcò ne semplifica notevolmente la pulizia
- Installazione filotop e varie opzioni premium disponibili

CRISTALITE®

- Finitura materica opaca
- Materiale di tendenza disponibile in molte tonalità naturali alla moda
- Resistente e bello da vedere

80%

Quarzo

15%

Acrilico

5%

Colore


100%

Tecnologia Schock


PROPRIETÀ DEI MATERIALI

I NOSTRI MATERIALI: DOPPIAMENTE UNICI.


Si dice che gli opposti si attraggono, ma i nostri materiali CRISTALITE® e CRISTADUR® PREMIUM hanno molto in comune: entrambi sono ottenuti dalla lavorazione artigianale di sabbie di quarzo naturali della Baviera. Inoltre, entrambi vengono utilizzati per produrre un'ampia gamma di lavelli Made in Germany, tutti certificati per il contatto con gli alimenti, antiodori, resistenti agli urti, allo scolorimento e al calore. Sono semplicemente stupendi.



NON SI MACCHIA
LGA 1103




RESISTENTE AL CALORE
DIN 13310




LO SPORCO SCIVOLA VIA




CERTIFICATO PER ALIMENTI
LGA 5631024



RESISTENTE AGLI URTI
DIN EN438-2



NON ASSORBE GLI ODORI
LGA 5421357



FATTO PER DURARE
DIN 13310




ANTIBATTERICO NATURALE
BREVETTATO



Per arrivare nella tua cucina, il nuovo CRISTADUR® ha superato prove di resistenza e ogni sorta di test.

IL NUOVO CRISTADUR®



Formula del materiale potenziata



Testato con miscelatori di acqua bollente



Antibatterico naturale
brevettato



Formula del materiale potenziata

IL NOSTRO PREMIUM UPGRADE

Come migliorare ulteriormente ciò che già rappresenta il top? Con innovazione, passione e l'ambizione di mantenere il proprio ruolo di leader della tecnologia nei decenni a venire. La nostra formula potenziata, rende il nuovo CRISTADUR® ancora più elastico, resistente agli urti, durevole e facile da pulire. Nell'uso quotidiano, ciò significa che i nostri lavelli - con la loro setosa finitura premium - saranno ancora più resistenti a qualunque maltrattamento!

Una qualità premium che si vede, si sente e dura per tutta la vita della tua cucina.




CRISTALITE®



**Antibatterico
naturale
brevettato**



**Formula
ottimizzata**



**Colori più
profondi**



LA QUALITÀ SI RINNOVA

Anche se il lavello CRISTALITE® di SCHOCK è stato il primo lavello in composito di quarzo al mondo, non è mai invecchiato. Fino ad oggi è stato sinonimo di innovazione, un trend setter tra i lavelli e, con un flusso costante di nuovi ed entusiasmanti colori tra cui scegliere, CRISTALITE® si rinnova costantemente senza mai annoiare.

- Questo materiale è principalmente composto da **quarzo purissimo e resina acrilica** ottimizzati dalle tecnologie e dalle conoscenze esclusive di SCHOCK®. Un materiale robusto, brillante nei colori, **antibatterico naturale** e facile da pulire.

L'INNOVATIVO CARBON[®]

IL PRIMO LAVELLO RIVESTITO IN VERA FIBRA DI CARBONIO

SCHOCK[®] presenta la fibra di carbonio, uno dei materiali più innovativi del XXI secolo che ora esce dai confini del settore high-tech per stupire in cucina. Leggero e al contempo robusto, il nostro materiale composito brevettato è apprezzato da chi cerca bellezza, praticità e innovazione.

CARBON[®]

Carbon Mat

Carbonio lucido

SCHOCK®



GUARDA IL VIDEO
E SCOPRI CARBON

I COLORI SCHOCK®

CRIS

CRISTADUR® PREMIUM

Il nostro materiale premium brevettato CRISTADUR® vanta una meravigliosa texture setosa al tatto, con colori intensi e un effetto antispurco che ne facilita la manutenzione. I modelli CRISTADUR®, da impreziosire con un ampio assortimento di opzioni premium (come i dettagli coordinati), hanno conquistato numerosi riconoscimenti.

Bianco Puro 99

Magnolia 89

TADUR



NEW

Silverstone 91

Bronze 87

Nero Puro 84

I COLORI SCHOCK®

CRIS

CRISTALITE®

CRISTALITE®, dalla texture materica, è disponibile in molte tonalità alla moda. È il classico lavello SCHOCK con una superficie resistente e facile da pulire. Questo materiale di tendenza non è solo bello da vedere, costa meno di quello che pensi!



Bianco Assoluto 01

NEW

New Alumina 16

Avena 58

TALITE



Grigio Tortora 42

Asphalt 43

Mocha 63

Antracite 51

Nero Assoluto 13

SCEGLI LA TUA INSTALLAZIONE

Un lavello è solo un lavello? Neanche per sogno! Oltre ad un'ampia scelta di modelli e colori possibili, esistono anche differenti personalizzazioni di installazioni.



SOPRATOP

Installazione classica dall'alto, per tutti i modelli di lavelli SCHOCK® e tutte le tipologie di top.




SOTTOTOP

È l'installazione più diffusa. Il lavello è installato a filo sotto al piano di lavoro (fig.1).




SOTTOTOP POSITIVO

Il bordo del lavello rimane parzialmente a vista. Indicato per i lavelli con gocciolatoio (fig.2).




FILOTOP

L'esclusivo sistema d'installazione, disponibile su richiesta, è realizzato con uno stampaggio dedicato e con la fresatura al vivo del bordo del prodotto. Così facendo si ottiene un perimetro perfettamente squadrato ed adattabile a tutti i tipi di top.



IN APPOGGIO

Il lavello può essere installato in appoggio sul piano di lavoro nell'incavo corrispondente. Il lavandino sporge a seconda della progettazione della struttura della cucina.







PERFECT DRAIN®

Il sistema di scarico Perfect Drain® trasforma la piletta in un elemento di design. La mancanza del classico profilo dona al lavello un'eleganza senza precedenti ed una continuità del quarzo sul fondo del lavello senza antiestetiche parti aggiuntive. Inoltre, offre anche vantaggi pratici: le particelle di sporco più piccole non riescono a trovare posto per depositarsi facilitando così l'igiene del lavello.

UNO SPETTACOLO PER GLI OCCHI: FINITURE INNOVATIVE ED ELEMENTI DISTINTIVI DEL DESIGN



Cromato



Gunmetal



Oro Rosa



Acciaio Inox



White Gold



Nero Titanio
Lucido



Nero Titanio
Opaco

I nostri miscelatori serie SC sono rivestiti con lo stesso materiale dei lavelli in CRISTADUR®, per un effetto pienamente armonico. Abbiamo pensato anche agli amanti degli accenti metallici: con le luccicanti finiture Acciaio Inox e Cromato, i rivestimenti PVD Gunmetal e Oro Rosa e le novità White Gold, Nero Titanio lucido e opaco, troppopieno, scarico e comando piletta sono perfettamente abbinabili al miscelatore, trasformandosi da semplici dettagli in uno spettacolo per gli occhi cui non è possibile rinunciare.

Prepstation



Con **Prepstation** in CRISTADUR® PREMIUM, SCHOCK® porta il concetto di lavello ad uno step successivo. Si tratta di una vera e propria rivoluzione in cucina, perché sin dalla prima fase di preparazione degli alimenti, la disposizione del lavello PREPSTATION e del miscelatore abbinato **Conos Pro 1** in Acciaio Inox Massiccio, offrono un piacere di cucinare senza compromessi a livelli professionali ampliando lo spazio di lavoro, all'interno del tuo ambiente cucina.



Gli accessori rendono **Prepstation** un piano di lavoro completo; è infatti possibile personalizzare la propria **Prepstation** aggiungendo il saltarello **X**, il tagliere in legno **M** e la griglia di sostegno **D**, tutti e tre già in dotazione, accessori per la preparazione di alimenti freschi come il vassoio multifunzione **C** e la vaschetta multifunzione **B**.

PREPSTATION, UNA NUOVA GENERAZIONE DI LAVELLI



ACCESSORI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Lavello multifunzione **Prepstation D-150** in CRISTADUR® PREMIUM colore nero, Miscelatore **Conos Pro 1** interamente in Acciaio Inox Massiccio con doccetta laterale per ampliare il raggio d'azione all'interno e intorno al lavello. Upgrade design: kit piletta in acciaio inox **Z9**. Upgrade funzionale: griglia di sostegno multifunzione **D** per contenitori come la vaschetta inox **B**; gocciolatoio pieghevole effetto acciaio inox spazzolato **S2** da utilizzare nella sua funzione principale o come appoggio per alimenti o utensili da cucina ed infine tagliere in bambù su misura **M**.



PREPSTATION D150

PREPSTATION D150

Misura	1140x460
Vasche	509x384x231
	133x384x140
Base	1200/ 2x600
Foro incasso	1120x440
Orientamento	Reversibile

Accessori

B	C	D	F	I	M	S2	X	Z9	2	3	4	6
7	8	9										




IN CASO DI MONTAGGIO TRITARIFIUTI: AGGIUNGERE ACCESSORIO **2**

ACCESSORI **D** **M** **X** DI SERIE

COLORI

- **NERO PURO**
PRPD150A84
- **BRONZE** ●
PRPD150A87
- **SILVERSTONE** **NEW** ●
PRPD150A91
- **BIANCO PURO**
PRPD150A99

● SU ORDINAZIONE




ACCESSORI PREPSTATION *

B VASCHETTA INOX	629061	S2 SUPPORTO LAMELLARE	629726EDM 629726COP 629726S	3 GANCI PER SOTTOTOP	6.3016/10
C VASSOIO INOX	629063	X SALTARELLO 1 VIA	629392	4 KIT LUCI LED	629024
D SOSTEGNO FILO INOX	629146	Z9 KIT PILETTA	629620COP 629620GUM 629620EDM 629620WGO	6 SET PULIZIA	629018
F CESTELLO FILO CROMO	629171	2 KIT TRITARIFIUTI	629140	7 SET PULIZIA	629019
I CESTELLO FILO CROMO	629194			8 SET PULIZIA	629093
M TAGLIERE LEGNO	629158			9 SET CRISTADUR	629099

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204



Tia



TIA HA MOLTO DA OFFRIRE!

La grande vasca (reversibile) che caratterizza il modello Tia, si impreciosisce ancora di più grazie al ribassamento che permette l'utilizzo di diversi accessori come il set multifunzione **E5** o la vaschetta **B** con il suo sostegno **D1**, oltre al tagliere universale **T**.



TIA D100L

TIA D100L

NEW

Misura	1000x500
Vasca	472x427x198
Base	600
Foro incasso	986x486
Orientamento	Reversibile

Accessori


D1	E5	F	I	Q	S	S1	T	X	Z11	2	3	4
6	7	8	9									



IN CASO DI MONTAGGIO TRITARIFIUTI: AGGIUNGERE ACCESSORIO **2**

COLORI

- NEW** **NERO PURO**
TIAD100LA84
- NEW** **BRONZE**
TIAD100LA87
- NEW** **SILVERSTONE**
TIAD100LA91
- NEW** **BIANCO PURO**
TIAD100LA99



ACCESSORI TIA *

D1 SOSTEGNO FILO INOX	629727	S1 SUPPORTO LAMELLARE	629725EDM 629725COP 629725S	2 KIT TRITARIFIUTI	629140
E5 SET MULTIFUNZIONE	629728	T TAGLIERE UNIVERSALE	629184	3 GANCI PER SOTTOTOP	6.3016/10
F CESTELLO FILO CROMO	629171	X SALTARELLO 1 VIA	629392	4 KIT LUCI LED	629024
I CESTELLO FILO CROMO	629194	Z11 KIT PILETTA	629675COP 629675GUM 629675EDM 629675WGO	6 SET PULIZIA	629018
Q TAGLIERE UNIVERSALE	629036			7 SET PULIZIA	629019
S TAGLIERE UNIVERSALE	629044			8 SET PULIZIA	629093
				9 SET CRISTADUR	629099

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204

Wembley



SCHOCK®




1

27

v




Miscelatore abbinato **Kavus** in PVD white gold 1. Accessori: tagliere in legno v, kit piletta in white gold 27.



WEMBLEY D100

Misura 860x510
Vasca 372x424x200
Base 500
Foro incasso 840x480
Orientamento Reversibile


Accessori



IN CASO DI MONTAGGIO TRITARIFIUTI: AGGIUNGERE ACCESSORIO 2

COLORI

- **NERO PURO**
WEMD100A84
- NEW ● **BRONZE**
WEMD100A87
- NEW ● **SILVERSTONE**
WEMD100A91
- **BIANCO PURO**
WEMD100A99



WEMBLEY D100L NEW

Misura 1000x510
Vasca 480x424x200
Base 600
Foro incasso 980x480
Orientamento Reversibile



Accessori



IN CASO DI MONTAGGIO TRITARIFIUTI: AGGIUNGERE ACCESSORIO 2

COLORI


- NEW ● **NERO PURO**
WEMD100LA84
- NEW ● **BRONZE**
WEMD100LA87
- NEW ● **SILVERSTONE**
WEMD100LA91
- NEW ● **BIANCO PURO**
WEMD100LA99



WEMBLEY D200

Misura 1160x510
Vasche 2x 347x424x200
Base 800
Foro incasso 1140x480
Orientamento Reversibile


Accessori



IN CASO DI MONTAGGIO TRITARIFIUTI: AGGIUNGERE ACCESSORIO 2

COLORI

- **NERO PURO**
WEMD200A84
- NEW ● **BRONZE**
WEMD200A87
- NEW ● **SILVERSTONE**
WEMD200A91
- **BIANCO PURO**
WEMD200A99



ACCESSORI WEMBLEY *

I CESTELLO FILO CROMO 629194	Z7 KIT PILETTA 629614COP 629614GUM 629614EDM 629614WGO	3 GANCI PER SOTTOTOP 6.3016/10
S1 SUPPORTO LAMELLARE 629725EDM 629725COP 629725S	Z8 KIT PILETTA 629618COP 629618GUM 629618EDM 629618WGO	4 KIT LUCI LED 629024
V TAGLIERE LEGNO 629134	2 KIT TRITARIFIUTI 629140	6 SET PULIZIA 629018
X SALTARELLO 1 VIA 629392		7 SET PULIZIA 629019
		8 SET PULIZIA 629093
		9 SET CRISTADUR 629099

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204



Waterfall



WATERFALL D150

WATERFALL D150

Misura	1000x500
Vasche	170x173x138 334x435x184
Base	600
Foro incasso	980x480
Orientamento	Reversibile


Accessori

E Q S S1 T W Z10 3 4 6 7 8 9



COLORI

● NERO PURO
WATD150A84



ACCESSORI WATERFALL *

Q TAGLIERE UNIVERSALE	629036	Z10 KIT PILETTA	629366COP 629366GUM 629366EDM 629366WGO	7 SET PULIZIA	629019
S TAGLIERE UNIVERSALE	629044	3 GANCI PER SOTTOTOP	6.3016/10	8 SET PULIZIA	629093
S1 SUPPORTO LAMELLARE	629725EDM 629725COP 629725S	4 KIT LUCI LED	629024	9 SET CRISTADUR	629099
T TAGLIERE UNIVERSALE	629184	6 SET PULIZIA	629018		
W SALTARELLO 1 VIA	628100				

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204



T

Z2

Horizont



HORIZONT N200

HORIZONT N200

Misura	860x500
Vasche	2x 387x380x195
Base	900
Foro incasso	840x480



Accessori

D	E1	E4	M	Q	R	S	S1	T	W	Z2	3	4
6	7	8	9									



COLORI

- NERO PURO**
HONN200A84
- SILVERSTONE**
HONN200A91
- BIANCO PURO**
HONN200A99



ACCESSORI HORIZONT *

D SOSTEGNO FILO INOX	629146	S1 SUPPORTO LAMELLARE	629725EDM 629725COP 629725S	3 GANCI PER SOTTOTOP	6.3016/10
E1 VASCHETTA INOX	629051SH	T TAGLIERE UNIVERSALE	629184	4 KIT LUCI LED	629024
E4 COLATOIO UNIVERSALE	629188	W SALTARELLO 1 VIA	628100	6 SET PULIZIA	629018
M TAGLIERE LEGNO	629158	Z2 KIT PILETTA	629373COP 629373GUM 629373EDM 629373WGO	7 SET PULIZIA	629019
Q TAGLIERE UNIVERSALE	629036			8 SET PULIZIA	629093
R TAGLIERE HORIZONT	629064			9 SET CRISTADUR	629099
S TAGLIERE UNIVERSALE	629044				

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204



Signus



SIGNUS D100

Misura 860x500
 Vasca 347x430x195
 Base 450
 Foro incasso 840x480
 Orientamento Reversibile



Accessori

F I Q S S1 T W Z3
 3 4 6 7 8 9



COLORI

- NERO PURO SIGD100A84
- BRONZE SIGD100A87
- MAGNOLIA SIGD100A89
- NEW ● SILVERSTONE SIGD100A91
- BIANCO PURO SIGD100A99



SIGNUS N200

Misura 860x500
 Vasche 348x352x170
 405x430x195
 Base 900
 Foro incasso 840x480



Accessori

E2 E4 F H1 I Q S S1
 T W Z2 3 6 7 8 9



COLORI

- NERO PURO SIGN200A84
- BRONZE SIGN200A87
- MAGNOLIA SIGN200A89
- NEW ● SILVERSTONE SIGN200A91
- BIANCO PURO SIGN200A99



SIGNUS N200E

Misura 860x500
 Vasche 2x 360x430x200
 Base 900
 Foro incasso 840x480



Accessori

E4 F I Q S S1 T W
 3 6 7 8 9



COLORI

- NERO PURO SIGN200EA84
- NEW ● BRONZE SIGN200EA87
- NEW ● SILVERSTONE SIGN200EA91
- BIANCO PURO SIGN200EA99



SIGNUS D100L

Misura 1000x500
 Vasca 478x430x195
 Base 600
 Foro incasso 980x480
 Orientamento Reversibile



Accessori

F I Q S S1 T W Z3
 3 4 6 7 8 9




COLORI

- NERO PURO SIGD100LA84
- BRONZE SIGD100LA87
- MAGNOLIA SIGD100LA89
- NEW ● SILVERSTONE SIGD100LA91
- BIANCO PURO SIGD100LA99



DIMENSIONE
 VASCA
 +30%

**SIGNUS D150**




Misura 1000x500
Vasche 159x352x120
 344x430x195
Base 600
Foro incasso 980x480
Orientamento Reversibile

Accessori

F I Q S S1 T W Z2
 3 4 6 7 8 9

**COLORI**

- **NERO PURO**
SIGD150A84
- **BIANCO PURO**
SIGD150A99

**SIGNUS D200**




Misura 1160x500
Vasche 324x347x170
 378x430x195
Base 800
Foro incasso 1140x480
Orientamento Reversibile

Accessori

F I O Q S S1 T W
 Z2 3 4 6 7 8 9

**COLORI**

- **NERO PURO**
SIGD200A84
- **BRONZE**
SIGD200A87
- **MAGNOLIA**
SIGD200A89
- NEW ● **SILVERSTONE**
SIGD200A91
- **BIANCO PURO**
SIGD200A99

**SIGNUS D200E**



Misura 1160x510
Vasche 2x 330x438x195
Base 800
Foro incasso 1140x490
Orientamento Reversibile

Accessori

F I O S1 W 3 6 7
 8 9

**COLORI**

- **NERO PURO**
SIGD200EA84
- NEW ● **BRONZE**
SIGD200EA87
- NEW ● **SILVERSTONE**
SIGD200EA91
- **BIANCO PURO**
SIGD200EA99

**SIGNUS N100XL**



Misura 790x500
Vasca 720x384x195
Base 800
Foro incasso 770x480

Accessori

E4 F H I W Z5 3 4
 6 7 8 9

**COLORI**

- **NERO PURO**
SIGN100A84
- **BRONZE**
SIGN100A87
- **MAGNOLIA**
SIGN100A89
- NEW ● **SILVERSTONE**
SIGN100A91
- **BIANCO PURO**
SIGN100A99





Miscelatore abbinato **Gota** nero ❶. Accessori: supporto lamellare in barre di alluminio ripieghevole nero **S1**.

ACCESSORI SIGNUS *

E2 VASCHETTA INOX	629111	S1 SUPPORTO LAMELLARE	629725EDM 629725COP 629725S	Z5 KIT PILETTA	629307COP 629307GUM 629307EDM 629307WGO
E4 COLATOIO UNIVERSALE	629188	T TAGLIERE UNIVERSALE	629184	3 GANCI PER SOTTOTOP	6.3016/10 6.3016/4
F CESTELLO FILO CROMO	629171	W SALTARELLO 1 VIA	628100	4 KIT LUCI LED	629024
H TAGLIERE SIGNUS	30032.00	Z2 KIT PILETTA	629373COP 629373GUM 629373EDM 629373WGO	6 SET PULIZIA	629018
I CESTELLO FILO CROMO	629194	Z3 KIT PILETTA	629371COP 629371GUM 629371EDM 629371WGO	7 SET PULIZIA	629019
O TAGLIERE LEGNO	629145			8 SET PULIZIA	629093
Q TAGLIERE UNIVERSALE	629036			9 SET CRISTADUR	629099
S TAGLIERE UNIVERSALE	629044				

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204

Vero





VERO N100

Misura 570x510
Vasca 514x373x180
Base 600
Foro incasso 550x490


Accessori

A C E E4 F I W Z6
 3 4 6 7 8 9



COLORI

● **NERO PURO**
 VEON100A84
 ○ **BIANCO PURO**
 VEON100A99



↑ PROFONDITÀ
 VASCA
 +15%

VERO N100L

Misura 600x530
Vasca 527x417x220
Base 600
Foro incasso 580x510


Accessori

E4 F I W Z6 3 6 7
 8 9



COLORI

● **NERO PURO**
 VEON100LA84
 ○ **BIANCO PURO**
 VEON100LA99



ACCESSORI VERO *

A VASCHETTA INOX	629017
C VASSOIO INOX	629063
E SOSTEGNO FILO INOX	629151
E4 COLATOIO UNIVERSALE	629188
F CESTELLO FILO CROMO	629171
I CESTELLO FILO CROMO	629194

W SALTARELLO 1 VIA	628100
Z3 KIT PILETTA	629313COP 629313GUM 629313EDM 629313WGO
3 GANCI PER SOTTOTOP	6.3016/10 6.3016/4
4 KIT LUCI LED	629024

6 SET PULIZIA	629018
7 SET PULIZIA	629019
8 SET PULIZIA	629093
9 SET CRISTADUR	629099

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204



Largo



LARGO M100

LARGO M100

Misura	900x628
Vasca	425x399x249
Base	900
Foro incasso	appoggio
Orientamento	Vasche SX

Accessori



F **I** **6** **7** **8** **9** **W**



ACCESSORIO SALTARELLO **W** DI SERIE

COLORI

- MAGNOLIA**
LARM100089
- BIANCO PURO**
LARM100099



ACCESSORI LARGO *

F CESTELLO FILO CROMO	629171	W SALTARELLO 1 VIA	628100
I CESTELLO FILO CROMO	629194		
6 SET PULIZIA	629018		
7 SET PULIZIA	629019		
8 SET PULIZIA	629093		
9 SET CRISTADUR	629099		

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204



Lavelli Filotop





PREPSTATION D150 **NEW**

Misura 1129x449
Vasche 509x384x231
 133x384x140
Base 1200/2x600
Foro vedi scheda tecnica
Orientamento Reversibile

Accessori

B	C	D	M	S2	X	Z9	2
3	4	6	7	8	9		




IN CASO DI MONTAGGIO TRITARIFIUTI: AGGIUNGERE ACCESSORIO 2

ACCESSORI **D** **M** **X** DI SERIE

COLORI

- NEW** NERO PURO • PRPD150F84
- NEW** BRONZE • PRPD150F87
- NEW** SILVERSTONE • PRPD150F91
- NEW** BIANCO PURO • PRPD150F99

• SU ORDINAZIONE



HORIZONT N200 **NEW**

Misura 848x448
Vasche 2x 387x380x195
Base 900
Foro vedi scheda tecnica



D	E1	E4	M	Q	R	S	S1	
T	W	Z2	3	4	6	7	8	9



COLORI

- NEW** NERO PURO • HONN200F84
- NEW** SILVERSTONE • HONN200F91
- NEW** BIANCO PURO • HONN200F99

• SU ORDINAZIONE



SIGNUS N200 **NEW**

Misura 853x493
Vasche 348x352x170
 405x430x195
Base 900
Foro vedi scheda tecnica
Orientamento Reversibile

Accessori



E2	E4	F	H1	I	Q	S	S1
T	W	Z2	3	6	7	8	9



COLORI

- NEW** NERO PURO • SIGN200F84
- NEW** BRONZE • SIGN200F87
- NEW** MAGNOLIA • SIGN200F89
- NEW** SILVERSTONE • SIGN200F91
- NEW** BIANCO PURO • SIGN200F99

• SU ORDINAZIONE



SIGNUS D100L **NEW**

Misura 993x493
Vasca 478x430x195
Base 600
Foro vedi scheda tecnica
Orientamento Reversibile

Accessori


F	I	Q	S	S1	T	W
Z3	3	4	6	7	8	9




COLORI

- NEW** NERO PURO • SIGD100LF84
- NEW** BRONZE • SIGD100LF87
- NEW** MAGNOLIA • SIGD100LF89
- NEW** SILVERSTONE • SIGD100LF91
- NEW** BIANCO PURO • SIGD100LF99

• SU ORDINAZIONE



DIMENSIONE
 VASCA
 +30%



GALAXY N100L **NEW**

Misura 545x445
Vasca 500x400x200
Base 600
Foro vedi scheda tecnica

Accessori

E2 **E3** **E4** **F** **H1** **I** **X** **Z4**
2 **3** **4** **6** **7** **8** **9**





IN CASO DI MONTAGGIO TRITARIFIUTI: AGGIUNGERE ACCESSORIO **2**

COLORI

- NEW** **NERO PURO** • GALN100LF84
- NEW** **BRONZE** • GALN100LF87
- NEW** **SILVERSTONE** • GALN100LF91
- NEW** **BIANCO PURO** • GALN100LF99

• SU ORDINAZIONE



GALAXY N100XL **NEW**

Misura 739x445
Vasca 694x399x200
Base 800
Foro vedi scheda tecnica

Accessori

B **C** **D** **E4** **F** **I** **M** **S2**
X **Z4** **2** **3** **4** **6** **7** **8**
9





IN CASO DI MONTAGGIO TRITARIFIUTI: AGGIUNGERE ACCESSORIO **2**

COLORI

- NEW** **NERO PURO** • GALN100XLF84
- NEW** **BRONZE** • GALN100XLF87
- NEW** **SILVERSTONE** • GALN100XLF91
- NEW** **BIANCO PURO** • GALN100XLF99


• SU ORDINAZIONE



ACCESSORI LAVELLI FILOTOP *

B VASCHETTA INOX 629061	S2 SUPPORTO LAMELLARE 629726EDM 629726COP 629726S	Z9 KIT PILETTA 629620COP 629620GUM 629620EDM 629620WGO
C VASSOIO INOX 629063	T TAGLIERE UNIVERSALE 629184	2 KIT TRITARIFIUTI 629140
D SOSTEGNO FILO INOX 629146	W SALTARELLO 1 VIA 628100	3 GANCI PER SOTTOTOP 6.3016/10 6.3016/4
E2 VASCHETTA INOX 629111	X SALTARELLO 1 VIA 629392	4 KIT LUCI LED 629024
E3 COLATOIO INOX 629185	Z2 KIT PILETTA 629373COP 629373GUM 629373EDM 629373WGO	6 SET PULIZIA 629018
E4 COLATOIO UNIVERSALE 629188	Z3 KIT PILETTA 629371COP 629371GUM 629371EDM 629371WGO	7 SET PULIZIA 629019
F CESTELLO FILO CROMO 629171	Z4 KIT PILETTA 629392COP 629392GUM 629392EDM 629392WGO	8 SET PULIZIA 629093
I CESTELLO FILO CROMO 629194		9 SET CRISTADUR 629099
M TAGLIERE LEGNO 629158		
Q TAGLIERE UNIVERSALE 629036		
R TAGLIERE HORIZONT 629064		
S TAGLIERE UNIVERSALE 629044		
S1 SUPPORTO LAMELLARE 629725EDM 629725COP 629725S		

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204



Primus



PRIMUS D100XS NEW

Misura 780x500
Vasca 465x436x195
Base 600
Foro incasso 760x480
Orientamento Reversibile


Accessori

F I Q S S1 T W 3
 6 7 8



COLORI

- NEW **BIANCO ASSOLUTO**
PRID100S01
- NEW **NERO ASSOLUTO**
PRID100S13
- NEW **NEW ALUMINA**
PRID100S16
- NEW **GRIGIO TORTORA**
PRID100S42
- NEW **ASPHALT**
PRID100S43
- NEW **ANTRACITE**
PRID100S51



PRIMUS D100

Misura 860x500
Vasca 347x430x195
Base 450
Foro incasso 840x480
Orientamento Reversibile



Accessori

F I Q S S1 T W 3
 6 7 8



COLORI

- NEW **BIANCO ASSOLUTO**
PRID100AP01
- NEW **NERO ASSOLUTO**
PRID100AP13
- NEW **NEW ALUMINA**
PRID100AP16
- GRIGIO TORTORA**
PRID100AP42
- ASPHALT**
PRID100AP43
- ANTRACITE**
PRID100AP51



PRIMUS N200

Misura 860x500
Vasche 348x352x170
 405x430x195
Base 900
Foro incasso 840x480
Orientamento Reversibile


Accessori

E2 E4 F H1 I Q S S1
 T W 3 6 7 8



COLORI

- NEW **BIANCO ASSOLUTO**
PRIN200AP01
- NEW **NERO ASSOLUTO**
PRIN200AP13
- NEW **NEW ALUMINA**
PRIN200AP16
- GRIGIO TORTORA**
PRIN200AP42
- ASPHALT**
PRIN200AP43
- ANTRACITE**
PRIN200AP51



PRIMUS N200E

Misura 860x500
Vasche 2x360x430x195
Base 900
Foro incasso 840x480


Accessori

E4 F I Q S S1 T W
 3 6 7 8



COLORI


- NEW **BIANCO ASSOLUTO**
PRIN200EAP01
- NEW **NERO ASSOLUTO**
PRIN200EAP13
- NEW **NEW ALUMINA**
PRIN200EAP16
- GRIGIO TORTORA**
PRIN200EAP42
- ASPHALT**
PRIN200EAP43
- ANTRACITE**
PRIN200EAP51



SCHOCK®



LAVELLI
CRISTALITE®



DIMENSIONE
VASCA
+30%

PRIMUS D100L

Misura 1000x500
Vasca 478x430x195
Base 600
Foro incasso 980x480
Orientamento Reversibile



Accessori

F I Q S S1 T W 3
 6 7 8



COLORI

- NEW** BIANCO ASSOLUTO
PRID100LAP01
- NEW** NERO ASSOLUTO
PRID100LAP13
- NEW** NEW ALUMINA
PRID100LAP16
- GRIGIO TORTORA
PRID100LAP42
- ASPHALT
PRID100LAP43
- ANTRACITE
PRID100LAP51



PRIMUS D150

Misura 1000x500
Vasche 159x352x120
 344x430x195
Base 600
Foro incasso 980x480
Foro sottotop Reversibile




Accessori

F I Q S S1 T W 3
 6 7 8




COLORI

- NEW** BIANCO ASSOLUTO
PRID150AP01
- NEW** NERO ASSOLUTO
PRID150AP13
- NEW** NEW ALUMINA
PRID150AP16
- GRIGIO TORTORA
PRID150AP42
- ASPHALT
PRID150AP43
- ANTRACITE
PRID150AP51



Miscelatore abbinato **Aquacube** in New alumina ❶ . Accessori: tagliere universale ❹.



PRIMUS D200

Misura 1160x500
Vasche 324x347x170
 378x430x195
Base 800
Foro incasso 1140x480
Orientamento Reversibile



Accessori

F I Q S S1 T W 3
 6 7 8



COLORI

- NEW** BIANCO ASSOLUTO PRID200AP01
- NEW** NERO ASSOLUTO PRID200AP13
- NEW** NEW ALUMINA PRID200AP16
- GRIGIO TORTORA PRID200AP42
- ASPHALT PRID200AP43
- ANTRACITE PRID200AP51



PRIMUS N100XL

Misura 790x500
Vasca 720x384x195
Base 800
Foro incasso 770x480



Accessori

E4 F H I W 3 6 7
 8



COLORI

- BIANCO ASSOLUTO PRINI00AP01
- NERO ASSOLUTO PRINI00AP13
- NEW** NEW ALUMINA PRINI00AP16
- GRIGIO TORTORA PRINI00AP42
- ASPHALT PRINI00AP43
- ANTRACITE PRINI00AP51
- AVENA PRINI00AP58
- MOCHA PRINI00AP63



PRIMUS C200

Misura 840x840x500
Vasche 349x387x150
 341x429x194
Base 900
Foro incasso Vedi scheda tecnica
Orientamento Vasche SX


Accessori

F I Q S T W 3 6
 7 8



COLORI

- NEW** BIANCO ASSOLUTO PRIC200AP01
- NEW** NERO ASSOLUTO PRIC200AP13
- NEW** NEW ALUMINA PRIC200AP16
- NEW** ASPHALT PRIC200AP43
- ANTRACITE PRIC200AP51
- AVENA PRIC200AP58




ACCESSORI PRIMUS *

E4 COLATOIO UNIVERSALE 629188	S1 SUPPORTO LAMELLARE 629725EDM 629725COP 629725S	6 SET PULIZIA 629018
F CESTELLO FILO CROMO 629171	T TAGLIERE UNIVERSALE 629184	7 SET PULIZIA 629019
H TAGLIERE PRIMUS, SIGNUS 30032.00	W SALTARELLO 1 VIA 628100	8 SET PULIZIA 629093
I CESTELLO FILO CROMO 629194	3 GANCI PER SOTTOTOP 6.3016/10 6.3016/4	
Q TAGLIERE UNIVERSALE 629036	4 KIT LUCI LED 629024	
S TAGLIERE UNIVERSALE 629044		

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204

Lithos



**LITHOS D100S**


Misura 790x500
Vasca 318x422x205
Base 400
Foro incasso 770x480
Orientamento Reversibile

Accessori

I Q S T W 3 6 7
 8

**COLORI**

- BIANCO ASSOLUTO
LITD100SA01
- NERO ASSOLUTO
LITD100SA13
- NEW ○ NEW ALUMINA
LITD100SA16
- NEW ○ GRIGIO TORTORA
LITD100SA42
- ASPHALT
LITD100SA43
- ANTRACITE
LITD100SA51
- AVENA
LITD100SA58
- MOCHA
LITD100SA63

**LITHOS N200S**


Misura 790x500
Vasche 2x 341x421x205
Base 800
Foro incasso 770x480

Accessori

E4 I Q S T W 3 6
 7 8

**COLORI**

- BIANCO ASSOLUTO
LITN200SA01N
- NERO ASSOLUTO
LITN200SA13N
- NEW ○ NEW ALUMINA
LITN200SA16N
- NEW ○ GRIGIO TORTORA
LITN200SA42N
- ASPHALT
LITN200SA43N
- ANTRACITE
LITN200SA51N
- AVENA
LITN200SA58N
- MOCHA
LITN200SA63N

**LITHOS D100**


Misura 860x500
Vasca 348x422x204
Base 450
Foro incasso 840x480
Orientamento Reversibile

Accessori

F I Q S T W 3 6
 7 8

**COLORI**

- BIANCO ASSOLUTO
LITD100A01N
- NERO ASSOLUTO
LITD100A13N
- NEW ○ NEW ALUMINA
LITD100A16N
- GRIGIO TORTORA
LITD100A42N
- ASPHALT
LITD100A43N
- ANTRACITE
LITD100A51N
- AVENA
LITD100A58N
- MOCHA
LITD100A63N

**LITHOS N200**


Misura 860x500
Vasche 2x 376x424x205
Base 900
Foro incasso 840x480

Accessori

E4 F I Q S T W 3
 6 7 8

**COLORI**

- BIANCO ASSOLUTO
LITN200A01N
- NERO ASSOLUTO
LITN200A13N
- NEW ○ NEW ALUMINA
LITN200A16N
- GRIGIO TORTORA
LITN200A42N
- ASPHALT
LITN200A43N
- ANTRACITE
LITN200A51N
- AVENA
LITN200A58N
- MOCHA
LITN200A63N



**LITHOS D100L** **NEW**


Misura 1000x500
Vasca 482x422x220
Base 600
Foro incasso 980x480
Orientamento Reversibile

Accessori

F **I** **Q** **S** **T** **W** **3** **6**
7 **8**

**COLORI**

- NEW** **BIANCO ASSOLUTO**
LITD100LA01N
- NEW** **NERO ASSOLUTO**
LITD100LA13N
- NEW** **NEW ALUMINA**
LITD100LA16N
- NEW** **GRIGIO TORTORA**
LITD100LA42N
- NEW** **ASPHALT**
LITD100LA43N
- NEW** **ANTRACITE**
LITD100LA51N
- NEW** **AVENA**
LITD100LA58N
- NEW** **MOCHA**
LITD100LA63N

**LITHOS D150**


Misura 1000x500
Vasche 163x302x148
 343x424x204
Base 600
Foro incasso 980x480
Orientamento Reversibile

Accessori

F **I** **Q** **S** **W** **3** **6** **7**
8

**COLORI**

- BIANCO ASSOLUTO**
LITD150A01N
- NERO ASSOLUTO**
LITD150A13N
- NEW** **NEW ALUMINA**
LITD150A16N
- GRIGIO TORTORA**
LITD150A42N
- ASPHALT**
LITD150A43N
- ANTRACITE**
LITD150A51N
- AVENA**
LITD150A58N
- MOCHA**
LITD150A63N

**LITHOS D200**


Misura 1160x500
Vasche 2x 343x422x204
Base 800
Foro incasso 1140x480
Orientamento Reversibile

Accessori

F **I** **Q** **S** **T** **W** **3** **6**
7 **8**

**COLORI**

- BIANCO ASSOLUTO**
LITD200A01N
- NERO ASSOLUTO**
LITD200A13N
- NEW** **NEW ALUMINA**
LITD200A16N
- GRIGIO TORTORA**
LITD200A42N
- ASPHALT**
LITD200A43N
- ANTRACITE**
LITD200A51N
- AVENA**
LITD200A58N
- MOCHA**
LITD200A63N

**ACCESSORI LITHOS ***

E4 COLATOIO UNIVERSALE	629188	W SALTARELLO 1 VIA	628100
F CESTELLO FILO CROMO	629171	3 GANCI PER SOTTOTOP	6.3016/10 6.3016/4
I CESTELLO FILO CROMO	629194	6 SET PULIZIA	629018
Q TAGLIERE UNIVERSALE	629036	7 SET PULIZIA	629019
S TAGLIERE UNIVERSALE	629044	8 SET PULIZIA	629093
T TAGLIERE UNIVERSALE	629184		

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204



Nemo



NEMO N100S

Misura 490x510
 Vasca 434x358x180
 Base 500
 Foro incasso 470x490



Accessori

A C E E4 F I W 3
 6 7 8



COLORI

- NEW** BIANCO ASSOLUTO NEMN100S01
- NEW** NERO ASSOLUTO NEMN100S13
- ANTRACITE NEMN100S51



NEMO N100

Misura 570x510
 Vasca 513x358x180
 Base 600
 Foro incasso 550x490



Accessori

A C E E4 F I W 3
 6 7 8



COLORI

- NEW** BIANCO ASSOLUTO NEMN100001
- NEW** NERO ASSOLUTO NEMN100013
- NEW** NEW ALUMINA NEMN100016
- NEW** ASPHALT NEMN100043
- ANTRACITE NEMN100051
- AVENA NEMN100058



NEMO R100 **NEW**

Misura 470x490
 Vasca 390x347x195
 Base 450
 Foro incasso Vedi scheda tecnica



Accessori

W 3 6 7 8



COLORI

- NEW** BIANCO ASSOLUTO NEMR100001
- NEW** NERO ASSOLUTO NEMR100013
- NEW** ANTRACITE NEMR100051
- NEW** AVENA NEMR100058



ACCESSORI NEMO *

A VASCHETTA INOX	629017	3 GANCI PER SOTTOTOP	6.3016/10 6.3016/4
C VASSOIO INOX	629063	6 SET PULIZIA	629018
E SOSTEGNO FILO INOX	629151	7 SET PULIZIA	629019
E4 COLATOIO UNIVERSALE	629188	8 SET PULIZIA	629093
F CESTELLO FILO CROMO	629171		
I CESTELLO FILO CROMO	629194		
W SALTARELLO 1 VIA	628100		


* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204



Vasche



VASCHE



CARBON N100L NEW

Misura 556x456
Vasca 500x400x200
Base 600
Foro Sottotop 500x400 R2

Accessori

E2 E3 E4 F H1 I W Z5
 3 ⚠ 4






GANCI 3 PER SOTTOTOP DI SERIE

COLORI

NEW **CARBONIO LUCIDO** •
 CARNI00LG

• SU ORDINAZIONE



CARBON N100 XL NEW

Misura 832x489
Vasca 775x432x241
Base 900
Foro Sottotop 775x432 R2

Accessori

E4 F I W Z5 3 ⚠ 4





GANCI 3 PER SOTTOTOP DI SERIE

COLORI

NEW **CARBONIO LUCIDO** •
 CARNI00XLG

• SU ORDINAZIONE



GALAXY N100S

Misura 406x456
Vasca 350x400x200
Base 450
Foro Incasso 392x442
Foro Sottotop 350x400 R9

Accessori




E2 E3 E4 H1 I X Z4 2
 3 4 6 7 8 9



IN CASO DI MONTAGGIO TRITARIFIUTI: AGGIUNGERE ACCESSORIO 2

COLORI

● **NERO PURO**
 GALN100SA84
 ● **BIANCO PURO**
 GALN100SA99



GALAXY N100

Misura 456x456
Vasca 400x400x200
Base 500
Foro Incasso 442x442
Foro Sottotop 400x400 R9

Accessori



E2 E3 E4 H1 I X Z4 2
 3 4 6 7 8 9



IN CASO DI MONTAGGIO TRITARIFIUTI: AGGIUNGERE ACCESSORIO 2

COLORI

● **NERO PURO**
 GALN100A84
 ● **BIANCO PURO**
 GALN100A99





GALAXY N100L

Misura 556x456
 Vasca 500x400x200
 Base 600
 Foro incasso 542x442
 Foro Sottotop 500x400 R9

Accessori



E2	E3	E4	F	H1	I	X	Z4
2	3	4	6	7	8	9	



IN CASO DI MONTAGGIO TRITARIFIUTI: AGGIUNGERE ACCESSORIO **2**

COLORI

- NERO PURO**
GALN100LA84
- BRONZE**
GALN100LA87
- SILVERSTONE**
GALN100LA91
- BIANCO PURO**
GALN100LA99



GALAXY N100XL **NEW**

Misura 750x455
 Vasca 694x384x200
 Base 800
 Foro incasso 736x441
 Foro Sottotop 694x399 R9

Accessori




B	C	D	E4	F	I	M	S2	X
Z4	2	3	4	6	7	8	9	



IN CASO DI MONTAGGIO TRITARIFIUTI: AGGIUNGERE ACCESSORIO **2**

COLORI

- NERO PURO**
GALN100XLA84
- BRONZE**
GALN100XLA87
- SILVERSTONE**
GALN100XLA91
- BIANCO PURO**
GALN100XLA99



GALAXY N200 **NEW**

Misura 750x455
 Vasche 2x 333x384x200
 Base 800
 Foro incasso 736x442
 Foro Sottotop 694x400 R9

Accessori



B	C	D	E4	I	M	S2	X
Z	2	3	4	6	7	8	9



IN CASO DI MONTAGGIO TRITARIFIUTI: AGGIUNGERE ACCESSORIO **2**

COLORI

- NERO PURO**
GALN200A84
- BRONZE**
GALN200A87
- SILVERSTONE**
GALN200A91
- BIANCO PURO**
GALN200A99



SOLIDO N100XL

Misura 838,2x469
 Vasca 768x414x240
 Base 900
 Foro Sottotop 768x414 R15

Accessori



E2	E3	E4	F	H1	I	W	3
6	7	8					



GANCI **3** PER SOTTOTOP DI SERIE

COLORI

- BIANCO ASSOLUTO**
SOLN100L01
- NERO ASSOLUTO**
SOLN100L13



VASCHE



BROOKLYN N100

Misura 456x456
 Vasca 400x400x200
 Base 500
 Foro incasso 442x442
 Foro Sottotop 400x400 R9

Accessori



E2 E3 E4 H1 I X Z4 2
 3 4 6 7 8



IN CASO DI MONTAGGIO TRITARIFIUTI: AGGIUNGERE ACCESSORIO 2

COLORI

- NEW** BIANCO ASSOLUTO BYKN100A01
- NEW** NERO ASSOLUTO BYKN100A13
- NEW** NEW ALUMINA BYKN100A16
- ASPHALT BYKN100A43
- NEW** MOCHA BYKN100A63



BROOKLYN N100L

Misura 556x456
 Vasca 500x400x200
 Base 600
 Foro incasso 542x442
 Foro Sottotop 500x400 R9

Accessori



E2 E3 E4 F H1 I X Z4
 2 3 4 6 7 8



IN CASO DI MONTAGGIO TRITARIFIUTI: AGGIUNGERE ACCESSORIO 2

COLORI

- NEW** BIANCO ASSOLUTO BYKN100LA01
- NEW** NERO ASSOLUTO BYKN100LA13
- NEW** NEW ALUMINA BYKN100LA16
- ASPHALT BYKN100LA43
- NEW** MOCHA BYKN100LA63



BROOKLYN N100XL NEW

Misura 750x455
 Vasca 694x384x200
 Base 800
 Foro incasso 736x441
 Foro Sottotop 694x399 R9

Accessori



B C D E4 F I M S2
 X Z4 2 3 4 6 7 8 9



IN CASO DI MONTAGGIO TRITARIFIUTI: AGGIUNGERE ACCESSORIO 2

COLORI

- NEW** BIANCO ASSOLUTO BYKN100XLA01
- NEW** NERO ASSOLUTO BYKN100XLA13
- NEW** NEW ALUMINA BYKN100XLA16
- NEW** ASPHALT BYKN100XLA43
- NEW** MOCHA BYKN100XLA63



BROOKLYN N200 NEW

Misura 750x456
 Vasche 2x 333x384x200
 Base 800
 Foro incasso 736x442
 Foro Sottotop 694x400 R9

Accessori



C D E4 L M Q S S2
 X Z 2 3 4 6 7 8 9




IN CASO DI MONTAGGIO TRITARIFIUTI: AGGIUNGERE ACCESSORIO 2

COLORI

- NEW** BIANCO ASSOLUTO BYKN200A01
- NEW** NERO ASSOLUTO BYKN200A13
- NEW** NEW ALUMINA BYKN200A16
- NEW** ASPHALT BYKN200A43
- NEW** MOCHA BYKN200A63



SCHOCK®



VASCHE

Miscelatore abbinato **Tanos** in inox ottico ①. Accessori: griglia di sostegno in inox ② per vaschetta inox multifunzione ③ e supporto lamellare in barre di alluminio ripieghevole finitura inox ④.

ACCESSORI VASCHE *

B VASSOIO INOX	629061	S2 SUPPORTO LAMELLARE	629726EDM 629726COP 629726S	Z5 KIT PILETTA	629307COP 629307GUM 629307EDM 629307WGO
C VASSOIO INOX	629063	W SALTARELLO 1 VIA	628100	2 KIT TRITARIFIUTI	629140
D SOSTEGNO FILO INOX	629146	X SALTARELLO 1 VIA	629392	3 GANCI PER SOTTOTOP	6.3016/10 6.3016/4
E2 VASCHETTA INOX	629111	Z KIT PILETTA	629897COP 629897GUM 629897EDM 629897WGO	4 KIT LUCI LED	629024
E3 COLATOIO INOX	629185	Z4 KIT PILETTA	629392COP 629392GUM 629392EDM 629392WGO	6 SET PULIZIA	629018
E4 COLATOIO UNIVERSALE	629188			7 SET PULIZIA	629019
F CESTELLO FILO CROMO	629171			8 SET PULIZIA	629093
H1 TAGLIERE VASCHE	30033.00			9 SET CRISTADUR	629099
I CESTELLO FILO CROMO	629194				
M TAGLIERE LEGNO	629158				

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204



Acciaio inox



Bordo semifilo



Filotop



Incasso semifilo



Sottotop



LAVELLI CHE DURANO NEL TEMPO

Schock® presenta lavelli realizzati interamente in acciaio inossidabile AISI 304 adatti all'impiego alimentare e che assicurano qualità, resistenza e durata nel tempo, grazie alla nostra decennale esperienza nello stampaggio e saldatura dell'acciaio inox per la produzione di elettrodomestici. I lavelli inox Schock® sapranno soddisfare le esigenze di progettisti e utenti finali.

ACCIAIO

Grazie allo speciale vaso, i nuovi modelli SCHOCK® si adattano perfettamente con i design delle cucine più moderne.



Invaso più profondo



Guarnizione preinstallata

I modelli Wave e Master sono forniti del sigillante preinstallato direttamente in fabbrica. Questo sistema garantisce un grande risparmio di tempo ed un montaggio facile e pulito.



Vasche a raggio ridotto

Schock® soddisfa le esigenze dei progettisti con i modelli di punta della nuova gamma acciaio: raggi stretti e vasche profonde per installazioni minimali ed esclusive.

OMINOX

Forti spessori

I modelli SCHOCK® sono caratterizzati dai forti spessori dell'acciaio inox.



Incasso semifilo

La serie Technick e Mono, e la serie Domus, di 1 mm di spessore, possono essere installati sia filotop che ad incasso semifilo.



Tappo space

Estetico e funzionale, permette di chiudere lo scarico e nasconde il cestello.



Technick





TECHNICK PLUS N100L

Misura 550x510
Vasca 500x400x200
Base 600
Foro x Incasso 540x500
Foro x Filotop 551x511 R10,5


Accessori

E2 E3 E4 F H1 I W 1 ⚠



1 TAPPO SPACE: OPTIONAL

● FILOTOP/INCASSO SEMIFILO
 TECPFN100L



TECHNICK PLUS N100XL

Misura 750x510
Vasca 700x400x200
Base 800
Foro x Incasso 740x500
Foro x Filotop 751x511 R10,5


Accessori

E2 E3 E4 F H1 I W 1 ⚠



1 TAPPO SPACE: OPTIONAL

● FILOTOP/INCASSO SEMIFILO
 TECPFN100XL



LAVELLI
 INOX

ACCESSORI TECHNICK PLUS/TECHNICK/MONO *

E2 VASCHETTA INOX	629111	S TAGLIERE UNIVERSALE	629044
E3 COLATOIO INOX	629185	W SALTERELLO 1 VIA	628100
E4 COLATOIO UNIVERSALE	629188	1 TAPPO SPACE	301X05
F CESTELLO FILO CROMO	629171		
H1 TAGLIERE VASCHE	30033.00		
I CESTELLO FILO CROMO	629194		

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204



TECHNICK FN100S - R12

Misura 380x440
 Vasca 340x400x200
 Base 450
 Foro x Incasso 370x430
 Foro x Filotop 382x442 R10,5



Accessori

E2 E4 H1 I W 1 ⚠



1 TAPPO SPACE: OPTIONAL

● FILOTOP/INCASSO SEMIFILO
 TECFN100SN



TECHNICK FN100 - R12

Misura 440x440
 Vasca 400x400x200
 Base 450
 Foro x Incasso 430x430
 Foro x Filotop 442x442 R10,5



Accessori

E2 E3 E4 H1 I W 1 ⚠



1 TAPPO SPACE: OPTIONAL

● FILOTOP/INCASSO SEMIFILO
 TECFN100N



TECHNICK FN100L - R12

Misura 540x440
 Vasca 500x400x200
 Base 600
 Foro x Incasso 530x430
 Foro x Filotop 542x442 R10,5



Accessori

E2 E3 E4 F H1 I W 1 ⚠



1 TAPPO SPACE: OPTIONAL

● FILOTOP/INCASSO SEMIFILO
 TECFN100L



TECHNICK FN100XL - R12

Misura 740x440
 Vasca 700x400x200
 Base 800
 Foro x Incasso 730x430
 Foro x Filotop 742x442 R10,5



Accessori

E2 E3 E4 F H1 I W 1 ⚠



1 TAPPO SPACE: OPTIONAL

● FILOTOP/INCASSO SEMIFILO
 TECFN100XLN





TECHNICK SN100S - R12



Misura 380x440
Vasca 340x400x200
Base 450
Foro x Sottotop 340x400 R12

Accessori

E2 E3 E4 H1 I W 1 ⚠



1 TAPPO SPACE: OPTIONAL



TECHNICK SN100 - R12



Misura 440x440
Vasca 400x400x200
Base 450
Foro x Sottotop 400x400 R12

Accessori

E2 E3 E4 H1 I W 1 ⚠



1 TAPPO SPACE: OPTIONAL



TECHNICK SN100L - R12



Misura 540x440
Vasca 500x400x200
Base 600
Foro x Sottotop 500x400 R12

Accessori

E2 E3 E4 F H1 I W 1 ⚠



1 TAPPO SPACE: OPTIONAL



TECHNICK SN100XL - R12



Misura 740x440
Vasca 700x400x200
Base 800
Foro x Sottotop 700x400 R12

Accessori

E2 E3 E4 F H1 I W 1 ⚠



1 TAPPO SPACE: OPTIONAL





MONO FN100 - R25



Misura 440x440
Vasca 400x400x200
Base 600
Foro x Incasso 428x428
Foro x Filotop 442x442 R8,5

Accessori

E2 E4 H1 I W 1 4



● **FILOTOP/INCASSO SEMIFILO**
 MONFN100



MONO FN100L - R25



Misura 540x440
Vasca 500x400x200
Base 600
Foro x Incasso 528x428
Foro x Filotop 542x442 R8,5

Accessori

E2 E3 E4 F H1 I W 1



● **FILOTOP/INCASSO SEMIFILO**
 MONFN100L



MONO FN100XL - R25



Misura 740x440
Vasca 700x400x200
Base 800
Foro x Incasso 728x428
Foro x Filotop 742x442 R8,5

Accessori

E2 E3 E4 F H1 I W 1



● **FILOTOP/INCASSO SEMIFILO**
 MONFN100XL



MONO FN200 - R25


Misura 750x440
Vasche 2x 340x400x200
Base 800
Foro x Incasso 740x430
Foro x Filotop 751x441 R8,5

Accessori

E2 E3 E4 H1 I W 1



● **FILOTOP/INCASSO SEMIFILO**
 MONFN200







MONO SN100 - R25

Misura 440x440
 Vasca 400x400x200
 Base 600
 Foro x Sottotop 400x400 R25

Accessori

E2 E4 H1 I W 1





MONO SN100L - R25

Misura 540x440
 Vasca 500x400x200
 Base 600
 Foro x Sottotop 500x400 R25

Accessori

E2 E3 E4 F H1 I W 1





MONO SN100XL - R25

Misura 740x440
 Vasca 700x400x200
 Base 800
 Foro x Sottotop 700x400 R25

Accessori

E2 E3 E4 F H1 I W 1




MONO SN200 - R25

Misura 750x440
 Vasche 2x 340x400x200
 Base 800
 Foro x Sottotop 710x400 R25

Accessori

E2 E4 H1 I W 1





Domus



DOMUS D100L

Misura 1000x520
Vasca 450x400x200
Base 600
Foro x Incasso 980x500
Foro x Filotop 1002x522 R8,5

Accessori


F I O W ⚠



W SALTARELLO DI SERIE

● VASCA DESTRA
DOMD100LDX

● VASCA SINISTRA
DOMD100LSX



DOMUS D150

Misura 1000x520
Vasche 340x400x200
 170x400x200
Base 600
Foro x Incasso 980x500
Foro x Filotop 1002x522 R8,5

Accessori


F I O W ⚠



W SALTARELLO DI SERIE

● VASCA DESTRA
DOMD150DX

● VASCA SINISTRA
DOMD150SX



DOMUS D200

Misura 1160x520
Vasche 2x 340x400x200
Base 800
Foro x Incasso 1140x500
Foro x Filotop 1162x522 R8,5

Accessori


O W ⚠



W SALTARELLO DI SERIE

● VASCA DESTRA
DOMD200DX

● VASCA SINISTRA
DOMD200SX



LAVELLI
INOX

ACCESSORI DOMUS *

- F CESTELLO FILO CROMO 629171
- I CESTELLO FILO CROMO 629194
- O TAGLIERE LEGNO 629145
- W SALTERELLO 1 VIA 628100 Di serie

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204

Wave



WAVE D100

Misura	800x500
Vasca	330x400x200
Base	450
Foro Incasso	840x480


Accessori

E2 | I | Q | S | T



⚠ GUARNIZIONE PREINSTALLATA

- VASCA DESTRA
WAVD100DX
- VASCA SINISTRA
WAVD100SX





WAVE N200

Misura 860x500
Vasche 2x 330x400x200
Base 800
Foro Incasso 840x480


Accessori

E2 I Q S T



⚠ GUARNIZIONE PREINSTALLATA

● **DOPPIA VASCA**
WAVN200



WAVE D100L

Misura 1000x500
Vasca 500x400x200
Base 600
Foro Incasso 980x480

Accessori


E2 I F Q S T



⚠ GUARNIZIONE PREINSTALLATA

● **VASCA DESTRA**
WAVD100LDX

● **VASCA SINISTRA**
WAVD100LSX



WAVE D200

Misura 1160x500
Vasche 2x 330x400x200
Base 800
Foro Incasso 1140x480

Accessori


E2 I Q S T



⚠ GUARNIZIONE PREINSTALLATA

● **VASCA DESTRA**
WAVD200DX

● **VASCA SINISTRA**
WAVD200SX



ACCESSORI WAVE *

E2	VASCHETTA INOX	629111
F	CESTELLO FILO CROMO	629171
I	CESTELLO FILO CROMO	629194
Q	TAGLIERE UNIVERSALE	629036
S	TAGLIERE UNIVERSALE	629044
T	TAGLIERE UNIVERSALE	629184

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204



Master



MASTER D100S

Misura 790x500
 Vasca 340x400x200
 Base 450
 Foro Incasso 770x480

Accessori


I Q S T



⚠ GUARNIZIONE PREINSTALLATA

● VASCA DESTRA
 MASTD100SDX

● VASCA SINISTRA
 MASTD100SSX



MASTER N200S

Misura 790x500
 Vasche 2x 340x400x200
 Base 800
 Foro Incasso 770x480


Accessori

I Q S T



⚠ GUARNIZIONE PREINSTALLATA

● DOPPIA VASCA SMALL
 MASTN200S



MASTER D100

Misura 860x500
 Vasca 340x400x200
 Base 450
 Foro Incasso 840x480

Accessori


I Q S T



⚠ GUARNIZIONE PREINSTALLATA

● VASCA DESTRA
 MASTD100DX

● VASCA SINISTRA
 MASTD100SX



MASTER N200

Misura 860x500
 Vasche 2x 340x400x200
 Base 900
 Foro Incasso 840x480


Accessori

I Q S T



⚠ GUARNIZIONE PREINSTALLATA

● DOPPIA VASCA
 MASTN200





MASTER D150

Misura 1000x500
Vasche 340x400x200
 165x290x170
Base 600
Foro Incasso 980x480


Accessori

I Q S T



⚠ GUARNIZIONE PREINSTALLATA

- **VASCA DESTRA**
MASTD150DX
- **VASCA SINISTRA**
MASTD150SX



MASTER D200

Misura 1160x500
Vasche 2x 340x400x200
Base 800
Foro Incasso 1140x480


Accessori

I Q S T



⚠ GUARNIZIONE PREINSTALLATA

- **VASCA DESTRA**
MASTD100SDX
- **VASCA SINISTRA**
MASTD100SSX



ACCESSORI MASTER *

I	CESTELLO FILO CROMO	629194
Q	TAGLIERE UNIVERSALE	629036
S	TAGLIERE UNIVERSALE	629044
T	TAGLIERE UNIVERSALE	629184

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204



CLASSIC N100XL


Misura 860x500
 Vasca 750x340-415x200
 Base 900
 Foro Incasso 840x480

Accessori

F I Q S T



VASCONE
 CLAN100L



CLASSIC C200AS


Misura 830x830x500
 Vasche 340x390x200
 330x330x200
 Base 900
 Foro Incasso vedi dima

Accessori

I Q S T



VASCA DESTRA
 CLAC200DX
VASCA SINISTRA
 CLAC200SX




CLASSIC R100

NEW

Misura Ø435
 Vasca Ø375x160
 Base 450
 Foro Incasso Ø410



NEW **TONDO**
 CLAR100N



LAVELLI
 INOX

ACCESSORI CLASSIC *

I	CESTELLO FILO CROMO	629194
F	CESTELLO FILO CROMO	629171
Q	TAGLIERE UNIVERSALE	629036
S	TAGLIERE UNIVERSALE	629044
T	TAGLIERE UNIVERSALE	629184

* Per ulteriori informazioni vai alla sezione accessori a pag. 204

Miscelatori



Schock® da sempre leader del colore e della tecnologia legata allo stampaggio ed all'utilizzo di materie di prima qualità come il quarzo e la resina acrilica, ha sviluppato la nuova gamma di miscelatori in coordinato colore con i suoi lavelli. L'attenzione alla qualità, da sempre fiore all'occhiello della produzione Schock® viene riproposta nei suoi miscelatori.



SCHOCK®

MISCELATORI SC

UNA LINEA COLORATA ABBINABILE AL TUO LAVELLO



SC540



SC520

BASE RIVESTITA®

SCHOCK® attraverso un processo brevettato raggiunge, tra i miscelatori SC e i lavelli in CRISTADUR® PREMIUM, in termini di colore e materiale, un abbinamento perfetto, identico al 100%.

SC520

Miscelatore canna alta cono con doccia estraibile, base rivestita in Cristadur Premium.


- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI

- **NERO PURO**
55512084
- **BRONZE** ●
55512087
- **BIANCO PURO**
55512099

● SU ORDINAZIONE



SC540


Miscelatore canna alta dritta con doccia estraibile base rivestita in Cristadur Premium.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI

- **NERO PURO**
55712084
- **BIANCO PURO**
55712099



SCHOCK®

RIVESTIMENTI PVD
UN'ESPLOSIONE
DI LUCE


AQUAPRIME

Miscelatore monocomando canna alta con comando integrato.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

 **CROMATO**
SXPRI80



AQUAPRIME

Miscelatore monocomando canna alta con comando integrato.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



COLORI

NEW  **FINITURA NERO TITANIO LUCIDO**
SXPRI80TL

NEW  **FINITURA WHITE GOLD**
SXPRI80WGO

NEW  **FINITURA NERO TITANIO OPACO**
SXPRI80TO

 **FINITURA ORO ROSA**
SXPRI80R



DION


Miscelatore monocomando con bocca fusa a fontana.

- Rotazione canna 120°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

- FINITURA GUN METAL
510000GUM
- NEW** ● FINITURA WHITE GOLD ●
510000WGO
- FINITURA ORO ROSA
510000COP

● SU ORDINAZIONE



KAVUS COLORE **NEW**


Miscelatore monocomando canna alta curvata con comando integrato.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



COLORI

- NEW** ● ACCIAIO INOX MASSICCIO
FINITURA GUN METAL
559000GUM
- NEW** ● ACCIAIO INOX MASSICCIO
FINITURA WHITE GOLD
559000WGO
- NEW** ● ACCIAIO INOX MASSICCIO
FINITURA ORO ROSA
559000COP




LAIOS CON DOCCIA NEW

COLORI

Miscelatore monocomando
canna a ponte dritta con
doccetta.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

- NEW** FINITURA GUN METAL
517120GUM
- NEW** FINITURA WHITE GOLD
517120WGO
- NEW** FINITURA ORO ROSA
517120COP



LAIOS,
STRAORDINARIO
OGNI GIORNO




TANOS**NEW****COLORI**

Miscelatore monocomando
canna alta a ponte.

NEW **INOX OTTICO**
516000EDO


- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

**GOTA****COLORI**

Miscelatore canna alta con
doccetta estraibile tutto
colore.

NERO
521000BK

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



SCHOCK®

TANOS, UNO STILE DECISO IN CUCINA



MISCELATORI E
DOSAPPONE

NEW AQUAMILL NEW

Miscelatore con bocca a fontana.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



COLORI


NEW **CROMATO**
SXMILLN80

COLORI

NEW **NERO**
SXMILLNBK

COLORI

NEW **INOX OTTICO**
SXMILLN90



NEW AQUASKY

Miscelatore canna alta a fontana quadrato corpo intero.

- Rotazione corpo 120°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm
- Corpo girevole



COLORI


CROMATO
SXSKYN80

COLORI

NERO PURO
SXSKYN84

BRONZE
SXSKYN87

NEW **SILVERSTONE**
SXSKYN91



PAPILIO NEW

Miscelatore canna piatta inclinata.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 65 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI


NEW **CROMATO**
588000CHR

COLORI

NEW **NERO PURO**
58800084

NEW **SILVERSTONE**
58800091

NEW **BIANCO PURO**
58800099



AQUALIFT

Miscelatore a scomparsa comando separato h 34 mm.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm
- Chiuso h.34 mm

COLORI

CROMATO
SXLIFT80



COLORI

NEW **INOX OTTICO**
SXLIFT90

NERO PURO
SXLIFT84

BIANCO PURO
SXLIFT99

IDEALE ANCHE COME SOTTOFINESTRA



AQUADROP T


Miscelatore monocomando
canna alta a tubo tutto colore.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

● **NERO PURO**
SXDROPT84

○ **BIANCO PURO**
SXDROPT99

**AQUADROP**

Miscelatore monocomando
canna alta a tubo.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm


COLORI

● **CROMATO**
SXDROP80

COLORI

NEW! ● **NERO ASSOLUTO**
SXDROPI3

● **NERO PURO**
SXDROP84




NEW AQUARCO T

Miscelatore monocomando
canna alta quadrata tutto
colore.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

- **NERO PURO**
SXARCT84
- **BIANCO PURO**
SXARCT99



NEW AQUARCO

Miscelatore monocomando
canna alta quadrata cromata.


- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI

- ◐ **CROMATO**
SXARCN80

COLORI

- **ANTRACITE**
SXARCN51
- **NERO PURO**
SXARCN84



AQUATREND

Miscelatore canna alta a ponte minimale.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI

 **CROMATO**
SXTREN80

COLORI

NEW  **INOX OTTICO**
SXTREN90

COLORI

NEW  **BIANCO ASSOLUTO**
SXTREN01


NEW  **NERO ASSOLUTO**
SXTREN13

NEW  **NEW ALUMINA**
SXTREN16

NEW  **ASPHALT**
SXTREN43

 **ANTRACITE**
SXTREN51

NEW  **NERO PURO**
SXTREN84



AQUATUBE

Miscelatore canna alta.


- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



COLORI

 **BASE NERO PURO**
SXTUBE84

 **BASE BIANCO PURO**
SXTUBE99



AQUAFRAME

Miscelatore canna alta quadrata.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI


 **CROMATO**
SXFRAM80

COLORI

 **NERO PURO**
SXFRAM84

NEW  **SILVERSTONE**
SXFRAM91

 **BIANCO PURO**
SXFRAM99



AQUALINE

Miscelatore con bocca a fontana.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm




COLORI

 **CROMATO**
SXLIN80

COLORI

NEW  **BIANCO ASSOLUTO**
SXLIN01

NEW  **NERO ASSOLUTO**
SXLIN13



SCHOCK®

UNO SGUARDO MODERNO NELLA CASA DI CAMPAGNA



RESI NEW

Miscelatore monocomando estetica classica.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 45 cm
- Cartuccia ø 35 mm




COLORI

NEW **ACCIAIO INOX MASSICCIO**
513000EDM

COLORI

NEW **ACCIAIO INOX MASSICCIO**
FINITURA WHITE GOLD
513000WGO



NEW AQUASTYLE

Miscelatore monocomando canna alta antica.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 40 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI

 **CROMATO**
SXSTY80

COLORI


 **AVENA**
SXSTY58

COLORI

 **BRONZATO**
SXSTYBR

COLORI

 **RAME ANTICATO**
SXSTYRM






AQUASOFT SMALL

Miscelatore monocomando bocca a molla con asta orientabile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI



NEW AQUASOFT NEW

Miscelatore monocomando bocca a molla con asta orientabile.


- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI



COLORI



AQUASHAKE

Miscelatore monocomando a canna alta con doccetta flessibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 80 cm
- Cartuccia ø 35 mm




COLORI

 **CROMATO**
SXSHAK80

COLORI

 **NERO**
SXSHAK84



PROFESSIONISTI
IN CUCINA

MISCELATORI E
DOSASAPONE



SCHOCK®

CONOS PRO

PIENA LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Perfettamente
abbinabile
al lavello
**Prepstation
D150**



Con la doccetta laterale supplementare, il getto d'acqua può raggiungere l'intera area di lavoro del lavello Prepstation D-150 e accompagna, passo dopo passo, la preparazione di piatti realizzati con alimenti freschi. Il grande miscelatore in acciaio inossidabile consente di lavorare in modo ergonomico ed efficiente, grazie alla sua canna alta e curvata, il suo design elegante e senza tempo. Dal punto di vista funzionale, la superficie in acciaio inossidabile convince per la sua resistenza, sia al tempo che alla corrosione.

CONOS PRO


Miscelatore monocomando acciaio inox massiccio con doccia separata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI

● ACCIAIO INOX MASSICCIO
528006EDM



CONOS DOCCIA


Miscelatore monocomando acciaio inox massiccio con doccia estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI

● ACCIAIO INOX MASSICCIO
528120EDM



KAVUS INOX


Miscelatore monocomando canna alta curvata con comando integrato.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



COLORI

 **ACCIAIO INOX MASSICCIO**
559000EDM



KAVUS CON DOCCIA NEW


Miscelatore monocomando canna alta curvata con comando integrato con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



COLORI

 **ACCIAIO INOX MASSICCIO**
559120EDM




AQUAINOX

Miscelatore monocomando acciaio inox massiccio.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO
SXINOXIX




AQUAINOX DOCCIA

Miscelatore monocomando acciaio inox massiccio con doccia estraibile.

- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO
SXINOXDIX



AQUATOWN DOCCIA

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte con doccetta estraibile

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione Canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI

 CROMATO
SXTOWD80

COLORI

 **NEW** INOX OTTICO
SXTOWD90



COLORI

 BIANCO ASSOLUTO
SXTOWD01

 NERO ASSOLUTO
SXTOWD13

 **NEW** NEW ALUMINA
SXTOWD16

 GRIGIO TORTORA
SXTOWD42

 ASPHALT
SXTOWD43

 ANTRACITE
SXTOWD51

 AVENA
SXTOWD58

 MOCHA
SXTOWD63


 NERO PURO
SXTOWD84

 BRONZE
SXTOWD87

 MAGNOLIA
SXTOWD89

 SILVERSTONE
SXTOWD91

 BIANCO PURO
SXTOWD99



AQUATOWN

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione Canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI

 CROMATO
SXTOWN80

COLORI

 **NEW** INOX OTTICO
SXTOWN90



COLORI

 CROMATO
SXTOWN80

COLORI

 BIANCO ASSOLUTO
SXTOWN01

 NERO ASSOLUTO
SXTOWN13

 **NEW** NEW ALUMINA
SXTOWN16

 GRIGIO TORTORA
SXTOWN42


 ASPHALT
SXTOWN43

 ANTRACITE
SXTOWN51

 AVENA
SXTOWN58

 MOCHA
SXTOWN63

 NERO PURO
SXTOWN84



AQUAFONT

Miscelatore monocomando canna a fontana.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI

 CROMATO
40250.80

COLORI

 **NEW** INOX OTTICO
40250.90



COLORI

 CROMATO
40250.80

COLORI

 BIANCO ASSOLUTO
40250.01

 NERO ASSOLUTO
40250.13

 **NEW** NEW ALUMINA
40250.16

 GRIGIO TORTORA
40250.42


 ASPHALT
40250.43

 ANTRACITE
40250.51

 AVENA
40250.58

 MOCHA
40250.63

 NERO PURO
40250.84



SCHOCK®

AQUATOWN CONTEMPORANEA ELEGANZA



MISCELATORI
D'ASAPONE

AQUASNAKE **NEW**

Miscelatore monocomando a canna alta con doccetta in gomma flessibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 80 cm
- Cartuccia ø 35 mm


**COLORI**

NEW **CROMATO**
SXSNAKE80


COLORI

NEW **NERO**
SXSNAKEBK

NEW **BIANCO**
SXSNAKEWH



AQUASNAKE: UN SOLO MISCELATORE, INFINITE FORME





NEW AQUAALTO NEW

Miscelatore monocomando canna alta curvata raggio maggiorato.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm




COLORI

- NEW **CROMATO**
SXALTN80

COLORI

- NEW **BIANCO ASSOLUTO**
SXALTN01
- NEW **NERO ASSOLUTO**
SXALTN13
- NEW **NEW ALUMINA**
SXALTN16
- NEW **GRIGIO TORTORA**
SXALTN42
- NEW **ASPHALT**
SXALTN43
- NEW **ANTRACITE**
SXALTN51
- NEW **AVENA**
SXALTN58
- NEW **MOCHA**
SXALTN63
- NEW **NERO PURO**
SXALTN84
- NEW **BRONZE**
SXALTN87
- NEW **MAGNOLIA**
SXALTN89
- NEW **SILVERSTONE**
SXALTN91
- NEW **BIANCO PURO**
SXALTN99



AQUAALTO CON DOCCIA

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile professional.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI


- CROMATO**
SXALTD80

COLORI

- NEW **INOX OTTICO**
SXALTD90

COLORI

- NEW **BIANCO ASSOLUTO**
SXALTD01
- NEW **NERO ASSOLUTO**
SXALTD13
- NEW **NEW ALUMINA**
SXALTD16
- GRIGIO TORTORA**
SXALTD42
- ASPHALT**
SXALTD43
- ANTRACITE**
SXALTD51
- NEW **MOCHA**
SXALTD63
- NERO PURO**
SXALTD84
- NEW **SILVERSTONE**
SXALTD91
- BIANCO PURO**
SXALTD99



MISCELATORI E DOSASAPONE



AQUAMOON

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile cromo 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm




COLORI

- CROMATO**
SXMOON80

COLORI

- BIANCO ASSOLUTO**
SXMOON01
- NERO ASSOLUTO**
SXMOON13
- NEW **NEW ALUMINA**
SXALTD16
- GRIGIO TORTORA**
SXMOON42
- ASPHALT**
SXMOON43
- ANTRACITE**
SXMOON51
- AVENA**
SXMOON58
- MOCHA**
SXMOON63
- NERO PURO**
SXMOON84
- BIANCO PURO**
SXMOON99



AQUAVIVA


Miscelatore monocomando con doccia estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI

- GRIGIO TORTORA
SXVIVA42
- ASPHALT
SXVIVA43
- ANTRACITE
SXVIVA51
- NERO PURO
SXVIVA84
- BRONZE
SXVIVA87
- BIANCO PURO
SXVIVA99



AQUATOP

Miscelatore monocomando con canna a U.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm




COLORI

- CROMATO
SXTOP80

COLORI

- NEW ● BIANCO ASSOLUTO
SXTOP01
- NEW ● NERO ASSOLUTO
SXTOP13
- NEW ● NEW ALUMINA
SXTOP16
- ANTRACITE
SXTOP51
- AVENA
SXTOP58



AQUACUBE

Miscelatore monocomando con canna alta curvata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile cromo 150 cm
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm




COLORI

- CROMATO
SXCUBE80

COLORI

- BIANCO ASSOLUTO
SXCUBE01
- NERO ASSOLUTO
SXCUBE13
- GRIGIO TORTORA
SXCUBE42
- ASPHALT
SXCUBE43
- ANTRACITE
SXCUBE51
- AVENA
SXCUBE58



AQUATECH

Miscelatore monocomando bocca girevole.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm




COLORI

CROMATO
40510.80

COLORI

ANTRACITE
40510.51

NERO PURO
SXTECH84



NEW AQUAFLEX

Miscelatore monocomando canna a tubo con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 120°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI

CROMATO
SXFLEX80

COLORI


BIANCO ASSOLUTO
SXFLEX01

NERO ASSOLUTO
SXFLEX13

NEW ALUMINA
SXFLEX16

ANTRACITE
SXFLEX51

NERO PURO
SXFLEX84



AQUATIME

Miscelatore monocomando con canna u.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI

CROMATO
SXTIME80

COLORI

BIANCO ASSOLUTO
SXTIME01

NERO ASSOLUTO
SXTIME13

NEW ALUMINA
SXTIME16


GRIGIO TORTORA
SXTIME42

ASPHALT
SXTIME43

ANTRACITE
SXTIME51

AVENA
SXTIME58

MOCHA
SXTIME63



AQUALUX

Miscelatore canna fusa.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm



COLORI


 **CROMATO**
40220.80

COLORI

NEW  **NERO ASSOLUTO**
40220.13

 **ANTRACITE**
40220.51

 **AVENA**
40220.58



AQUAPLUS

Miscelatore canna fusa.


- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm



COLORI

 **ANTRACITE**
40121.51

 **AVENA**
40121.58



AQUAMAX

Miscelatore monocomando canna alta con bocca orientabile.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI


 **CROMATO**
40160.80

COLORI

NEW  **NERO ASSOLUTO**
40160.13

 **ANTRACITE**
40160.51

 **AVENA**
40160.58



OMEGA

Miscelatore monocomando con bocca girevole.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm



COLORI

 **CROMATO**
SXOMEG80

COLORI


 **BIANCO ASSOLUTO**
SXOMEG01

 **NERO ASSOLUTO**
SXOMEG13

 **NEW ALUMINA**
SXOMEG16

 **ANTRACITE**
SXOMEG51

 **AVENA**
SXOMEG58



OMEGA CON DOCCIA

Miscelatore monocomando con bocca girevole.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm



COLORI

 **CROMATO**
SXOMEGD80

COLORI


 **BIANCO ASSOLUTO**
SXOMEGD01

 **NERO ASSOLUTO**
SXOMEGD13

 **NEW ALUMINA**
SXOMEGD16

 **ANTRACITE**
SXOMEGD51

 **AVENA**
SXOMEGD58



OMEGA ALTO

Miscelatore monocomando canna conica.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm



COLORI

 **CROMATO**
SXOMEGA80

COLORI

 **BIANCO ASSOLUTO**
SXOMEGA01

 **NERO ASSOLUTO**
SXOMEGA13

 **NEW ALUMINA**
SXOMEGA16


 **GRIGIO TORTORA**
SXOMEGA42

 **ASPHALT**
SXOMEGA43

 **ANTRACITE**
SXOMEGA51

 **AVENA**
SXOMEGA58

 **MOCHA**
SXOMEGA63





MISCELATORI SOTTOFINESTRA

SOLUZIONI PRATICHE ED INNOVATIVE PER LA VOSTRA CUCINA

AQUAPLAN



AQUAWINDOW



AQUALIFT

Miscelatore a scomparsa comando separato h 34 mm.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm
- Chiuso h.34 mm



COLORI





 **CROMATO**
SXLIFT80

COLORI

NEW  **INOX OTTICO**
SXLIFT90

 **NERO PURO**
SXLIFT84

 **BIANCO PURO**
SXLIFT99



AQUAPLAN


Miscelatore con doccetta estraibile abbattibile per installazione sottofinestra.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI

CROMATO
40380.80



AQUAWINDOW

Miscelatore monocomando sottofinestra.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 40 mm




COLORI

CROMATO
SXWIND80

COLORI

AVENA
SXWIND58



AQUAWINDOW LINEA

Miscelatore monocomando sottofinestra canna ad L.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm



COLORI


CROMATO
SXWINL80

COLORI

NEW **BIANCO**
SXWINLWH

NEW **NERO**
SXWINLBK

ANTRACITE
SXWINL51




MISCELATORI E
DOSASAPONE



SCHOCK®

SCHOCK® SISTEMA TRE VIE

ACQUA PULITA DIRETTAMENTE DAL RUBINETTO DELLA TUA CUCINA



MICROFILTRO SCHOCK®

è composto da carbone Attivo Vegetale ricavato dai migliori involucri di noce di cocco, garantisce alta qualità ed elevate prestazioni di filtrazione. È conforme alla direttiva D.M. 25/2012.



ACQUA PULITA Istantaneamente

La microfiltrazione consiste in un processo che elimina gli elementi nocivi contenuti nell'acqua, come il cloro, residui dei tubi, inquinanti, sapori ed odori indesiderati esercitando anche un'azione batteriostatica. Il filtro Schock® garantisce la filtrazione assoluta e rimuove tutte le particelle di dimensioni superiore e/o uguali a 5 micron (0,005 mm).

AQUAPURA ALTO

Miscelatore tre vie a doppio comando per acqua filtrata, con canna interna separata in polytech ad uso alimentare.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm




COLORI

CROMATO
SXPURA80

COLORI

AVENA
SXPURA58



AQUAPURA ALTO LINEA

Miscelatore tre vie a doppio comando per acqua filtrata, con canna interna separata in polytech ad uso alimentare.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm




COLORI

CROMATO
SXPURL80

COLORI

NERO
SXPURLBK



VITUS


Miscelatore tre vie per acqua filtrata, con canna interna separata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI

ACCIAIO INOX MASSICCIO
560000EDM





MICROFILTRO AQUAPURA

Microfiltro per miscelatori a tre vie tipo Aquapura conforme alla direttiva D.M: 25/2012 Filtra particelle fino a dimensioni di 5 micron. Capacità di filtraggio 3.900 lt o un anno (va comunque cambiato ogni 12 mesi).

- Composizione materiale filtrante: carbone attivo vegetale di cocco
- Composizione materiale filtro: Alluminio, 100% riciclabile
- Composizione materiale testata: PVC, 100% riciclabile
- Max press esercizio: da 0.7 - 8 bar
- Temperatura max esercizio: 4 °C / 38 °C
- Tipo di manutenzione: a perdere
- Disponibilità: 10"/20"
- Grado di filtrazione: 5µ
- Portata: 1.9Lt/min
- Quantità Acqua Erogata: 3.900Lt

SXFILTRO

CALCOLA I VANTAGGI DELL'ACQUA MICROFILTRATA:



KIT INSTALLAZIONE

Kit installazione per microfiltro Aquapura.

- Testata filtro composito
- Raccordi
- Tubi di installazione
- Rubinetto di arresto

SXKIT



DOSASAPONE SAMO

DETTAGLIO DI STILE




DOSASAPONE CROMATO

Dosasapone universale.

Diametro Ø 35

COLORI

CROMATO
30050.00



DOSASAPONE SANI NEW

Dosasapone universale squadrato.


Diametro Ø 35

COLORI

NEW **CROMATO**
629026CHR

COLORI

NEW **INOX OTTICO**
629026EDO



DOSASAPONE SAMO NEW

Dosasapone universale.

Diametro Ø 35

COLORI

NEW **CROMATO**
629169CHR

COLORI


NEW **ACCIAIO INOX MASSICCIO**
629169EDM

NEW **NERO OPACO**
629169S

NEW **GUN METAL**
629169GUM

NEW **WHITE GOLD**
629169WGO

NEW **ORO ROSA**
629169COP



Produttori di elettrodomestici da oltre 60 anni

CON LA PRODUZIONE ITALIANA PROPONIAMO
FORNI E PIANI COTTURA PER ARREDARE AL
MEGLIO LA VOSTRA CUCINA.



SCHOCK®



Nel pieno della campagna modenese patria dell'aceto balsamico, a pochi chilometri da Maranello e di fronte allo stabilimento della leggendaria Pagani Zonda, i nostri tecnici che dal 1959 progettano e realizzano apparecchi per la cottura, hanno definito il nuovo standard qualitativo per i forni SCHOCK®.

Di questo territorio italiano portiamo avanti con orgoglio l'eccellenza culinaria, la tradizione artistica, la passione per la terra, lo spirito di innovazione, la maestria artigianale della sua gente.

SCHOCK®




PRODOTTI A KM 0




UN' ECCELLENZA PRODUTTIVA DA OLTRE 60 ANNI

Nei nostri stabilimenti modenesi, alimentati da pannelli fotovoltaici che certificano la nostra attenzione all'ambiente e alle persone che lavorano con noi, nascono i forni e i piani Schock®.

L'esperienza del prodotto è per noi la cosa più importante. Vogliamo renderla sempre più piacevole e su misura delle vostre esigenze, per questo seguiamo con attenzione ogni passaggio produttivo, dalle materie prime al prodotto finito, curandone ogni dettaglio.

-  **SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**
-  **GARANZIA AI CONSUMATORI**
-  **QUALITÀ TOTALMENTE ITALIANA**





Progetto colore



FORNI & PIANI COTTURA

COLORA LA TUA VITA E LA TUA CUCINA!

Un PROGETTO COLORE per l'ambiente cucina, attraverso il coordinamento dei lavelli e degli elettrodomestici, è l'esclusiva offerta che SCHOCK® propone a designers e progettisti per personalizzare e uniformare gli spazi della cucina, secondo uno stile unico ed essenziale che vede come protagonisti la materia e il colore.

MADE IN ITALY



IL BELLO DEL **NERO**




Linea Professional



**Design
intelligente**



**Prestazioni
professionali**




**Colori più
profondi**



PROFESSIONISTI IN CUCINA

La nuova linea di piani cottura Schöck® è stata progettata per assicurare prestazioni professionali e garantire un'esperienza culinaria di livello superiore.

Design intelligente, disposizione dei fuochi inedita e non tradizionale, queste sono le caratteristiche che i nostri piani Schöck® ti offrono, oltre che ad una vasta gamma colori perfettamente abbinabile a lavelli, miscelatori e forni.



**Temperature
Automatiche**



**Funzione
Bridge**



**Funzione
Stop & Go**



**Cottura
Bassa Temperatura**



LA COTTURA PERFETTA

Il piano ad induzione è la massima espressione della tecnologia domestica, ad esempio per bollire 1 litro di acqua ci vogliono circa 5 minuti contro i 9/10 del gas. Basato su un semplice principio fisico, l'induzione non costa di più, infatti il maggior costo dell'energia elettrica viene compensato con l'efficienza del piano ad induzione rispetto al gas (90% contro il 50%), quindi con la velocità ed il taglio dei tempi di cottura.

INDUSTRIAL, NUOVI FORNI DAL CARATTERE DECISO



- 1 **Forno Industrial** finitura Asphalt, manopole e maniglia nero opaco, con serigrafia nera opaca sul cruscotto;
- 2 **Forno Industrial** finitura Nero Opaco, manopole e maniglia nero opaco;
- 3 **Forno Industrial** finitura Inox, manopole e maniglia nero opaco.

1

**Nuovo design, nuovi colori, una nuova idea di forno:
LINEA INDUSTRIAL.**

I colori decisi, il design curvato caratterizzato da manopole e maniglia nero opaco, descrivono il nuovo forno Industrial, un prodotto di stile e senza tempo.

Il forno Industrial ha moltissimo da offrire anche dal punto di vista funzionale: è dotato di triplo vetro che permette di ottenere una riduzione delle temperature sulla parte esterna del forno, preservando i mobili ed evitando eventuali condense.

2



3



SMALTO TITANIUM

FORNI SCHOCK®: BELLI FUORI E DENTRO

Lo smalto Titanium, che caratterizza la cavità interna dei forni SCHOCK®, grazie alla nuova tecnologia a bassissima porosità, impedisce allo sporco di aderire, rendendo la pulizia ancora più semplice.

Inoltre lo smalto Titanium essendo molto più resistente all'attacco degli acidi rispetto ai normali smalti, mantiene la sua lucentezza e brillantezza del colore anche dopo un elevato utilizzo.



SCHOCK®

**RESISTENZA E
BRILLANTEZZA
NEL TEMPO**

DESIGN INTELLIGENTE

PIÙ SPAZIO PER CUCINARE

Nè bordi nè profili inutili che tolgono spazio alle pentole.

I piani cottura SCHOCK® Primus grazie al disegno innovativo delle griglie, hanno una superficie lineare estremamente moderna e sono facili da pulire. Inoltre grazie allo speciale disegno del pianale il contenimento dei liquidi è assicurato.



SCHOCK®

UN TOCCO SOFT



Forni & Piani Cottura

Una superficie dal tocco morbido ed ergonomico per una miglior prensilità e funzionalità delle manopole. L'elegante colorazione nera opaca conferisce maggior preziosità ed eleganza a tutti i piani cottura Schock®.

SCHOCK®

BIANCO OPACO

SCHOCK



NERO OPACO

LA NUOVA FINITURA OPACA

Sempre al passo con i tempi SCHOCK® introduce il prezioso piano induzione con vetro in finitura OPACA.


BIANCO OPACO

Nella versione Bianco Opaco, il colore sarà più bianco rispetto agli standard di oggi garantendoti un risultato perfetto.

NERO OPACO

La speciale finitura del nero opaco è un ottimo abbinamento ai piani di lavoro più attuali.

Entrambi sposano perfettamente la finitura bianco puro e nero puro dei lavelli in Cristadur® Extreme, e la finitura bianco assoluto e nero assoluto dei lavelli in Cristalite®.



COTTURA A BASSE TEMPERATURE

PIÙ SAPORE NEI TUOI PIATTI

Con i nuovi piani ad induzione Schöck® cucinare è ancora più semplice!

- 1 Riponi in un apposito sacchetto sottovuoto la pietanza che vuoi cucinare
- 2 Riempi d'acqua una delle nostre pentole Risoli serie Easy ed immergi il sacchetto
- 3 Lascia cuocere per il tempo necessario ad una delle 4 temperature preimpostate disponibili sui nuovi piani ad induzione Schöck®

Risultato?

Otterrai cibi più teneri e saporiti, che conserveranno maggiormente le loro proprietà nutrizionali.



I COLORI SCHOCK® FORNI



Bianco opaco

Avena

NEW

Asphalt

Nero opaco

Nero lucido

SCHOCK®

PIANI



Bianco opaco

NEW

New alumina

Avena

Grigio tortora

Asphalt

Antracite

Nero opaco

Nero lucido



Silver

Funzioni forni



LUCE FORNO



PIZZA

Consente di cuocere la pizza come in un forno a legna.



SUOLA

Ideale per torte salate e per dare un tocco finale alla cottura.



COTTURA TRADIZIONALE

Il calore è prodotto dalla resistenza inferiore e superiore.



SUOLA VENTILATA

Il calore della resistenza inferiore viene ventilato.



VENTILATO

Il calore della resistenza inferiore e superiore viene ventilato.



GRILL VENTILATO

Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore.



RESISTENZA CIRCOLARE+ VENTOLA

L'aria calda, prodotta dalla resistenza circolare posteriore viene ventilata.



GRILL + GIRARROSTO

Consente di gratinare lo strato esterno senza modificare la parte interna. Combinato al girarrosto è ideale per carni di maggiori dimensioni.



GRILL VENTILATO + GIRARROSTO

Il girarrosto in abbinamento al grill ventilato offre un tipo di cottura omogenea ed uniforme. Ideale per grigliare.



DOPPIO GRILL VENTILATO + GIRARROSTO

Il girarrosto in abbinamento al grill ventilato offre un tipo di cottura omogenea ed uniforme. Ideale per grigliare.



ECO

Questa funzione ottimizza il consumo di energia garantendo un risparmio energetico. Ideale per pietanze surgelate o precotte o pasti porzionati di dimensioni ridotte.

FORNI SILVER

SCHOCK®



SILVER F196



Classe A

Forno multifunzione - 10 Funzioni

Funzione pizza

Funzione ECO

Girarrosto

Cavità extralarge 75 lt netti

Vetro esterno nero specchiato

Profili inox

Manopole push-pull

Programmatore elettronico touch di inizio-fine cottura

2 griglie + 1 leccarda

Sicurezza

Tripla vetro porta fredda

Ventilazione tangenziale di raffreddamento



Dettagli

Guide cromate laterali

Porta interna full glass



Disegno tecnico





Cruscotto inox, profili inox
Vetro esterno nero specchiato

SILVER F609 **NEW**



Classe A
Forno multifunzione - 9 Funzioni
Programmatore touch nuova generazione
Manopole push-pull
Cavità extralarge 64 lt netti
Luce forno
2 griglie + 1 leccarda profonda

Sicurezza

Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli

Guide cromate laterali
Smalto interno titanium easy to clean
più facile da pulire
Porta interna full glass removibile



Estetica tutto vetro profili inox

Colore **NEW**




Estetica tutto vetro, nero specchiato

Colore **NEW**



Disegno tecnico





Industrial

SCHOCK®

COFFEE

**INDUSTRIAL, DESIGN CHE
FA LA DIFFERENZA**



Manopole nere opache



Manopole nere opache



Manopole nere opache

INDUSTRIAL **NEW**



INOX
SFI921X

Colore **NEW**



ASPHALT
SFI92GA

Colore **NEW**



NERO OPACO
SFI92BK

Classe A

Forno multifunzione - 9 Funzioni

Cavità extralarge 64 lt netti

Programmatore di fine cottura

Luce forno

2 griglie + 1 leccarda profonda

Sicurezza

Triplo vetro porta fredda

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli

Guide cromate laterali


Smalto interno titanium easy to clean

più facile da pulire

Porta interna full glass removibile



Disegno tecnico



Funzioni forno



PIZZA

Consente di cuocere la pizza come in un forno a legna.



RISCALDAMENTO RAPIDO

Permette di raggiungere la temperatura di 200°C in poco tempo.



COTTURA TRADIZIONALE

Il calore è prodotto dalla resistenza inferiore e superiore.



DOPPIO GRILL

Consente di gratinare superfici più estese rispetto al Grill.



DOPPIO GRILL

Consente di gratinare superfici più estese rispetto al grill, oltre a fornire una maggiore potenza di gratinatura, per una doratura più rapida degli alimenti.



DOPPIO GRILL VENTILATO

Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore. Consente una cottura uniforme e nel contempo effettua una doratura superficiale. Ideale porzioni di alimenti di grandi dimensioni.



VENTILATO

Il calore della resistenza inferiore e superiore viene ventilato.



RESISTENZA CIRCOLARE+ VENTOLA

L'aria calda, prodotta dalla resistenza circolare posteriore viene ventilata.



SCONGELAMENTO VENTILATO

La ventola viene azionata senza resistenza.



Primus

Funzioni microonde



GRILL

Utilizzato per gratinare. Indicato per grigliare carni di piccolo spessore.



MICROONDE

La cottura a microonde è facile e veloce.



MICROONDE + GRILL

Il grill abbinato al microonde consente grigliature perfette.



SCONGELAMENTO

Lo scongelamento può essere impostato con la scelta del peso o del tempo.



PROGRAMMI PREIMPOSTATI

Con i programmi preimpostati l'utilizzo si semplifica maggiormente.

forni



PIZZA

Consente di cuocere la pizza come in un forno a legna.



RISCALDAMENTO RAPIDO

Permette di raggiungere la temperatura di 200°C in poco tempo.



COTTURA TRADIZIONALE

Il calore è prodotto dalla resistenza inferiore e superiore.



SUOLA

Ideale per torte salate e per dare un tocco finale alla cottura.



DOPPIO GRILL

Consente di gratinare superfici più estese rispetto al Grill.



DOPPIO GRILL

Consente di gratinare superfici più estese rispetto al grill, oltre a fornire una maggiore potenza di gratinatura, per una doratura più rapida degli alimenti.



GRILL VENTILATO

Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore.



DOPPIO GRILL VENTILATO

Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore. Consente una cottura uniforme e nel contempo effettua una doratura superficiale. Ideale porzioni di alimenti di grandi dimensioni.



SUOLA VENTILATA

Il calore della resistenza inferiore viene ventilato.



VENTILATO

Il calore della resistenza inferiore e superiore viene ventilato.



RESISTENZA CIRCOLARE+ VENTOLA

L'aria calda, prodotta dalla resistenza circolare posteriore viene ventilata.



SCONGELAMENTO VENTILATO

La ventola viene azionata senza resistenza.

PRIMUS - MICROONDE

SCHOCK®



PRIMUS F605M



INOX

SMI253IX

Microonde da incasso

Controlli digitali - 5 Funzioni

Cavità extralarge 25 lt totali

Potenza massima: 900 W

Potenza Grill: 1000 W

6 livelli di potenza

Programmazione elettronica preimpostata

Griglia per gratinare

Piatto girevole da 31,5 cm

Timer elettronico da 0 a 95 minuti con segnale sonoro

Scongelamento con regolazione tempo e peso

Sicurezza

Sicurezza bambini


Dettagli

Cavità forno in acciaio inox

Finitura anti touch



Disegno tecnico





Cruscotto e cornice porta inox

PRIMUS F609 **NEW**



Classe A
 Forno multifunzione - 9 Funzioni
 Programmatore touch elettronico nuova generazione
 Cavità extralarge 64 lt netti
 Programmatore di fine cottura
 Luce forno
 2 griglie + 1 leccarda profonda

Sicurezza

Triplo vetro porta fredda
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli

Guide cromate laterali
 Smalto interno titanium easy to clean più facile da pulire
 Porta interna full glass removibile



Cruscotto e cornice porta inox

PRIMUS F605 **NEW**



Classe A
 Forno multifunzione - 5 Funzioni
 Cavità extralarge 64 lt netti
 Programmatore di fine cottura
 Luce forno
 1 griglia + 1 leccarda profonda

Sicurezza

Triplo vetro porta fredda
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli

Guide cromate laterali
 Smalto interno titanium easy to clean più facile da pulire
 Porta interna full glass removibile




Cruscotto e cornice porta smaltata

Colore **NEW**



Disegno tecnico





New England

Funzioni forno



COTTURA TRADIZIONALE

Il calore è prodotto dalla resistenza inferiore e superiore.



SUOLA

Ideale per torte salate e per dare un tocco finale alla cottura.



VENTILATO

Il calore della resistenza inferiore e superiore viene ventilato.



SUOLA VENTILATA

Il calore della resistenza inferiore viene ventilato.



GRILL VENTILATO

Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore.



Maniglia e manopole in metallo anticate

NEW ENGLAND F605



Classe A
 Forno multifunzione - 5 Funzioni
 Cruscotto e porta in lamiera
 Cavità extralarge 64 lt netti
 Programmatore analogico di inizio e fine cottura
 Luce forno
 1 griglia + 1 leccarda

Sicurezza

Triplo vetro porta fredda
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli

Guide cromate laterali
 Smalto interno titanium easy to clean - più facile da pulire
 Porta interna full glass removibile



Maniglia e manopole in metallo anticate

Colore



Maniglia e manopole in metallo cromate

Colore




Maniglia e manopole in metallo cromate

Colore



Disegno tecnico





Induzione





PC78 BRIDGE **NEW**



Piano cottura a induzione da 78 cm
10 livelli di potenza

4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- dietro a sx: Ø 175 mm -1400 W (con Booster 2100 W)
- (Bridge)
- dietro a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- davanti a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)

Massima potenza assorbibile: 7,4 kW

Dettagli


Superficie opaca
Zona Bridge (Flexi Zone)
Power management da 1,5 kW a 7,4 kW
Cottura bassa temperatura (45°C-60°C-70°C-80°C)
Booster
Stop&Go
Programmatore fine cottura
Installazione sia Filotop che Soprato

Sicurezza

Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow safety device: auto spegnimento fuoriuscita liquidi
Rilevatore diametro pentole
Indicatore calore residuo



Disegno tecnico



* INSTALLAZIONE STANDARD: Profondità foro 48 cm, minore rispetto agli altri piani induzione

PC60 BRIDGE **NEW**



Piano cottura a induzione da 60 cm
10 livelli di potenza

4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- dietro a sx: Ø 175 mm -1400 W (con Booster 2100 W)
- (Bridge)
- dietro a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- davanti a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)

Massima potenza assorbibile: 7,4 kW

Dettagli


Superficie opaca
Zona Bridge (Flexi Zone)
Power management da 1,5 kW a 7,4 kW
Cottura bassa temperatura (45°C-60°C-70°C-80°C)
Booster
Stop&Go
Programmatore fine cottura
Installazione sia Filotop che Soprato

Sicurezza


Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow safety device: auto spegnimento fuoriuscita liquidi
Rilevatore diametro pentole
Indicatore calore residuo



Disegno tecnico



* INSTALLAZIONE STANDARD: Profondità foro 48 cm, minore rispetto agli altri piani induzione



PC78 BRIDGE

BIANCO OPACO
STIB84WHM

Piano cottura a induzione da 78 cm
11 livelli di potenza

4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 175 mm - 1100 W (con Booster 2000 W)
- dietro a sx: Ø 175 mm -1400 W

→ (Bridge)

- dietro a dx: Ø 215 mm - 2300 W (con Booster 3000 W)
- davanti a dx: Ø 175 mm - 1400 W

Massima potenza assorbibile: 7,1 kW

Dettagli

Superficie opaca

Zona Bridge (Flexi Zone)

Limitatore con ripartitore di potenza (regolabile 2,9 - 3,7 - 6,0 - 7,1 kW)

Booster

Stop&Go

Temperatura automatica 70 °C

Programmatore fine cottura

Bordo smussato 5 mm

Sicurezza

Sicurezza bambini

Sicurezza spegnimento


Overflow safety device: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi

Rilevatore diametro pentole

Indicatore calore residuo



Disegno tecnico



PC60 BRIDGE

BIANCO OPACO
STIB64WHM

Piano cottura a induzione da 60 cm
11 livelli di potenza

4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 175 mm - 1100 W (con Booster 2000 W)
- dietro a sx: Ø 175 mm -1400 W

→ (Bridge)

- dietro a dx: Ø 215 mm - 2300 W (con Booster 3000 W)
- davanti a dx: Ø 175 mm - 1400 W

Massima potenza assorbibile: 7,1 kW

Dettagli

Superficie opaca

Zona Bridge (Flexi Zone)

Limitatore con ripartitore di potenza (regolabile 2,9 - 3,7 - 6,0 - 7,1 kW)

Booster

Stop&Go

Temperatura automatica 70 °C

Programmatore fine cottura

Bordo smussato 5 mm

Sicurezza

Sicurezza bambini

Sicurezza spegnimento


Overflow safety device: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi

Rilevatore diametro pentole

Indicatore calore residuo




Disegno tecnico



SCHOCK®

RISCOPRI IL PIACERE DI CUCINARE





PC60

NERO
STI64BK

Piano cottura a induzione da 60 cm

9 livelli di potenza

4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 190 mm - 1400 W (con Booster 2000 W)
- dietro a sx: Ø 160 mm - 1200 W (con Booster 1400 W)
- dietro a dx: Ø 200 mm - 2300 W (con Booster 3000 W)
- davanti a dx: Ø 160 mm - 1200 W (con Booster 1400 W)

Massima potenza assorbibile: 7,1 kW

Dettagli

Limitatore con ripartitore di potenza (regolabile 2,9 - 3,7 - 6,0 - 7,1 kW)

4 Booster

Programmatore fine cottura

Installazione sia Filotop che Soprato

Sicurezza

Sicurezza bambini

Sicurezza spegnimento


Overflow safety device: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi

Rilevatore diametro pentole

Indicatore calore residuo



Disegno tecnico



PC30

NERO
STI32

Piano cottura a induzione da 30 cm

9 livelli di potenza

2 zone cottura

- davanti: ø 160 mm - 1400 W
 - dietro: ø 200 mm - 1400 W (con Booster 2000 W)
- Massima potenza assorbibile: 3,4 kW

Dettagli

Booster

Programmatore fine cottura

Installazione sia Filotop che Soprato

Sicurezza

Sicurezza bambini

Sicurezza spegnimento


Overflow safety device: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi

Rilevatore diametro pentole

Indicatore calore residuo



Disegno tecnico





Flat



Manopole in metallo finitura Inox

FLAT PC75 AVG



Piano cottura da 75 cm

5 fuochi gas

- sinistra: tripla corona 3500 W
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: rapido 3000 W

Accensione sottomanopola

Dettagli

Spessore 1 mm

Installazione sia Filotop che Incasso Semifilo


Griglie in ghisa

Sicurezza


Valvole di sicurezza



Disegno tecnico




INSTALLAZIONE
STANDARD



INSTALLAZIONE
FILOTOP

Professional





PROFESSIONAL PC75 AVG LATERALE




Piano cottura da 75 cm
 5 fuochi gas
 • sinistra: **tripla corona 3800 W**
 • dietro centro: ausiliario 1000 W
 • davanti dx: semirapido 1750 W
 • davanti dx: semirapido 1750 W
 • dietro dx: rapido 3000 W
 Accensione sottomanopola

Dettagli

Griglie in ghisa a tutta larghezza, più spazio per le pentole

Sicurezza

Valvole di sicurezza



PROFESSIONAL PC75 AVG



Piano cottura da 75 cm
 5 fuochi gas
 • davanti sx: ausiliario 1000 W
 • dietro sx: rapido 3000 W
 • centro: **tripla corona 3800 W**
 • davanti dx: semirapido 1750 W
 • dietro dx: semirapido 1750 W
 Accensione sottomanopola

Dettagli

Griglie in ghisa a tutta larghezza, più spazio per le pentole

Sicurezza

Valvole di sicurezza



PROFESSIONAL PC75 AVG LATERALE





PROGETTO COLORE

Abbinabile a:



Disegno tecnico





PROFESSIONAL PC60 AVG 1T ROMBO

INOX
STR645HIX


Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
• sinistra: rapido 3000 W
• dietro centro: semirapido 1750 W
• davanti centro: ausiliario 1000 W
• destra: tripla corona 3300 W
Accensione sottomanopola

Dettagli

Griglie in ghisa a tutta larghezza, più spazio per le pentole

Sicurezza

Valvole di sicurezza



PROFESSIONAL PC60 AVG

INOX
STR64HIX

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro sx: rapido 3000 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli

Griglie in ghisa a tutta larghezza, più spazio per le pentole

Sicurezza

Valvole di sicurezza



PROFESSIONAL PC60 AVG 1T ROMBO


NERO OPACO
STR645HBK

PROGETTO COLORE

Abbinabile a:

NERO PURO NERO ASSOLUTO

Disegno tecnico



Primus





Manopole milleluci

PRIMUS PC75 AVG

NEW **NEW ALUMINA**
STP855H16

Piano cottura da 75 cm

5 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3800 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

Dettagli

Pianale completamente liscio senza bordi

Griglie in ghisa a tutta larghezza

Più spazio per le pentole

Sicurezza

Valvole di sicurezza



Manopole milleluci

PRIMUS PC75 AVG


GRIGIO TORTORA
STP855H42



Manopole milleluci

PRIMUS PC75 AVG

ANTRACITE
STP855H51



Manopole milleluci


PRIMUS PC75 AVG

NEW **BIANCO OPACO SATINATO**
STP855HWH

PROGETTO COLORE

Abbinabile a:

● BIANCO PURO ● BIANCO ASSOLUTO



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PRIMUS PC75 AVG

NEW **ASPHALT**
STP855H43N



Manopole in metallo anticatte

PRIMUS PC75 AVG

AVENA
STP855H58



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PRIMUS PC75 AVG


NEW **NERO OPACO**
STP855HBK

PROGETTO COLORE

Abbinabile a:

● NERO PURO ● NERO ASSOLUTO

Disegno tecnico





Manopole milleluci



Manopole milleluci



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PRIMUS PC60 AVG

NEW ALUMINA
STP64H16

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro sx: rapido 3000 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli

Pianale completamente liscio senza bordi
Griglie in ghisa a tutta larghezza
Più spazio per le pentole

Sicurezza

Valvole di sicurezza

PRIMUS PC60 AVG


GRIGIO TORTORA
STP64H42



Manopole milleluci

PRIMUS PC60 AVG

ANTRACITE
STP64H51



Manopole milleluci

PRIMUS PC60 AVG

NEW BIANCO OPACO SATINATO
STP64HWH

PROGETTO COLORE

Abbinabile a:

BIANCO PURO BIANCO ASSOLUTO

PRIMUS PC60 AVG

NEW ASPHALT
STP64H43N



Manopole in metallo anticatte

PRIMUS PC60 AVG

AVENA
STP64H58



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

PRIMUS PC60 AVG


NEW NERO OPACO
STP64HBK

PROGETTO COLORE

Abbinabile a:

NERO PURO NERO ASSOLUTO

Disegno tecnico



Silver








Manopole milleluci



Manopole milleluci



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

SILVER PC90 AV

INOX
STS955IX

Piano cottura da 90 cm
5 fuochi gas
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro sx: rapido 3000 W
• centro: tripla corona 3800 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli

Griglie in piattina con superficie maggiorata
finitura ghisa

Sicurezza

Valvole di sicurezza

SILVER PC90 AV


NEW **GRIGIO TORTORA**
STS95542



Manopole in metallo anticate

SILVER PC90 AV

NEW **ASPHALT**
STS95543



Manopole milleluci

SILVER PC90 AV

AVENA
STS95558-



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

SILVER PC90 AV

NEW **BIANCO OPACO SATINATO**
STS955WH

PROGETTO COLORE

Abbinabile a:

BIANCO PURO BIANCO ASSOLUTO

PROGETTO COLORE


Abbinabile a:

NERO PURO NERO ASSOLUTO

SILVER PC90 AV


NEW **NERO OPACO**
STS955BK

Disegno tecnico



SCHOCK®

PROGETTO COLORE



Forni & Piani Cottura

Schöck® specialista del colore, porta avanti da anni gamme di piani cottura colorati.

La produzione dei piani, totalmente italiana, garantisce oltre che alla qualità, l'abbinamento colore ideale per soddisfare al meglio le vostre aspettative.



Manopole milleluci

SILVER PC75 AV

Piano cottura da 75 cm

5 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3800 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

DettagliGriglie in piattina con superficie maggiorata
finitura ghisa**Sicurezza**

Valvole di sicurezza



Manopole milleluci

SILVER PC60 AV 1T ROMBO

Piano cottura da 60 cm

4 fuochi gas

- sinistra: rapido 3000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- destra: tripla corona 3300 W



Accensione sottomanopola

DettagliGriglie in piattina con superficie maggiorata
finitura ghisa**Sicurezza**


Valvole di sicurezza



Manopole in metallo anticate

SILVER PC75 AV**Disegno tecnico**

Manopole in metallo anticate

SILVER PC75 AV 1T ROMBO**Disegno tecnico**



Manopole milleluci

SILVER PC60 AV

Piano cottura da 60 cm

4 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W


Accensione sottomanopola

Dettagli


Griglie in piattina con superficie maggiorata finitura ghisa

Sicurezza

Valvole di sicurezza



Manopole in metallo anticate

SILVER PC60 AV**Disegno tecnico**

Manopole milleluci

SILVER PC30 AV **NEW**

Piano cottura da 30 cm

2 fuochi gas

- dietro: semirapido 1750 W
- davanti: ausiliario 1000 W


Accensione sottomanopola

Dettagli


Griglie in piattina con superficie maggiorata finitura ghisa

Sicurezza

Valvole di sicurezza



Manopole in metallo anticate

SILVER PC30 AV**Disegno tecnico**



Freddo & Lavaggio



SCHOCK®



RISPARMIO GARANTITO

Le lavastoviglie SCHOCK® riducono il consumo di acqua ed elettricità del 70% rispetto al lavaggio manuale dei piatti. Il processo di lavaggio e il sistema idraulico della maggior parte dei modelli sono stati ottimizzati per ridurre al minimo il consumo di acqua.

PRESTAZIONI ECCEZIONALI



SISTEMA AQUAZONE

Il sistema Aquazone è uno speciale deviatore che dirige l'acqua verso i raggi irroratori inferiori o superiori. Grazie a questo meccanismo la potenza di lavaggio viene rafforzata mantenendo un consumo ridotto di acqua.




SMART WASH

Questo sistema offre una pulizia accurata e multidirezionale. Il getto infatti può essere diretto verso l'alto per un lavaggio efficace di bicchieri e biberon, o verso il basso per realizzare un lavaggio extra forte per le stoviglie.



LAVAGGIO ORBITALE

La tecnologia del triplo lavaggio permette all'utente di ricoprire un'area maggiore di lavaggio. Grazie al triplo sistema di getti orbitali anche lo sporco più ostinato verrà efficacemente eliminato.




FINO A 15 COPERTI

Il terzo cestello superiore dedicato ad utensili e posate unitamente al secondo cestello superiore regolabile in altezza, anche a pieno carico, permettono di organizzare al meglio lo spazio all'interno della lavastoviglie. Piatti, vassoi e altri grandi utensili possono quindi essere sistemati senza vincoli. Inoltre la vasca ed il filtro sono in acciaio inox per un'igiene e durata garantita nel tempo.

SLIDING DOOR: LIBERTÀ NEL DESIGN

Basta vincoli in cucina con le lavastoviglie Schock®.

Su ogni modello di lavastoviglie SCHOCK® sono presenti le innovative cerniere slide, grazie alle quali quando si apre l'elettrodomestico l'anta frontale viene sollevata leggermente. Questo ti permette di installare la lavastoviglie anche sulle ante più lunghe, fino a 797 mm, evitando così di tagliare lo zoccolo.



INSTALLABILE SU OGNI TIPOLOGIA DI ANTA,






MASSIMA FLESSIBILITÀ NELLA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA



NESSUNA MODIFICA ALLO ZOCCOLO

Esempi di installazione:



**SDI955TS2** **NEW**

Lavastoviglie ad incasso 60 cm

Capacità: 15 coperti

5 temperature: °C 40-50-60-65-70

9 programmi:

Prelavaggio - Rapido 30' 40 °C - Auto 50 °C -

Super 50' 65 °C - Delicato 40 °C - Easy Care 60 °C

Smart 30-50 °C - Smart 50-60 °C - Smart 60-70 °C

Segnalatore acustico di fine ciclo

Indicatore sale e brillantante

Vasca in acciaio Inox

Filtro metallico

Cestelli colore silver

Cestello superiore regolabile in altezza a pieno carico

Cestello inferiore con griglie abbattibili

Kit cestelli confort

AquaSensor (rilevatore torbidità dell'acqua)

Aquastop totale

Piedini posteriori regolabili frontalmente

Dettagli

Cerniere slide - zoccolo min. 2 cm

Lavaggio orbitale

Smart Wash

3° cestello superiore

3° irroratore superiore = miglior pulizia

Asciugatura turboventilata


Partenza ritardata 1-19 h

1/2 carico 3D

Silenziosità 45dB (A)

Consumi

Eco: 9 L / 270 kWh annuali

**Disegno tecnico****SDI545TS** **NEW**

Lavastoviglie ad incasso 60 cm

Capacità: 15 coperti

4 temperature: °C 40-50-65-70

5 programmi:

Prelavaggio - Rapido 30' 40 °C - Auto 50 °C -

Super 50' 65 °C - Intensivo 70°C

Segnalatore acustico di fine ciclo

Indicatore sale e brillantante

Vasca in acciaio Inox

Filtro metallico

Cestelli colore silver

Cestello superiore regolabile in altezza a pieno carico

Cestello inferiore con griglie abbattibili

AquaSensor (rilevatore torbidità dell'acqua)

Aquastop totale

Piedini posteriori regolabili frontalmente

Dettagli

Cerniere slide - zoccolo min. 2 cm

Sistema Aquazone

Smart Wash

3° cestello superiore

3° irroratore superiore = miglior pulizia

Asciugatura turboventilata


Partenza ritardata 1-19 h

1/2 carico

Silenziosità 47dB (A)

Consumi

Eco: 12 L / 261 kWh annuali

**Disegno tecnico**



SDI543AS2 **NEW**

Lavastoviglie ad incasso 60 cm

Capacità: 13 coperti

4 temperature: °C 40-50-65-70

5 programmi:

Prelavaggio - Rapido 30' 40 °C - Auto 50 °C -

Super 50' 65 °C - Intensivo 70°C

Segnalatore acustico di fine ciclo

Indicatore sale e brillantante

Vasca in acciaio Inox

Filtro metallico

Cestelli colore silver

Cestello superiore regolabile in altezza

Cestello inferiore con griglie abbattibili

AquaSensor (rilevatore torbidità dell'acqua)

Aquastop totale

Piedini posteriori regolabili frontalmente

Dettagli

Cerniere slide - zoccolo min. 2 cm

Asciugatura active drying

Partenza ritardata 1-19 h

1/2 carico


Silenziosità 47dB (A)

Consumi

Eco: 12 L / 261 kWh annuali



Disegno tecnico



MASSIMA EFFICIENZA

VENTOLA SUPERIORE

La ventola posta sulla parete di fondo del frigorifero permette la diffusione del freddo in modo estremamente omogeneo garantendo un'ottimale conservazione degli alimenti in tutti gli scomparti e un raffreddamento più rapido dell'interno.



GRIGLIA PORTA BOTTIGLIE

Grazie alla griglia dedicata è possibile posizionare le bottiglie all'interno del frigorifero ottimizzando al meglio lo spazio disponibile.



COMPARTO SALVAFRESCHEZZA

Il cassetto salvafreschezza per frutta e verdura con tecnologia **Maxi Fresh Preserver** elimina i cattivi odori assicurando maggior durata degli alimenti freschi.



SISTEMA NO-FROST

Il sistema NO-Frost, una tecnologia di refrigerazione basata su un sistema forzato della circolazione dell'aria, permette al freddo di raggiungere velocemente ogni scomparto del congelatore e di distribuirsi uniformemente all'interno. Ciò impedisce alla brina e al ghiaccio di formarsi e non sarà più necessario sbrinare il congelatore.



SCHOCK®





CLASSIFICAZIONE CONGELATORE

Il sistema di classificazione a stelle è un simbolo internazionale che indica il livello di temperatura al di sotto dello zero raggiungibile dal congelatore. Il congelatore SCHOCK® raggiunge la temperatura di -30 °C dove possono essere conservati tutti i surgelati fino a 12 mesi ed è possibile congelare anche i cibi freschi.



La temperatura raggiunge i -6°C



La temperatura raggiunge i -12°C



La temperatura raggiunge i -18°C



La temperatura raggiunge i -30°C

**SRI30VA/2****Frigorifero**


Capacità: 181 L
 Sistema di raffreddamento ventilato
 Allarme temperatura
 Sbrinamento Automatico
 Ripiani in cristallo temperato
 1 cassetto verdure
 1 cassetto MaxiFresh Preserver
 Griglia portabottiglie
 Controporta modulabile

Congelatore ❄️❄️❄️

Capacità: 75 L
 Sistema di raffreddamento NO-Frost
 Sbrinamento Automatico
 Capacità di congelazione: 4 kg/24 h
 Autonomia in caso di mancata corrente: 12h
 3 cassetti

Consumi

Classe A+
 Funzione Holiday
 Controlli elettronici
 Porte reversibili
 Capacità totale 256 L
 Classe climatica T/N
 Consumo di energia annuale: 287 kWh

**Disegno tecnico**


ACCESSORI SCHOCK®



LUCI A **LED** MODERNE ED EFFICIENTI



La luce è un mezzo affascinante per mettere in scena spazi e cose. SCHOCK® lo sa e offre un'illuminazione a LED di alta qualità per vari modelli di lavelli. Scopri quali e fai diventare il tuo lavello il fulcro di ogni festa!

**A VASCHETTA INOX**


Dettagli: INOX - Vaschetta forata
Misura: 368 x 185 x 110 mm

Codice: 629017**B VASCHETTA INOX**

Dettagli: INOX - Vaschetta multifunzione per la cottura a vapore Gastronorm 2/8
Misura: 325 x 132 x 65 mm

Codice: 629061**C VASSOIO INOX**

Dettagli: INOX - Vassoio multifunzione per la cottura a vapore Gastronorm 2/3
Misura: 354 x 325 x 65 mm

Codice: 629063**D SOSTEGNO FILO INOX NEW**

Dettagli: INOX - Sostegno in filo inox per vassoi vapore Gastronorm GN 2/3 o teglia forno
Misura: 394 x 316 x 5 mm

Codice: 629146**D1 SOSTEGNO FILO INOX NEW**

Dettagli: INOX - Sostegno in filo inox
Misura: 126 x 438 x 5 mm

Codice: 629727**E SOSTEGNO FILO INOX NEW**

Dettagli: INOX - Sostegno in filo inox per vassoi vapore gastronorm GN 2/3 o teglia forno
Misura: 344 x 363 x 5 mm

Codice: 629151**E1 VASCHETTA INOX NEW**

Dettagli: INOX - Vaschetta fresata per Horizont N200
Misura: 393 x 153 x 109 mm

Codice: 629051SH**E2 VASCHETTA INOX**

Dettagli: INOX - Vaschetta fresata
Misura: 425 x 153 x 125 mm

Codice: 629111**E3 COLATOIO INOX NEW**

Dettagli: Vassoio con fresature
Misura: 442 x 360 x 22 mm

Codice: 629185**E4 COLATOIO UNIVERSALE NEW**

Dettagli: Colatoio universale in silicone nero
Misura: 400 x 415 x 9 mm

Codice: 629188**E5 SET MULTIFUNZIONE TIA NEW**

Dettagli: Vaschette contenitori multifunzione
Misura: 131 x 437 x 115 mm

Codice: 629728**F CESTELLO FILO CROMO**

Dettagli: Cestello in filo cromato
Misura: 415 x 320 x 155 mm

Codice: 629171

**H TAGLIERE PRIMUS, SIGNUS**

Dettagli: Tagliere in solid surface
Misura: 405 x 250 x 12 mm

Codice: 30032.00**H1 TAGLIERE VASCHE**

Dettagli: Tagliere in solid surface
Misura: 420 x 250 x 12 mm

Codice: 30033.00**I CESTELLO FILO CROMO**

Dettagli: Cestello in filo cromato
Misura: 395 x 315 x 170 mm

Codice: 629194**M TAGLIERE LEGNO**

Dettagli: Tagliere in legno di bambù con gommini per libero appoggio
Misura: 395 x 395 x 20 mm

Codice: 629158**O TAGLIERE LEGNO**

Dettagli: Tagliere in legno di bambù
Misura: 480 x 240 x 23,5 mm

Codice: 629145**Q TAGLIERE UNIVERSALE**

Dettagli: Tagliere in cristallo temperato
Misura: 542 x 300 x 4 mm

Codice: 629036**R TAGLIERE HORIZONT**

Dettagli: Tagliere in cristallo temperato nero
Misura: 408 x 394 x 4 mm

Codice: 629064**S TAGLIERE UNIVERSALE**


Dettagli: Tagliere in legno di bambù
Misura: 540 x 300 x 25 mm

Codice: 629044**S1 SUPPORTO LAMELLARE NEW**

Dettagli: Supporto lamellare in barre di alluminio ripieghevole
Misura: 480 x 336 x 12 mm

Colori

INOX	Codice: 629725EDM
ORO ROSA	Codice: 629725COP
NERO	Codice: 629725S

**S2 SUPPORTO LAMELLARE NEW**

Dettagli: Supporto lamellare in barre di alluminio ripieghevole
Misura: 336 x 392 x 12 mm

Colori

INOX	Codice: 629726EDM
ORO ROSA	Codice: 629726COP
NERO	Codice: 629726S

**T TAGLIERE UNIVERSALE NEW**

Dettagli: Tagliere in fibra di legno e resina, colore nero
Misura: 542 x 300 x 19,3 mm

Codice: 629184



V **TAGLIERE LEGNO**

Dettagli: Tagliere in legno di bambù per Wembley
Misura: 530 x 300 x 23 mm

Codice: 629134



W **SALTARELLO 1 VIA**

Dettagli: Saltarello una via universale

Codice: 628100



X **SALTARELLO 1 VIA**

Dettagli: Saltarello una via per Perfect Drain

Codice: 629392

Y **FILTRI ACQUA**

Dettagli: 2 rubinetti filtro per miscelatori Schock

Codice: SF100



ACCESSORI ORO ROSA •

Dettagli: Basket, tappo, cover troppo pieno, manopola saltarello in PVD Oro Rosa.

Z	NEW	Codice: 629897COP
Z1		Codice: 629385COP
Z2		Codice: 629373COP
Z3		Codice: 629371COP
Z4		Codice: 629392COP
Z5		Codice: 629307COP
Z6	NEW	Codice: 629313COP
Z7		Codice: 629614COP
Z8		Codice: 629618COP
Z9	NEW	Codice: 629620COP
Z10	NEW	Codice: 629366COP
Z11	NEW	Codice: 629675COP



ACCESSORI GUN METAL •

Dettagli: Basket, tappo, cover troppo pieno, manopola saltarello in PVD Gun Metal.

Z	NEW	Codice: 629897GUM
Z1		Codice: 629385GUM
Z2		Codice: 629373GUM
Z3		Codice: 629371GUM
Z4		Codice: 629392GUM
Z5		Codice: 629307GUM
Z6	NEW	Codice: 629313GUM
Z7		Codice: 629614GUM
Z8		Codice: 629618GUM
Z9	NEW	Codice: 629620GUM
Z10	NEW	Codice: 629366GUM
Z11	NEW	Codice: 629675GUM



ACCESSORI WHITE GOLD • NEW

Dettagli: Basket, tappo, cover troppo pieno, manopola saltarello in White Gold.

Z	NEW	Codice: 629897WGO
Z1	NEW	Codice: 629385WGO
Z2	NEW	Codice: 629373WGO
Z3	NEW	Codice: 629371WGO
Z4	NEW	Codice: 629392WGO
Z5	NEW	Codice: 629307WGO
Z6	NEW	Codice: 629313WGO
Z7	NEW	Codice: 629614WGO
Z8	NEW	Codice: 629618WGO
Z9	NEW	Codice: 629620WGO
Z10	NEW	Codice: 629366WGO
Z11	NEW	Codice: 629675WGO



ACCESSORI INOX MASSICCIO •

Dettagli: Basket, tappo, cover troppo pieno, manopola saltarello in Inox Massiccio.

Z	NEW	Codice: 629897EDM
Z1		Codice: 629385EDM
Z2		Codice: 629373EDM
Z3		Codice: 629371EDM
Z4		Codice: 629392EDM
Z5		Codice: 629307EDM
Z6	NEW	Codice: 629313EDM
Z7		Codice: 629614EDM
Z8		Codice: 629618EDM
Z9		Codice: 629620DM
Z10	NEW	Codice: 629366EDM
Z11	NEW	Codice: 629675EDM

**1 TAPPO SPACE**

Dettagli: INOX - Chiude lo scarico coprendo il cestello.

Codice: 30IX05

**2 KIT TRITARIFIUTI**

Dettagli: INOX - Adattatore per tritarifiuti tipo insinkerator, necessario per lavelli con piletta PERFECT DRAIN.

Codice: 629139

**3 GANCI PER SOTTOTOP**

Dettagli: confezione da 10 ganci e bussole.

Codice: 6.3016/10

Dettagli: confezione da 4 ganci e bussole. **NEW**

Codice: 6.3016/4

**4 KIT LUCI LED •**

Dettagli: Kit da 2 luci LED comprensivo di fori su lavello.

Codice: 629024

**6 SET PULIZIA**

Dettagli: 250 ml. **Easy Care Balsamo** + 250 ml. **Easy Care anticalcare** + **3 magic sponge** + istruzioni uso. Pulisce e cura la protezione dei lavelli in Cristalite Plus e Cristadur Extreme contro i depositi di calcare e residui sporchi.

Codice: 629018

**7 SET PULIZIA**

Dettagli: 250 ml. **Easy Care Brightner** + istruzioni uso. Elimina tutte le macchie organiche grazie ad una formula altamente efficace per tutti i lavelli Cristalite e Cristadur.

Codice: 629019

**8 SET PULIZIA **NEW****

Dettagli: **2 Tabs attive Easy Care** + **1 Easy Care Balsamo** + **2 panni morbidi**. Pulisce e cura la protezione dei lavelli in Cristalite/Cristadur Premium contro i depositi di calcare e residui sporchi.

Codice: 629093

**9 SET CRISTADUR**

Dettagli: **DureCare precleaner** + **DureCare balsamo** + **magic sponge** + **2 panni morbidi** + istruzioni uso. Rimuove e poi sigilla i segni più profondi, soprattutto sul fondo del lavello.

Codice: 629099

**BOX KIT DI PULIZIA • **NEW****


Dettagli: Box da banco per kit di pulizia contenente **10 Easy care Balsamo** + **9 Easy care anticalcare** + **16 spugne magiche**.

Codice: WE-0275

**MABOX PLUS **NEW****

Dettagli: Espositore da banco o da tavolo contenente **8 colori cristalite** + **5 colori cristadur premium**.

Codice: WE-0254

**10 COPERCHIO PC 60**

Dettagli: Coperchio in cristallo nero per piani da 60 cm, serie silver

Codice: C60NG

11 COPERCHIO PC 75

Dettagli: Coperchio in cristallo nero per piani da 75 cm, serie Silver

Codice: C75NG

**12 GRIGLIE GHISA 60 CM**

Dettagli: Kit 3 griglie in ghisa per piani da 60 cm, serie Silver

Codice: 9N60GH

13 GRIGLIE GHISA 60 CM

Dettagli: Kit 3 griglie in ghisa per piani da 60 cm, serie Silver Rombo

Codice: 9N68GH

14 GRIGLIE GHISA 75 CM

Dettagli: Kit 3 griglie in ghisa per piani da 75 cm, serie Silver

Codice: 9N75GH

15 GRIGLIE GHISA 90 CM

Dettagli: Kit 3 griglie in ghisa per piani da 90 cm, serie Silver

Codice: 9N95GH

**SET DI PENTOLE RISOLI NEW**

Dettagli: Set composto da 5 pezzi colore nero

Codice: SETIND



**CASSERUOLA +
COPERCHIO 20 cm**



PADELLA 24 cm



**CASSERUOLINO +
COPERCHIO 16 cm**

**SET DI PENTOLE RISOLI NEW**

Dettagli: Set composto da 5 pezzi finitura granigliato

Codice: SETEASY



CASSERUOLA 24 cm



COPERCHIO 24 cm





PADELLA 20 cm



PADELLA 24 cm



WOK 28 cm



x5

16 MANOPOLE CLASSICHE IN METALLO ANTICATE

Dettagli: Kit di 5 manopole anticate bronzate

Codice: MAN.RU



x5

17 MANOPOLE CLASSICHE IN METALLO

Dettagli: Kit di 5 manopole cromate

Codice: MAN.CR



x5

18 MANOPOLE MILLELUCI

Dettagli: Kit di 5 manopole satinare

Codice: 4G301.IX



x5

19 MANOPOLE NERO SOFT

Dettagli: Kit di 5 manopole nero opaco soft touch

Codice: 4G301.BK



x5

20 MANOPOLE PRIMUS NEW

Dettagli: Kit di 5 manopole design

Colori

INOX OTTICO

Codice: MANP.IX

NERO OPACO

Codice: MANP.BK



x5

21 MANOPOLE INDUSTRIAL NEW

Dettagli: Kit di 5 manopole nero opaco

Codice: MANI.BK



LAVELLI



-  **INSTALLAZIONE REVERSIBILE**
-  **INSTALLAZIONE SOPRATOP / INCASSO SEMIFILO**
-  **INSTALLAZIONE SOTTOTOP**
-  **INSTALLAZIONE SOTTOTOP POSITIVO**
-  **INSTALLAZIONE FILOTOP**

-  **INSTALLAZIONE IN APPOGGIO**
-  **INSTALLAZIONE BORDO SEMIFILO**
-  **PERFECT DRAIN**
-  **LAVELLI CON SPESSORE 1 MM**

MISCELATORI



-  **DOCGETTA ESTRAIBILE**
-  **CANNA ABBATTIBILE**

-  **TECNOLOGIA SCHOCK® SAVING CON APERTURA 90°**

FORNI



-  **CLASSE ENERGETICA**
Schock® può vantare la massima efficienza energetica grazie ai suoi forni tutti in classe A, sinonimo di attenzione dell'ambiente e al risparmio energetico.
-  **PORTA FREDDA**
I forni Schock® dotati di triplo vetro, permettono di ottenere una riduzione del calore sulla parte esterna del forno, preservando i mobili ed eventuali condense.

-  **CAVITÀ EXTRALARGE**
Cavità più grandi senza compromettere l'efficienza energetica. I forni Schock® permettono di avere contemporaneamente fino a 4 livelli di cottura, preparando più pietanze o grandi quantità di cibo, risparmiando tempo ed energia.

-  **SMALTO INTERNO TITANIUM**
Il nuovo smalto in polvere, trattato ad altissime temperature, ha una porosità ridotta che lo rende simile al vetro, garantendo una facilità di pulizia ed una garanzia di durata nel tempo.

PIANI COTTURA



-  **INSTALLAZIONE SOPRATOP / INCASSO SEMIFILO**
-  **INSTALLAZIONE FILOTOP**
-  **INSTALLAZIONE BORDO SEMIFILO**
-  **TEMPERATURE AUTOMATICHE**
Sui modelli di punta, Schock® ti offre la funzione temperatura automatica che ti permette di mantenere al caldo gli alimenti. La temperatura rimarrà costante a 70°C per un tempo di 2 ore.
-  **BRIDGE**
Per garantirti risultati professionali, i piani Schock® dispongono della funzione Bridge che ti permette di utilizzare un recipiente di grandi dimensioni combinando due zone cottura adiacenti.

-  **STOP&GO**
La funzione Stop&Go consente di interrompere temporaneamente l'apporto di energia al piano induzione mettendo la cottura momentaneamente in pausa. Una volta disattivata la funzione, le zone di cottura riprenderanno a funzionare con le impostazioni iniziali.

-  **COTTURA A BASSA TEMPERATURA**
I nuovi piani cottura Schock® sono dotati di 4 temperature preimpostate che ti consentono di fare cotture lente a bassa temperatura, per piatti più teneri e saporiti.

-  **POWER MANAGEMENT**
Il sistema di gestione di potenza Power Management di permette di ridurre o aumentare la potenza del piano cottura, da 1,4 kW a 7,4 kW.

LAVASTOVIGLIE



- 
EFFICACIA PROVATA
 Le lavastoviglie SCHOCK® sono classificate in classe A++ per l'efficienza energetica.
- 
AQUAZONE
 Il sistema AquaZone è uno speciale deviatore che dirige l'acqua verso i raggi irroratori inferiori o superiori. Grazie a questo meccanismo la potenza di lavaggio viene rafforzata mantenendo un consumo ridotto di acqua.
- 
LAVAGGIO ORBITALE
 La tecnologia del triplo lavaggio assicura una pulizia efficace con altri due bracci a spruzzo che riescono a funzionare insieme al braccio principale o singolarmente.
- 
SMART WASH
 Questo sistema offre una pulizia accurata e multidirezionale. Il getto infatti può essere diretto sia verso l'alto che verso il basso in modo da ottenere stoviglie pulite e subito pronte all'uso.
- 
15 COPERTI
 Maggiore capienza e risultati di lavaggio ottimali.
- 
TERZO CESTELLO
 Permette una perfetta organizzazione delle stoviglie nella parte superiore della lavastoviglie.
- 
TERZO IRRORATORE SUPERIORE
 I modelli SDI955TS2 e SDI545TS dispongono di un terzo irroratore superiore. Questo permette un'ulteriore distribuzione ottimale dell'acqua all'interno della lavastoviglie e garantisce un lavaggio più efficace.

- 
ASCIUGATURA TURBO VENTILATA
 La combinazione del sistema a condensazione con la ventola, facilita il processo di asciugatura ed evita la fuoriuscita di vapore all'apertura della porta.
- 
CONSUMI RIDOTTI
 Grazie allo speciale circuito idraulico e di filtrazione, ottimizzano al meglio il consumo di acqua: solamente 9 litri per un lavaggio perfetto.
- 
DELICATO, NORMALE, INTENSIVO
 Tre programmi di lavaggio automatici per facilitare l'uso quotidiano della lavastoviglie: Auto-delicato per stoviglie delicate; Auto-normale per un lavaggio standard; Auto-intensivo per una massima efficienza.
- 
RAPIDO 30'
 Lava le stoviglie in soli 30 minuti. Nato per offrire un lavaggio veloce in modo da ottenere stoviglie pulite e subito pronte all'uso.
- 
3 X ½ CARICO
 Con la funzione 1/2 carico 3D, sarà possibile eseguire tre tipi di lavaggio: uno per il cestello inferiore, uno per il cestello superiore e mezzo carico per entrambi i cestelli.
- 
ASCIUGATURA ACTIVE DRYING
 I canali a condensazione maggiorati presenti all'interno dell'unità di asciugatura forniscono la massima efficienza e risultati efficaci.

FRIGORIFERO



- 
CLASSE A
 Il frigo congelatore Schock® è in classe A+. Questo miglioramento è stato raggiunto grazie all'adozione di nuovi compressori a maggiore efficienza ed al perfezionamento del sistema dell'isolamento termico del frigocongelatore, garantendo così un maggiore risparmio energetico.
- 
FRIGORIFERO VENTILATO
 Un sistema di ventilazione sulla parete di fondo del frigorifero permette di diffondere il freddo omogeneamente. Poiché le temperature sono uniformi, la conservazione degli alimenti sarà ottimale in tutti gli scomparti. Infine, questo sistema consente un raffreddamento più rapido dell'interno a seguito dell'apertura porta.
- 
CONGELATORE NO FROST
 Il frigo congelatore Schock® è dotato di sistema NO-Frost, una tecnologia di refrigerazione con ventilazione forzata che permette al freddo di raggiungere velocemente ogni scomparto del congelatore e di distribuirsi in modo uniforme all'interno. Ciò impedisce alla brina e al ghiaccio di formarsi sulle pareti e sui ripiani.

ASSISTENZA CON LA "A" MAIUSCOLA

ASSISTENZA E CONSIGLI PER LA CURA PER ALTRI 40 MERAVIGLIOSI ANNI

La ricerca tecnologica e il servizio sono parte integrante della filosofia produttiva di SCHOCK® che offre una garanzia di 24 mesi su tutti gli elettrodomestici mettendo inoltre a disposizione della sua clientela una vasta rete di professionisti pronti ad intervenire per qualsiasi esigenza tecnica. Il Post Vendita, gestito internamente dalla nostra azienda, prevede oltre 150 centri di assistenza distribuiti su tutto il territorio nazionale.



Per conoscere il centro assistenza più vicino è possibile consultare il nostro sito: www.schock.it, dove potrai anche trovare tutte le novità, visualizzare le schede informative delle nostre collezioni e trovare il punto vendita autorizzato più vicino a casa tua.

I lavelli SCHOCK sono fatti per durare: prenditi cura di loro nel modo giusto e saranno i tuoi leali compagni per molti anni.

Guarda tu stesso: i video di pulizia di SCHOCK

Un filmato vale mille parole. E può fornire utili risposte a qualunque domanda: Quali caratteristiche speciali possiede il tuo prodotto SCHOCK? Qual è la procedura giusta per installare il tuo lavello o miscelatore? E quali utensili ti servono? I nostri video forniscono istruzioni per l'assistenza tecnica e l'installazione con un linguaggio semplice e offrono utili informazioni sui ricambi disponibili.

Scopri i video sul nostro canale YouTube SCHOCK ITALIA.



Prenditi cura del tuo lavello: è semplicemente meraviglioso e meravigliosamente semplice

I segni dell'uso quotidiano svaniscono senza quasi lasciare traccia dal nostro comprovato materiale composito di quarzo. Gran parte dello sporco più ostinato non aderisce. E qualunque segno di attività in cucina può essere tranquillamente e semplicemente eliminato con un po' d'acqua e detersivo. Per i casi più difficili abbiamo creato alcuni set per la cura particolarmente efficaci, rispettosi dell'ambiente ed economici, con cui rimuovere qualunque macchia o residuo di calcare. Rivolgiti al tuo rivenditore SCHOCK per la scelta del set adatto per la cura del tuo prodotto all'indirizzo www.schock.it/ita/rivenditori.



AMORE A PRIMO CLIC: IL MONDO DIGITALE DI SCHOCK.

Da 95 anni ci reinventiamo giorno dopo giorno. Per il nostro anniversario ci siamo regalati un restyling digitale, aggiungendo nuovi contenuti e funzioni supplementari online. Vieni a scoprire tutte le novità del nostro sito web. Buon divertimento!

Visita www.schock.it



SCHOCK ITALIA
YouTube




SCHOCK ITALIA
Facebook



SCHOCK ITALIA
Instagram



SCHOCK ITALIA
Linkedin



La società, in base ad esigenze tecniche e commerciali, si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso i dati, le descrizioni riportate, senza possibilità di rivendicazione dell'acquirente, negoziante o privato. La società declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel catalogo dovute ad errori di stampa. Le riproduzioni del presente catalogo sono illustrative del prodotto e non vincolano in alcun modo il produttore, che si riserva di apportare modifiche migliorative ai propri prodotti senza peraltro pregiudicare le caratteristiche tecniche essenziali.